



# HIMAYA.MA

TOUT POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

## CATALOGUE EPI

### VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET ANTICHUTES



**À chaque risque sa protection**

**DefibMaghreb SARL,**

56 rue Cadi BAKKAR, 1er ét. quartier Berger (MAARIF),  
20000 Casablanca - MAROC

+212 (05) 22 98 41 77 - [www.himaya.ma](http://www.himaya.ma) - [info@himaya.ma](mailto:info@himaya.ma)

## PARTNER

8PAT

## PANTALONPARTNER

PARTNER PANTS



## AVANTAGES

- Un essentiel
- Accessibilité prix
- 100% Coton
- Compatible au lavage industriel

## BENEFITS

- An essential
- An accessible price
- 100% Cotton
- Compatible with industrial laundry



## TISSUS

- **Sergé:** 100% Coton - 280g/m²

## FABRICS

- **Twill:** 100% Cotton - 280g/m²

## CARACTÉRISTIQUES

- Coupe confort
- Ceinture élastiquée dos + Passants
- Bouton plastique
- 2 poches italiennes
- 1 poche revolver dos
- 1 poche cuisse à rabat
- 1 poche mètre
- Triple piqûre sur le côté


## CHARACTERISTICS

- Comfort fit
- Elasticated back waistband + Loops
- Plastic button
- 2 Italian pockets
- 1 back pocket
- 1 thigh pocket with flap
- 1 ruler pocket
- Triple stitching on sides

| TAILLES SIZES        | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                      | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 2XL       |
| GRIS- GREY           | 8PATGS | 8PATGM | 8PATGL | 8PATGXL | 8PATGXXL | 8PATGXXXL |
| BLEU ROI- ROYAL BLUE | 8PATAS | 8PATAM | 8PATAL | 8PATAXL | 8PATAXXL | 8PATAXXXL |
| MARINE- NAVY         | 8PATNS | 8PATNM | 8PATNL | 8PATNXL | 8PATNXXL | 8PATNXXXL |
| BLANC*- WHITE*       | 8PATWS | 8PATWM | 8PATWL | 8PATWXL | 8PATWXXL | -         |



blanc / white



couleurs / colors

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

\* Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of the available stock.

## PARTNER

8PAC

## COMBINAISON PARTNER

PARTNER COVERALL



## AVANTAGES

- ✦ Un essentiel
- ✦ Accessibilité prix
- ✦ 100% Coton
- ✦ Compatible au lavage industriel

## BENEFITS

- ✦ Anessential
- ✦ Anaccessible price
- ✦ 100% Cotton
- ✦ Compatible with industrial laundry



## TISSUS

- **Sergé:** 100% Coton - 280g/m<sup>2</sup>

## FABRICS

- **Twill:** 100% Cotton - 280g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Col chemise
- Zip central sous rabat
- Ceinture élastiquée dos
- 2 poches poitrine plaquées zippées
- 2 poches italiennes
- 1 poche dos plaquée
- 1 poche mètre
- Triple piqûre aux épaules

## CHARACTERISTICS

- Shirt collar
- Central zip under flap
- Elasticated back waistband
- 2 patch chest pockets with zips
- 2 Italian pockets
- 1 patch back pocket
- 1 ruler pocket
- Triple stitching on shoulders

| TAILLES / SIZES       | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                       | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| GRIS - GREY           | 8PACGS | 8PACGM | 8PACGL | 8PACGXL | 8PACGXXL | 8PACGXXXL |
| MARINE - NAVY         | 8PACNS | 8PACNM | 8PACNL | 8PACNXL | 8PACNXXL | 8PACNXXXL |
| BLEU ROI - ROYAL BLUE | 8PACAS | 8PACAM | 8PACAL | 8PACAXL | 8PACAXXL | 8PACAXXXL |



blanc / white



couleurs / colors

## PARTNER

8PAL

## BLOUSE PARTNER

PARTNER BLOUSE

METAL  
FREE

## AVANTAGES

- ✦ Un essentiel
- ✦ Accessibilité prix
- ✦ 100% Coton
- ✦ Sans métal
- ✦ Compatible au lavage industriel


## BENEFITS

- ✦ Anessential
- ✦ Anaccessibleprice
- ✦ 100% Cotton
- ✦ Metalfree
- ✦ Compatiblewithindustriallaundry



| TISSUS                                                                                                                                                                                                                                                         | FABRICS                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Sergé:</b> 100% Coton - 280g/m²                                                                                                                                                                                                                           | • <b>Twill:</b> 100% Cotton - 280g/m²                                                                                                                                                                                                         |
| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                               | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Col tailleur</li> <li>• Boutons cousus sous patte</li> <li>• 1 poche poitrine plaquée</li> <li>• 2 poches basses plaquées</li> <li>• Poignets ajustables par boutons cousus</li> <li>• Fente de marche dos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tailor collar</li> <li>• Buttons sewn under flap</li> <li>• 1 patch chest pocket</li> <li>• 2 lower patch pockets</li> <li>• Adjustable cuffs with sewn buttons</li> <li>• Back step slot</li> </ul> |

| TAILLES SIZES          | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                        | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| GRIS- GREY             | 8PALGS | 8PALGM | 8PALGL | 8PALGXL | 8PALGXXL | 8PALGXXXL |
| MARINE- NAVY           | 8PALNS | 8PALNM | 8PALNL | 8PALNXL | 8PALNXXL | 8PALNXXXL |
| BLEU ROI*- ROYAL BLUE* | 8PALAS | 8PALAM | -      | 8PALAXL | 8PALAXXL | 8PALAXXXL |
| BLANC*- WHITE*         | 8PALWS | 8PALWM | 8PALWL | 8PALWXL | 8PALWXXL | 8PALWXXXL |



Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

\* Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of the available stock.

## NAVY/PADDOCK II

5NAV/5PAV

## VESTE NAVY/ PADDOCK II

NAVY/ PADDOCK II JACKET



## AVANTAGES

- L'incontournable
- S'adapte à toutes les situations
- Fonctionnel

## BENEFITS

- A must have
- Adapted to all situations
- Functional

NOUVEAU  
NEW

## TISSUS

- **Sergé:** 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m²

## FABRICS

- **Twill:** 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m²

## CARACTÉRISTIQUES

- Col montant
- Vignette d'identification
- Zip central sous rabat à scratchs cachés
- Poches stylos poitrine
- 1 poche téléphone poitrine à rabat
- 1 poche verticale zipée
- 1 poche poitrine à soufflet avec rabat + Porte badge
- 1 poche zippée sous passepoil
- 2 poches basses à soufflet et rabat
- 2 poches basses repose mains
- Poches stylos sur manche
- Boucle porte badge
- Poignets ajustables par scratch
- Contrastes de couleur: tissu et finitions

## CHARACTERISTICS

- High collar
- Identification label
- Central zip under flap with hidden velcros
- Chest pen pockets
- 1 chest phone pocket with flap
- 1 vertical zipped pocket
- 1 chest pocket with gusset with flap + Badge holder
- 1 zipped pocket under piping
- 2 lower pockets with gusset and flap
- 2 lower hand pockets
- Pen pockets on sleeves
- 1 D-ring
- Adjustable cuffs by velcro
- Colour contrasts: fabric and details


| TAILLES SIZES            | 40/42      | 44/46      | 48/50      | 52/54       | 56/58      | 60/62      | 64/66      | 68/70      | 72/74      |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | S          | M          | L          | XL          | 2XL        | 3XL        | 4XL        | 5XL        | 6XL        |
| MARINE/GRIS- NAVY/GREY   | 5NAV05000S | 5NAV05000M | 5NAV05000L | 5NAV05000XL | 5NAV0502XL | 5NAV0503XL | 5NAV0504XL | 5NAV0505XL | 5NAV0506XL |
| GRIS/ORANGE- GREY/ORANGE | 5PAV15000S | 5PAV15000M | 5PAV15000L | 5PAV1500XL  | 5PAV1502XL | 5PAV1503XL | -          | -          | -          |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

## NAVY/PADDOCK II

## 5NAP/5PAP PANTALON NAVY/ PADDOCK II

NAVY/ PADDOCK II PANTS



## AVANTAGES

- ✦ Relooké
- ✦ L'incontournable
- ✦ S'adapte à toutes les situations
- ✦ Fonctionnel

## BENEFITS

- ✦ Restyled
- ✦ A must have
- ✦ Adapted to all situations
- ✦ Functional

NOUVEAU  
NEW

8KNEE

## TISSUS

- **Sergé:** 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>

## FABRICS

- **Twill:** 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Coupe confort
- Ceinture élastiquée côtés + Passants
- 2 poches italiennes
- 2 poches revolver dos à rabat
- 2 poches cargo
- 1 poche cuisse téléphone fermée par patte
- Boucle porte badge
- 1 sangle porte-outils
- Genoux préformés
- Poches genoux en sergé, ouverture par le bas
- Ourlet supplémentaire de 5cm
- Bas de jambe réglable par scratch
- Contrastes de couleur: tissu et finitions

## CHARACTERISTICS

- Comfort fit
- Elasticated waistband on sides + Loops
- 2 Italian pockets
- 2 back pockets with flap
- 2 cargo pockets
- 1 thigh pocket phone closed by tab
- 1 D-ring
- 1 tool loop
- Pre-shaped knees
- Twill kneepad pockets, bottom loading
- Adjustable leg length: +5cm
- Bottom leg adjustable by velcro
- Colour contrasts: fabric and details

| TAILLES SIZES           | 36/38      | 40/42      | 44/46      | 48/50      | 52/54      | 56/58      | 60/62      | 64/66      | 68/70      | 72/74      |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | XS         | S          | M          | L          | XL         | 2XL        | 3XL        | 4XL        | 5XL        | 6XL        |
| MARINE/GRIS-NAVY/GREY   | 5NAP0500XS | 5NAP05000S | 5NAP05000M | 5NAP05000L | 5NAP0500XL | 5NAP0502XL | 5NAP0503XL | 5NAP0504XL | 5NAP0505XL | 5NAP0506XL |
| GRIS/ORANGE-GREY/ORANGE | 5PAP1500XS | 5PAP15000S | 5PAP15000M | 5PAP15000L | 5PAP1500XL | 5PAP1502XL | 5PAP1503XL | -          | -          | -          |


EN 14404  
Type 2

## NAVY/PADDOCK II

5NAC/5PAC

## COMBINAISON 1 ZIP NAVY/ PADDOCK II

NAVY/ PADDOCK II 1 ZIP COMBINATION



## AVANTAGES

- ✦ L'incontournable
- ✦ S'adapte à toutes les situations
- ✦ Fonctionnel

## BENEFITS

- ✦ A must have
- ✦ Adapted to all situations
- ✦ Functional

NOUVEAU  
NEW

| TISSUS                                                          | FABRICS                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • <b>Sergé:</b> 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m <sup>2</sup> | • <b>Twill:</b> 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m <sup>2</sup> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupe confort</li> <li>• Col montant</li> <li>• Vignette d'identification</li> <li>• Zip central sous rabat à scratchs cachés</li> <li>• Ceinture élastiquée côtés</li> <li>• 2 poches poitrine zippées</li> <li>• 2 poche poitrine à soufflet avec rabat</li> <li>• Multiples poches stylos</li> <li>• 1 poche manche à soufflet</li> <li>• 2 poches italiennes à soufflet</li> <li>• 2 poches revolver au dos à rabat</li> <li>• 2 poches cargo</li> <li>• 1 poche cuisse téléphone fermée par patte</li> <li>• Boucle porte badge</li> <li>• 1 sangle porte-marteau</li> <li>• 1 sangle porte-outils</li> <li>• Genoux préformés</li> <li>• Poches genoux en sergé, ouverture par le bas</li> <li>• Poignet + Bas de jambe réglable par scratch</li> <li>• Contrastes de couleur: tissu et finitions</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comfort fit</li> <li>• High collar</li> <li>• Identification sticker</li> <li>• Central zip under flap with hidden velcros</li> <li>• Elasticated waistband on the sides</li> <li>• 2 zipped chest pockets</li> <li>• 2 gusseted chest pocket with flap</li> <li>• Multiple pen pockets</li> <li>• 1 sleeve pocket with gusset</li> <li>• 2 Italian gusseted pockets</li> <li>• 2 revolver pockets on the back with flap</li> <li>• 2 cargo pockets</li> <li>• 1 thigh pocket phone closed by a tab</li> <li>• 1 D-ring</li> <li>• 1 hammer loop</li> <li>• 1 tool loop</li> <li>• Pre-shaped knees</li> <li>• Twill kneepad pockets, bottom loading</li> <li>• Cuff + Bottom leg adjustable by velcro</li> <li>• Colour contrasts: fabric and details</li> </ul> |

| TAILLES SIZES            | 40/42      | 44/46      | 48/50      | 52/54      | 56/58      | 60/62      | 64/66      | 68/70      | 72/74      |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | S          | M          | L          | XL         | 2XL        | 3XL        | 4XL        | 5XL        | 6XL        |
| MARINE/GRIS- NAVY/GREY   | 5NAC05000S | 5NAC05000M | 5NAC05000L | 5NAC0500XL | 5NAC0502XL | 5NAC0503XL | 5NAC0504XL | 5NAC0505XL | 5NAC0506XL |
| GRIS/ORANGE- GREY/ORANGE | 5PAC15000S | 5PAC15000M | 5PAC15000L | 5PAC1500XL | 5PAC1502XL | 5PAC1503XL | -          | -          | -          |


EN 14404  
Type 2

## NAVY/PADDOCK

## 8NAVG/8PADG

## GILET NAVY/ PADDOCK I

NAVY/ PADDOCK I VEST



## AVANTAGES

- L'incontournable
- S'adapte à toutes les situations
- Fonctionnel

## BENEFITS

- A must have
- Adapted to all situations
- Functional



## TISSUS

- **Sergé:** 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>

## FABRICS

- **Twill:** 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Col montant
- Vignette d'identification
- Zip central
- Poches stylos poitrine
- 1 poche téléphone poitrine à rabat
- 1 poche poitrine à soufflet avec rabat + Sangle outils
- 2 poches zippées
- 2 poches basses
- Boucle porte badge
- Cordons de serrage + Bloqueurs sur les côtés
- Tissu contrasté

## CHARACTERISTICS

- High collar
- Identification label
- Central zip
- Chest pen pockets
- 1 chest phone pocket with flap
- 1 gusseted chest pocket with flap + Tool loop
- 2 zipped pockets
- 2 lower pockets
- D-ring
- Elasticated drawstring + Side blockers
- Contrasted fabric

| TAILLES SIZES               | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                             | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| MARINE/GRIS* - NAVY/GREY*   | 8NAVGS | 8NAVGM | 8NAVGL | 8NAVGXL | 8NAVGXXL | -         |
| GRIS/ORANGE* - GREY/ORANGE* | 8PADGS | 8PADGM | 8PADGL | 8PADGXL | 8PADGXXL | 8PADGXXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

360 \* Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of the available stock.

## NAVY/PADDOCK

8APDS/8NAVS

BERMUDA LONG NAVY/ PADDOCK I

NAVY/ PADDOCK I LONG BERMUDA



## AVANTAGES

- ✚ L'incontournable
- ✚ S'adapte à toutes les situations
- ✚ Fonctionnel

## BENEFITS

- ✚ A must have
- ✚ Adapted to all situations
- ✚ Functional



## TISSUS

- **Sergé:** 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>

## FABRICS

- **Twill:** 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Coupe confort
- Ceinture élastiquée côtés
- Ceinture boucle plastique intégrée
- 2 poches italiennes à soufflet
- 2 poches revolver dos à rabat
- 2 poches cargo
- 1 poche cuisse téléphone
- Boucle porte badge
- 1 sangle porte-marteau
- 1 sangle porte-outils
- Longueur sous genou
- Tissu contrasté

## CHARACTERISTICS

- Comfort fit
- Elasticated waistband on sides
- Integrated plastic buckle belt
- 2 Italian gusseted pockets
- 2 back pockets with flap
- 2 cargo pockets
- 1 thigh phone pocket
- 1 D-ring
- 1 hammer loop
- 1 tool loop
- Length under knee
- Contrasted fabric

| TAILLES SIZES             | 36/38   | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                           | XS      | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| GRIS/ORANGE*-GREY/ORANGE* | 8PADSXS | 8PADSS | 8PADSM | 8PADSL | 8PADSXL | 8PADSXXL | 8PADSXXXL |
| MARINE/GRIS*-NAVY/GREY*   | -       | 8NAVSS | 8NAVSM | 8NAVSL | 8NAVSL  | 8NAVSL   | -         |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10


\* Dans la limite des stocks disponibles / Within the limit of the available stock.

## NAVY/PADDOCK II

5NAB/5PAB

## COTTE NAVY/ PADDOCK II

NAVY/ PADDOCK II BIB-PANT

NOUVEAU  
NEW

## AVANTAGES

- ✦ L'incontournable
- ✦ S'adapte à toutes les situations
- ✦ Fonctionnel

## BENEFITS

- ✦ A must have
- ✦ Adapted to all situations
- ✦ Functional



| TISSUS                                                          | FABRICS                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • <b>Sergé:</b> 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m <sup>2</sup> | • <b>Twill:</b> 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m <sup>2</sup> |

## CARACTÉRISTIQUES

- Coupe confort
- Bretelles réglables
- Fermeture côtés par 4 boutons cousus plastiques
- Ceinture élastiquée côtés
- 1 poche bavette zippée
- 1 poche téléphone bavette à rabat
- 1 poche multi-compartiments
- 2 poches italiennes à soufflet
- 2 poches revolver au dos à rabat
- 2 poches cargo
- 1 poche cuisse téléphone fermée par patte
- 1 sangle porte-marteau
- 1 sangle porte-outils
- Genoux préformés
- Poches genoux en sergé, ouverture par le bas
- Ourlet supplémentaire: +5cm
- Bas de jambe réglable par scratch
- Contrastes de couleur: tissu et finitions

## CHARACTERISTICS

- Comfort fit
- Adjustable braces
- Side fastening by 4 plastic sewn buttons
- Elasticated waistband on the sides
- 1 zipped flap pocket
- 1 bib phone pocket with flap
- 1 multi-compartments pocket
- 2 Italian gusseted pockets
- 2 revolver pockets on the back with flap
- 2 cargo pockets
- 1 thigh pocket phone closed by a tab
- 1 hammer loop
- 1 tool loop
- Pre-shaped knees
- Twill kneepad pockets, bottom loading
- Adjustable leg length: +5cm
- Bottom leg adjustable by velcro
- Colour contrasts: fabric and details

| TAILLES SIZES             | 40/42      | 44/46      | 48/50      | 52/54      | 56/58      | 60/62      |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | S          | M          | L          | XL         | 2XL        | 3XL        |
| MARINE/GRIS- NAVY/ GREY   | 5NAB05000S | 5NAB05000M | 5NAB05000L | 5NAB0500XL | 5NAB0502XL | 5NAB0503XL |
| GRIS/ORANGE- GREY/ ORANGE | 5PAB15000S | 5PAB15000M | 5PAB15000L | 5PAB1500XL | 5PAB1502XL | 5PAB1503XL |

EN 14404  
Type 2

## SMART

8SMJ

VESTE SMART  
SMART JACKET

## AVANTAGES

- ✚ Robuste
- ✚ Multi-usage
- ✚ Gamme aux détails travaillés

## BENEFITS

- ✚ Robust
- ✚ Multipurpose
- ✚ A range with worked details



## TISSUS

- Toile: 60% Coton / 40% Polyester - 300g/m<sup>2</sup>
- Cordura®: Polyamide - 500D

## FABRICS

- Canvas: 60% Coton / 40% Polyester - 300g/m<sup>2</sup>
- Cordura®: Polyamide - 500D

## CARACTÉRISTIQUES

- Col montant
- Zip central YKK sous rabat à scratch
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches poitrine plaquées à rabat
- 2 poches stylo poitrine
- 2 poches basses fermées par scratch
- 1 poche plaquée intérieure
- Poignets ajustables par pressions
- Nombreux renforts en Cordura®
- Élastiques côtés + Pattes de réglage côtés à pressions
- Triple piqure
- Liserés rétro-réfléchissants: manches + dos

## CHARACTERISTICS

- High collar
- Central zip YKK under flap with velcro flap
- 1 zipped pocket under piping
- 2 patch chest pockets with flap
- 2 chest pen pocket
- 2 lower pockets
- 1 inner patch pocket
- Cuff adjustable by snaps
- Multiple Cordura® reinforcements
- Elastics + Adjustment tabs with snap on sides
- Triples stitching
- Retro-reflective edging: sleeves + back


| TAILLES SIZES | 36/38   | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|               | XS      | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| GRIS- GREY    | 8SMJGXS | 8SMJGS | 8SMJGM | 8SMJGL | 8SMJGXL | 8SMJGXXL | 8SMJGXXXL |
| SABLE- SAND   | 8SMJSXS | 8SMJSS | 8SMJSM | 8SMJSL | 8SMJSXL | 8SMJSXXL | 8SMJSXXXL |

## SMART

## 8SMT

## PANTALON SMART

## SMART PANTS



## AVANTAGES

- ✦ Robuste
- ✦ Multi-usage
- ✦ Gamme aux détails travaillés
- ✦ Panneaux d'aisance

## BENEFITS

- ✦ Robust
- ✦ Multipurpose
- ✦ A range with worked details
- ✦ Comfortyokes



8KNEE

## TISSUS

- Toile: 60% Coton / 40% Polyester - 300g/m<sup>2</sup>
- Cordura®: Polyamide - 500D

## FABRICS

- Canvas: 60% Coton / 40% Polyester - 300g/m<sup>2</sup>
- Cordura®: Polyamide - 500D

## CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture élastiquée côtés + Passants
- 2 passants pour poches amovibles
- 2 poches italiennes
- 1 poche côté zippée
- 1 poche cuisse zippée sous passepoil
- 2 poches cuisse plaquées à rabat + Multi-compartiments
- 1 poche mètre
- 2 poches revolver au dos, 1 avec rabat
- 2 boucles porte badge
- 2 sangles porte-marteau
- 1 sangle porte-outils
- Genoux préformés
- Panneaux d'aisance: entrejambe + fesses
- Poches genoux en Cordura®, ouverture par le haut
- Renfort Cordura® bas de jambes
- Ourlet supplémentaire: +5cm
- Triple piqûre
- Liserés rétro-réfléchissants: genoux + cheville

## CHARACTERISTICS

- Elasticated waistband on sides + Loops
- 2 loops for removable pockets
- 2 Italian pockets
- 1 zipped side pocket
- 1 zipped thigh pocket under piping
- 2 patch thigh pockets with flap + Multi-Compartments
- 1 ruler pocket
- 2 back pockets, 1 with flap
- 2 D-ring
- 2 hammer loops
- 1 tool loop
- Pre-shaped knees
- Crotch + Bottom gusset
- Cordura® kneepad pockets, top loading
- Cordura® lower leg reinforcement
- Adjustable leg length: +5cm
- Triple stitching
- Retro-reflective edging: knees + ankles

| TAILLES / SIZES | 36/38   | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                 | XS      | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| GRIS - GREY     | 8SMTGXS | 8SMTGS | 8SMTGM | 8SMTGL | 8SMTGXL | 8SMTGXXL | 8SMTGXXXL |
| SABLE - SAND    | 8SMTSXS | 8SMTSS | 8SMTSM | 8SMTSL | 8SMTSXL | 8SMTSXXL | 8SMTSXXXL |



EN 14404  
Type 2

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

## INDUSTRY

8INJ

VESTE INDUSTRY  
INDUSTRY JACKET

## AVANTAGES

- Un essentiel
- Accessibilité prix

## BENEFITS

- Anessential
- Anaccessible price

METAL  
FREE

## TISSUS

- **Sergé:** 65% Polyester / 35% Coton - 245g/m<sup>2</sup>

## FABRICS

- **Twill:** 65% Polyester / 35% Cotton - 245g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Col tailleur
- Boutons cousus sous patte
- 1 poche poitrine plaquée
- 2 poches basses plaquées
- Triple piqure sur les épaules

## CHARACTERISTICS

- Tailored Collar
- Buttons sewn under flap
- 1 patch chest pocket
- 2 lower patch pockets
- Triple stitching on shoulders

| TAILLES / SIZES       | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                       | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| BLEU ROI - ROYAL BLUE | 8INJAS | 8INJAM | 8INJAL | 8INJAXL | 8INJAXXL | 8INJAXXXL |
| GRIS - GREY           | 8INJGS | 8INJGM | 8INJGL | 8INJGXL | 8INJGXXL | 8INJGXXXL |



blanc / white



couleurs / colors

## INDUSTRY

8INT

## PANTALON INDUSTRY

INDUSTRY PANTS



## AVANTAGES

- Un essentiel
- Accessibilité prix

## BENEFITS

- Anessential
- Anaccessible price



## TISSUS

- **Sergé:** 65% Polyester / 35% Coton - 245g/m<sup>2</sup>

## FABRICS

- **Twill:** 65% Polyester / 35% Cotton - 245g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Coupe confort
- Ceinture élastiquée dos + Passants
- Bouton plastique
- 2 poches italiennes
- 1 poche revolver dos
- 1 poche cuisse à rabat
- 1 poche mètre
- Triple piqure sur le côté

## CHARACTERISTICS

- Comfort cut
- Elasticated back waistband + Loops
- Plastic button
- 2 Italian pockets
- 1 back pocket
- 1 thigh pocket with flap
- 1 ruler pocket
- Triple stitching on sides

| TAILLES SIZES        | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                      | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| BLEU ROI- ROYAL BLUE | 8INTAS | 8INTAM | 8INTAL | 8INTAXL | 8INTAXXL | 8INTAXXXL |
| GRIS- GREY           | 8INTGS | 8INTGM | 8INTGL | 8INTGXL | 8INTGXXL | 8INTGXXXL |



blanc / white



couleurs / colors

## INDUSTRY

8INS

BERMUDA INDUSTRY

INDUSTRY BERMUDA



## AVANTAGES

- Un essentiel
- Accessibilité prix

## BENEFITS

- Anessential
- Anaccessible price

NOUVEAU  
NEW

## TISSUS

- **Sergé:** 65% Polyester / 35% Coton - 245g/m<sup>2</sup>

## FABRICS

- **Twill:** 65% Polyester / 35% Cotton - 245g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Coupe confort
- Ceinture élastiquée côtés + Passants
- Bouton plastique
- 2 poches italiennes
- 2 poches revolver à rabat
- 1 poche cuisse à rabat

## CHARACTERISTICS


- Comfort fit
- Elasticated waistband on sides + Loops
- Plastic button
- 2 Italian pockets
- 2 back pocket with flap
- 1 thigh pocket with flap

| TAILLES SIZES | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|               | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| GRIS- GREY    | 8INSGS | 8INSGM | 8INSGL | 8INSGXL | 8INSGXXL | 8INSGXXXL |

CLASS

8CLV

VESTE CLASS  
CLASS JACKET



AVANTAGES

- Coloris unis
- Passe-partout
- Multi-usage

BENEFITS

- Plaincolors
- Ordinarylooking
- Multipurpose



TISSUS

- **Sergé:** 65% Polyester / 35% Coton - 285g/m<sup>2</sup>

FABRICS

- **Twill:** 65% Polyester / 35% Cotton - 285g/m<sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES

- Col chemise
- Zip central sous rabat à pressions
- 2 poches poitrine sous rabat
- 1 poche poitrine téléphone
- Multi-compartiments
- 1 poche manche
- 2 poches basses repose mains
- 2 poches basses intérieures
- Boucle porte badge
- Poignets ajustables par pressions
- Pattes de réglage côtés à pressions

CHARACTERISTICS

- Shirt collar
- Central zip under flap with snaps
- 2 chest pockets under flap
- 1 phone chest pocket
- Multi-compartments
- 1 sleeve pocket
- 2 lower hand pockets
- 2 lower inside pockets
- D-ring
- Cuff adjustable by snaps
- Adjustment tabs with snap sides


| TAILLES SIZES    | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                  | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| NOIR- BLACK      | 8CLVBS | 8CLVBM | 8CLVBL | 8CLVBXL | 8CLVBXXL | -         |
| GRIS MOYEN- GREY | 8CLVGS | 8CLVGM | 8CLVGL | 8CLVGXL | 8CLVGXXL | 8CLVGXXXL |

CLASS

8CLP

PANTALON CLASS

CLASS PANTS



AVANTAGES

- Nombreux coloris
- Bi-couleurs
- Multi-usage

BENEFITS

- Several colors
- Bi-colors
- Multipurpose



8KNEE

TISSUS

- **Sergé:** 65% Polyester / 35% Coton - 285g/m<sup>2</sup>
- **Cordura®:** Polyamide - 500D

FABRICS

- **Twill:** 65% Polyester / 35% Cotton - 285g/m<sup>2</sup>
- **Cordura®:** Polyamide - 500D

CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture élastiquée côtés + Passants
- 2 poches italiennes
- 2 poches revolver dos à rabat
- 2 poches cuisse superposées à rabat + Multi-compartiments
- 1 poche mètre flottante sur le bas + Multi-compartiments
- Boucle porte badge
- 1 sangle outils
- Genoux préformés
- Poches genoux en Cordura®, ouverture par le bas
- Renfort Cordura® bas de jambes arrière
- Ourlet supplémentaire: +5cm
- Triple piqûre

CHARACTERISTICS

- Elasticated waistband on sides + Loops
- 2 Italian pockets
- 2 back pockets with flaps
- 2 superposed thigh pockets with flap + Multi-Compartments
- 1 floating ruler pocket on the bottom + Multi-compartments
- D-ring
- 1 tool loop
- Pre-shaped knees
- Cordura® kneepad pockets, bottom loading
- Cordura® lower back leg reinforcement
- Adjustable leg length: +5cm
- Triple stitching

| TAILLES SIZES        | 36/38   | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 58/60     |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                      | XS      | S      | M      | L      | XL      | XXL      | XXXL      |
| BLANC - WHITE        | 8CLPWXS | 8CLPWS | 8CLPWM | 8CLPWL | 8CLPWXL | 8CLPWXXL | 8CLPWXXXL |
| CAMEL - CAMEL        | 8CLPCXS | 8CLPCS | 8CLPCM | 8CLPCL | 8CLPCXL | 8CLPCXXL | 8CLPCXXXL |
| GRIS MOYEN - GREY    | 8CLPGXS | 8CLPGS | 8CLPGM | 8CLPGL | 8CLPGXL | 8CLPGXXL | 8CLPGXXXL |
| GRIS FRONCÉ - SHADOW | 8CLPSXS | 8CLPSS | 8CLPSM | 8CLPSL | 8CLPSXL | 8CLPSXXL | 8CLPSXXXL |
| NOIR - BLACK         | 8CLPBXS | 8CLPBS | 8CLPBM | 8CLPBL | 8CLPBXL | 8CLPBXXL | 8CLPBXXXL |




EN 14404  
Type 2

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

BEAVER

M057630/M057640

GRAND FROID  
EXTREME COLD



### AVANTAGES

- Protection thermique accrue
- Coupe-vent
- Cocoon

### BENEFITS

- Increased thermal protection
- Windproof
- Cocoon



57640



57630

### TISSUS

- **Extérieur:** 60% Coton, 40% Polyester
- **Fourrure:** 100% Polyester
- **Taffetas matelassé:** 100% Polyester

### FABRICS

- **Outer:** 60% Cotton, 40% Polyester
- **Fur:** 100% Polyester
- **Quilted Taffeta:** 100% Polyester


### CARACTÉRISTIQUES

- Capuche amovible par pressions + Cordon de serrage élastiqué & bloqueurs
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- 2 poches basses plaquées
- 2 poches poitrine avec rabat fermé par pression
- 1 poche téléphone poitrine
- 1 poche à rabat intérieure
- Manches matelassées
- Corps en fourrure
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Taille élastiquée (sur Blouson)
- Passepoils rétro-réfléchissants

### CHARACTERISTICS


- Removable hood by snaps + Elasticated drawstring & blockers
- High collar
- Central zip under flap with snaps
- 2 lower patch pockets
- 2 chest pockets with flap closed by snap
- 1 chest phone pocket
- 1 inside pocket with flap
- Padded sleeves
- Fur body
- Semi-elasticated cuffs + Velcro tab
- Elasticated waistband (on bomber)
- Retro-reflective piping

| TAILLES - SIZES                | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                | S     | M     | L     | XL    | 2XL   | 3XL   |
| BLOUSON / BOMBER - BLEU / BLUE | 57639 | 57640 | 57641 | 57642 | 57643 | 57644 |
| PARKA / PARKA - BLEU / BLUE    | 57629 | 57630 | 57631 | 57632 | 57633 | 57634 |



## BEAVER

M057650


GRAND FROID  
EXTREME COLD

## AVANTAGES

- ✦ Protection thermique accrue
- ✦ Coupe-vent
- ✦ Cocoon

## BENEFITS

- ✦ Increased thermal protection
- ✦ Windproof
- ✦ Cocoon



| TISSUS                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | FABRICS                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Extérieur:</b> 60% Coton, 40% Polyester</li><li>• <b>Taffetas matelassé:</b> 100% Polyester</li><li>• <b>Fourrure:</b> 100% Polyester</li></ul>                                                                                       |       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Outer:</b> 60% Cotton, 40% Polyester</li><li>• <b>Quilted Taffeta:</b> 100% Polyester</li><li>• <b>Fur:</b> 100% Polyester</li></ul>                                                                     |       |       |       |       |
| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Braguette zippée + Bouton clou</li><li>• 2 poches basses italiennes</li><li>• Zip au niveau des mollets</li><li>• Corps matelassé</li><li>• Bretelles ajustables par boucles</li><li>• Bande rétro-réfléchissante mollet droit</li></ul> |       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zipped fly + tack button</li><li>• 2 lower Italian pockets</li><li>• Zip on calves</li><li>• Quilted body</li><li>• Adjustable straps with buckles</li><li>• Retro-reflective strip on right calf</li></ul> |       |       |       |       |
| TAILLES - SIZES                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40/42 | 44/46                                                                                                                                                                                                                                               | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S     | M                                                                                                                                                                                                                                                   | L     | XL    | 2XL   | 3XL   |
| BLEU - BLUE                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57649 | 57650                                                                                                                                                                                                                                               | 57651 | 57652 | 57653 | 57654 |



EN 342




0,485m<sup>2</sup>

x  
2  
x

0,485m²K/W  
x 2  
x

BEAVER

M057620

GRAND FROID  
EXTREME COLD

## AVANTAGES

- Protection thermique accrue
- Coupe-vent
- Cocoon

## BENEFITS

- Increased thermal protection
- Windproof
- Cocoon



| TISSUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | FABRICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Extérieur:</b> 60% Coton, 40% Polyester</li><li>• <b>Taffetas matelassé:</b> 100% Polyester</li><li>• <b>Fourrure:</b> 100% Polyester</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Outer:</b> 60% Cotton, 40% Polyester</li><li>• <b>Quilted Taffeta:</b> 100% Polyester</li><li>• <b>Fur:</b> 100% Polyester</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |
| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Capuche fixe + Cordon de serrage élastiqué &amp; bloqueurs</li><li>• Zip central</li><li>• 2 poches basses plaquées italiennes</li><li>• 2 poches poitrine avec rabat fermé par pression</li><li>• 1 poche téléphone poitrine</li><li>• 1 poche à rabat intérieure</li><li>• Zip au niveau des mollets</li><li>• Corps matelassé</li><li>• Poignets coupe-vent</li><li>• Taille élastiquée</li><li>• Bande rétro-réfléchissante mollet droit</li></ul> |       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Fixed hood + Elasticated drawstring &amp; blockers</i></li><li>• <i>Central zip</i></li><li>• <i>2 lower Italian pockets</i></li><li>• <i>2 chest pockets with flap closed by snap</i></li><li>• <i>1 chest phone pocket</i></li><li>• <i>1 inside pocket with flap</i></li><li>• <i>Zip on calves</i></li><li>• <i>Quilted body</i></li><li>• <i>Windproof cuffs</i></li><li>• <i>Elasticated waistband</i></li><li>• <i>Retro-reflective strip on right calf</i></li></ul> |       |       |       |       |
| TAILLES - SIZES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40/42 | 44/46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L     | XL    | 2XL   | 3XL   |
| BLEU - BLUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57619 | 57620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57621 | 57622 | 57623 | 57624 |



0,485m<sup>2</sup>K  
x  
2  
x

EN 342

CE

## FOOD

8FOOV

## VESTE FOOD

FOOD JACKET



## AVANTAGES

- Enduction PU
- Coutures thermo-soudées
- Blanc

## BENEFITS

- Pucoating
- Welded seams
- White

| TISSUS                                                     | FABRICS                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • 100% Polyester enduit Polyuréthane - 200g/m <sup>2</sup> | • 100% Polyester, Polyurethane coated - 200g/m <sup>2</sup> |

## CARACTÉRISTIQUES

- Coutures soudées
- Capuche amovible par pressions
- Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central
- 2 poches basses avec rabat
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch

## CHARACTERISTICS

- Welded seams
- Removable hood by snaps
- Drawstring
- High collar
- Central zip
- 2 lower pockets with flap
- semi-elasticated cuffs + velcro tab



| TAILLES SIZES | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    |
|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|
|               | S      | M      | L      | XL      | 2XL      |
| BLANC- WHITE  | 8FOOVS | 8FOOVM | 8FOOVL | 8FOOVXL | 8FOOVXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

## FOOD

8FOOG

## GILET FOOD

FOOD BODYWARMER



## AVANTAGES

- Enduction PU
- Blanc

## BENEFITS

- Pucoating
- White

| TISSUS                                                                                                                                                                                                                                               | FABRICS                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Extérieur:</b> 100% Polyester enduit Polyuréthane - 200g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Matelassage:</b> 100% Polyester - 100g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Doublure Taffetas:</b> 100% Polyester</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Outer:</b> 100% Polyester, Polyurethane coated - 200g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Padding:</b> 100% Polyester - 100g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Lining:</b> Taffeta 100% Polyester</li> </ul> |

## CARACTÉRISTIQUES

- Col montant fermeture déportée à scratch
- Zip central avec patte dessous
- 2 poches basses intérieures

## CHARACTERISTICS

- High collar with deported scratch closure
- Central zip under flap
- 2 lower inside pockets



| TAILLES SIZES | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    |
|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|
|               | S      | M      | L      | XL      | 2XL      |
| BLANC- WHITE  | 8FOOGS | 8FOOGM | 8FOOGL | 8FOOGXL | 8FOOGXXL |

432 Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

## FOOD

8FOOB / M045350

COTTE FOOD  
FOOD BIB-PANTS

## AVANTAGES

- Enduction PU
- Coutures thermo-soudées
- Blanc

## BENEFITS

- Pucoating
- Welded seams
- White



| TISSUS                                                                                                                                                                                                                    |        | FABRICS                                                                                                                                                                                            |        |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| • 100% Polyester enduit Polyuréthane - 200g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                |        | • 100% Polyester, Polyurethane coated - 200g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |        |         |          |
| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                          |        | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                    |        |         |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coutures soudées</li> <li>• Bretelles ajustables élastiquées + Boucles plastiques</li> <li>• 1 poche bavette intérieure</li> <li>• Bas de jambe réglable par pression</li> </ul> |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welded seams</li> <li>• Adjustable elasticated braces + Plastic buckles</li> <li>• 1 inner bib pocket</li> <li>• Bottom leg adjustable by snap</li> </ul> |        |         |          |
| TAILLES SIZES                                                                                                                                                                                                             | 40/42  | 44/46                                                                                                                                                                                              | 48/50  | 52/54   | 56/58    |
|                                                                                                                                                                                                                           | S      | M                                                                                                                                                                                                  | L      | XL      | 2XL      |
| BLANC - WHITE                                                                                                                                                                                                             | 8FOOBS | 8FOOBM                                                                                                                                                                                             | 8FOOBL | 8FOOBXL | 8FOOBXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

MANCHETTE PU  
PU SLEEVE320  
gr/m<sup>2</sup>

M045350

| TISSUS                         | FABRICS                         |
|--------------------------------|---------------------------------|
| • Polyurethane sur support PVC | • Polyurethane with PVC support |
| • Longueur : 45 cm             | • Length : 45 cm                |
| RÉFÉRENCE - REFERENCE          |                                 |
| BLANC - WHITE                  | 45350                           |

Conditionnement par 50 paires / Packaged per 50 pairs

## TABLIER POLYETHYLENE / POLYETHYLENE APRON

MO56220

22  
microns

MO56220

## CARACTÉRISTIQUES

- Polyethylene
- Coloris blanc

## CHARACTERISTICS

- Polyethylene
- White colour

## TAILLES - SIZES

56220

TU

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / Packaged per 10 packs of 100 pieces

## TABLIER PVC / PVC APRON

MO56175/MO56180

TYPE6



CAT III

EN13034  
TYPE PB[6]

MO56175



MO56180

## CARACTÉRISTIQUES

- Double enduction de PVC sur support polyester
- Épaisseur : 0,30 mm

## CHARACTERISTICS

- Double enduction PVC with polyester support
- Thickness : 0,30 mm

## TAILLES - SIZES

VERT - GREEN

Réf. 56175 (110 x 75 cm) / Réf. 56176 (120 x 90 cm)

BLANC - WHITE

Réf. 56180 (110 x 75 cm) / Réf. 56181 (120 x 90 cm)

Conditionnement par 50 pièces / Packaged per 50 pieces

## TABLIER TYVEK 500 / TYVEK 500 APRON

MO56300

TYPE6



CAT III

EN13034  
TYPE PB[6]

EN1149-5



MO56300

## CARACTÉRISTIQUES

- Tyvek
- 110 x 71 cm
- Coloris blanc

## CHARACTERISTICS

- Tyvek
- 110 x 71 cm
- White colour

## TAILLES - SIZES

RÉF. 56300

TU

434 Conditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces

## TABLIER PU / PU APRON

MO56200

320  
gr/m<sup>2</sup>

MO56200

## CARACTÉRISTIQUES

- Polyurethane sur support PVC
- 120 x 90 cm
- Coloris blanc

## CHARACTERISTICS

- Polyurethane with PVC support
- 120 x 90 cm
- White colour

## TAILLES - SIZES

RÉF. 56200

TU

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 50 pieces

## KNEEPADS

8KNEE

GENOUILLÈRES

KNEEPADS

## AVANTAGES

- S'adapte à tous les pantalons Coverguard®

## BENEFITS

- Fits all Coverguard® pants



## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions: L=170 mm x H=280 mm (à ajuster)
- Epaisseur: 160mm
- Poids: 45g
- EN14404: Type 2 - Niveau 0

## CHARACTERISTICS

- Dimensions: L=170mm x H=280mm (adjustable)
- Thickness: 160mm
- Weight: 45g
- EN14404: Type 2 - Level 0

## MATIÈRES

- Mousse: Polyéthylène

## MATERIALS

- Foam: Polyethylene

## TAILLES SIZES

NOIR - BLACK

## TAILLE UNIQUE UNIQUE SIZE

8KNEE



Conditionnement (paire): par 5 ou par 60 / PACKAGING: Packaging (pair): per 10 or per 60

## KNEEGEL

8KNEG

GENOUILLÈRES

KNEEPADS

## AVANTAGES

- Le gel absorbe le poids du corps et le répartit sur la surface de la genouillère

## BENEFITS

- The gel absorbs the weight of the body and distributes it over the surface of the kneepad



## CARACTÉRISTIQUES

- Genouillère indépendante
- 2 sangles élastiquées et réglables
- EN14404: Type 1 - Niveau 1

## CHARACTERISTICS

- Independent kneepads
- 2 elasticated and adjustable straps
- EN14404: Type 1 - Level 1

## MATIÈRES

- Mousse: EVA
- Coque: plastique
- Intérieur: Gel

## MATERIALS

- Foam: EVA
- Cap: Plastic
- Inside: Gel

## TAILLES SIZES

NOIR - BLACK

## TAILLE UNIQUE UNIQUE SIZE

8KNEG



Conditionnement : Conditionnement (paire): unitaire ou par 10 / PACKAGING: Packaging (pair): single or 10

## KNEECAP

M078450

GENOUILLÈRES

KNEEPADS

## AVANTAGES

- Œillets d'aération sur la coque

## BENEFITS

- Ventilation eyelets on the cap



## CARACTÉRISTIQUES

- Genouillère indépendante
- 2 sangles élastiquées et réglables
- EN14404: Type 1 - Niveau 0

## CHARACTERISTICS

- Independent kneepads
- 2 elasticated and adjustable straps
- EN14404: Type 1 - Level 0

## MATIÈRES

- Coussinets: EVA
- Coque: PVC

## MATERIALS

- Cushions: EVA
- Cap: PVC

## TAILLES SIZES

NOIR/BLANC - BLACK/WHITE

## TAILLE UNIQUE UNIQUE SIZE

78450




436 Conditionnement : Conditionnement (paire): unitaire ou par 25 / PACKAGING: Packaging (pair): single or 25

## SOUDEUR

M057455

## VESTE SOUDEUR

SOUDEUR JACKET



## AVANTAGES

- ✚ Protection contre les projections
- ✚ Résistant
- ✚ Durable

## BENEFITS

- ✚ Splash protection
- ✚ Resistant
- ✚ Durable

| TISSUS                                                                                                             | FABRICS                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cuir:</b> Croûte de vachette</li> <li>• <b>Fil:</b> Kevlar®</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leather:</b> Cow's split</li> <li>• <b>Thread:</b> Kevlar ®</li> </ul> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                        | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Col montant fermeture déportée à pressions</li> <li>• Pressions cachées sous patte</li> <li>• 1 poche poitrine sous rabat</li> <li>• Poignets élastiqués</li> <li>• Longueur = 75cm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• High collar with deported snap closure</li> <li>• Hidden snaps under central tab</li> <li>• 1 chest pocket with flap</li> <li>• Elasticated cuffs</li> <li>• Length = 75cm</li> </ul> |

| TAILLES SIZES          | TAILLE UNIQUE UNIQUE SIZE |
|------------------------|---------------------------|
| GRIS CLAIR- LIGHT GREY | 57455                     |

Conditionnement : par 10 / PACKAGING: per 10

EN 11611  
Class 2 - A1

## SOUDEUR

M057540

## MANCHETTESSOUEUR

SOUDEUR SLEEVES



## AVANTAGES

- ✚ Protection contre les projections
- ✚ Résistant
- ✚ Durable
- ✚ Longue

## BENEFITS

- ✚ Splash protection
- ✚ Resistant
- ✚ Durable
- ✚ Long

| TISSUS                                                                                                             | FABRICS                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cuir:</b> Croûte de vachette</li> <li>• <b>Fil:</b> Kevlar®</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leather:</b> Cow's split</li> <li>• <b>Thread:</b> Kevlar ®</li> </ul> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                       | CHARACTERISTICS                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Élastiquées des 2 côtés</li> <li>• Longueur = 40cm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elasticated on both sides</li> <li>• Length = 40cm</li> </ul> |

| TAILLES SIZES          | TAILLE UNIQUE UNIQUE SIZE |
|------------------------|---------------------------|
| GRIS CLAIR- LIGHT GREY | 57540                     |

Conditionnement (paire): par 50 / PACKAGING: Packaging (pair): per 50

EN 11611  
Class 2 - A1

## SOUDEUR

M057460

## GUÊTRES SOUDEUR

SOUDEUR GAITERS

## AVANTAGES

- ✚ Protection contre les projections
- ✚ Résistant
- ✚ Durable
- ✚ Mi-mollet

## BENEFITS

- ✚ Splash protection
- ✚ Resistant
- ✚ Durable
- ✚ Mid-calf

| TISSUS                                                                                                             | FABRICS                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cuir:</b> Croûte de vachette</li> <li>• <b>Fil:</b> Kevlar®</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leather:</b> Cow's split</li> <li>• <b>Thread:</b> Kevlar ®</li> </ul> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                    | CHARACTERISTICS                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermeture par scratch</li> <li>• Hauteur = 30cm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velcro fastening</li> <li>• Height = 30cm</li> </ul> |

| TAILLES SIZES          | TAILLE UNIQUE UNIQUE SIZE |
|------------------------|---------------------------|
| GRIS CLAIR- LIGHT GREY | 57460                     |

Conditionnement (paire): par 50 / PACKAGING: Packaging (pair): per 50

EN 11611  
Class 2 - A1

## SOUDEUR

M056600

## TABLIER SOUDEUR

SOUDEUR APRON

## AVANTAGES

- Protection contre les projections
- Résistant
- Durable

## BENEFITS

- Splash protection
- Resistant
- Durable



| TISSUS                                                                                                                                               | FABRICS                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cuir:</b> Croûte de vachette</li> <li>• <b>Lacettes:</b> Coton</li> <li>• <b>Fil:</b> Kevlar®</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leather:</b> Cow's split</li> <li>• <b>Straps:</b> Cotton</li> <li>• <b>Thread:</b> Kevlar ®</li> </ul> |

## CARACTÉRISTIQUES

## CHARACTERISTICS

- |                                                                                                                     |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablier à bavette</li> <li>• Lacette tour de cou et attache dos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bib apron</li> <li>• Herringbone straps: collar and back</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TAILLES SIZES          | 90X60CM | 110X70CM | 120X90CM |
|------------------------|---------|----------|----------|
| GRIS CLAIR- LIGHT GREY | 56600   | 56602    | 56605    |

Conditionnement : par 25 / PACKAGING: per 25



## SOUDEUR

M056640

## TABLIER TAEKI®

TAEKI® APRON

## AVANTAGES

- Anti-coupures
- Anti-chaueur
- Résistant aux éclaboussures

## BENEFITS

- Cutresistant
- Heatresistant
- Spatterresistant



| TISSUS         | FABRICS        |
|----------------|----------------|
| • Fibre Taeki® | • Taeki® fiber |

## CARACTÉRISTIQUES

## CHARACTERISTICS

- |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangle cou ajustable</li> <li>• Sangles dos ajustables avec boucles</li> <li>• Tablier à bavette</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjustable neck strap</li> <li>• Adjustable back straps with buckles</li> <li>• Bib apron</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TAILLES SIZES          | TAILLE UNIQUE UNIQUE SIZE |
|------------------------|---------------------------|
| GRIS CLAIR- LIGHT GREY | 56640                     |

Conditionnement : par 5 ou par 50 / PACKAGING: per 5 or per 50



**CHALEUR  
& FLAMME  
MULTIRISQUES**  
*HEAT  
& FLAME  
MULTIRISKS*




ASO

8MASC

COMBINAISON ASO

ASO COVERALL



## AVANTAGES

- ⊕ Industrie pétrolière
- ⊕ Zone Atex - Industrie électrique
- ⊕ Travaux de soudure
- ⊕ Bandes rétro-réfléchissantes

## BENEFITS

- ⊕ Oil industry
- ⊕ Atex Zone - Electrical industry
- ⊕ Welding tasks
- ⊕ Retro-reflective bands



8KNEE

## TISSUS

- **Sergé:** 98% Coton / 2% Antistatique - 220g/m<sup>2</sup>
- **Mercerie:** Métal

## FABRICS

- **Twill:** 98% Cotton / 2% Antistatic - 220g/m<sup>2</sup>
- **Trims:** Metal

## CARACTÉRISTIQUES

- Col montant
- Colerette de marquage
- Zip central sous rabat à pressions cachées
- Ceinture élastiquée côtés
- 2 poches poitrine à rabat fermé
- 1 poche intérieure
- 2 poches italiennes
- 2 poches dos à rabat fermé
- 1 poche côté à rabat fermé
- 1 poche outils
- 2 passants porte dosimètre
- Poignets ajustables par pressions
- Poches genoux en sergé, ouverture par le bas
- EN 14404: Type 2 - Niveau 0
- Ourlet supplémentaire: +5cm
- 2 soufflets dos
- Triple piqûre
- Pictogrammes des normes sur manche
- Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées

## CHARACTERISTICS

- High collar
- Marking ruff
- Hidden snaps under central tab
- Elasticated waistband on the sides
- 2 chest pockets with closed flap
- 1 inside pocket
- 2 italian pockets
- 2 back pockets with closed flap
- 1 side pocket with closed flap
- 1 tool pocket
- 2 dosimeter loops
- Cuff adjustable by snaps
- Twill kneepad pockets, bottom loading
- EN 14404: Type 2 - Level 0
- Adjustable leg length: +5cm
- 2 back gussets
- Triple stitching
- Standards pictograms on sleeve
- Flame-retardant retro-reflective bands

| TAILLES SIZES  | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|                | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| ORANGE- ORANGE | 8MASCOS | 8MASC0M | 8MASC0L | 8MASC0XL | 8MASC0XXL | 8MASC0XXXL |
| MARINE- NAVY   | 8MASCNS | 8MASCNM | 8MASCNL | 8MASCNXL | 8MASCNXXL | 8MASCNXXXL |

EN 11612  
A1+B1-C1

EN 1149-5



EN 14404




FUJI

8MFUC

COMBINAISON FUJI

FUJI COVERALL



## AVANTAGES

- ✦ Industrie pétrolière
- ✦ Industrie électrique
- ✦ Soudage
- ✦ Industrie automobile
- ✦ Services publics
- ✦ Bandes rétro-réfléchissantes

## BENEFITS

- ✦ Oil industry
- ✦ Electrical industry
- ✦ Welding
- ✦ Automotive industry
- ✦ Public utilities
- ✦ Retro-reflective bands



| TISSUS                                                                                                                                               | FABRICS                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergé:</b> 98% Coton / 2% Antistatique - 350g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Mercerie:</b> Métal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Twill:</b> 98% Cotton / 2% Antistatic - 350g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Trims:</b> Metal</li> </ul> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Col montant</li> <li>• Colerette de marquage</li> <li>• Zip central sous rabat à pressions cachées</li> <li>• Ceinture élastiquée côtés</li> <li>• 2 poches poitrine à rabat fermé</li> <li>• 1 poche intérieure</li> <li>• 2 poches italiennes</li> <li>• 2 poches dos à rabat fermé</li> <li>• 1 poche côté à rabat fermé</li> <li>• 1 poche outils</li> <li>• 2 passants porte dosimètre</li> <li>• Poignets ajustables par pressions</li> <li>• Poches genoux en sergé, ouverture par le bas</li> <li>• EN 14404: Type 2 - Niveau 0</li> <li>• Ourlet supplémentaire: +5cm</li> <li>• 2 soufflets dos</li> <li>• Triple piqûre</li> <li>• Pictogrammes des normes sur manche</li> <li>• Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• High collar</li> <li>• Marking ruff</li> <li>• Hidden snaps under central tab</li> <li>• Elasticated waistband on the sides</li> <li>• 2 chest pockets with closed flap</li> <li>• 1 inside pocket</li> <li>• 2 italian pockets</li> <li>• 2 back pockets with closed flap</li> <li>• 1 side pocket with closed flap</li> <li>• 1 tool pocket</li> <li>• 2 dosimeter loops</li> <li>• Cuff adjustable by snaps</li> <li>• Twill kneepad pockets, bottom loading</li> <li>• EN 14404: Type 2 - Level 0</li> <li>• Adjustable leg length: +5cm</li> <li>• 2 back gussets</li> <li>• Triple stitching</li> <li>• Standards pictograms on sleeve</li> <li>• Flame-retardant retro-reflective bands</li> </ul> |

| TAILLES SIZES  | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|                | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| ORANGE- ORANGE | 8MFUCOS | 8MFUCOM | 8MFUCOL | 8MFUCOXL | 8MFUCOXXL | 8MFUCOXXXL |
| MARINE- NAVY   | 8MFUCNS | 8MFUCNM | 8MFUCNL | 8MFUCNXL | 8MFUCNXXL | 8MFUCNXXXL |

EN 11612  
A1+A2-B1-C1-E3-F1

EN 11611  
Class 2 - A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2  
Class 1 - 4 kA

EN 14404  
Type 2




Conditionnement : unitaire ou par 12 / PACKAGING: single or per 12

STELLER

8MSTJ

VESTE STELLER

STELLER JACKET



AVANTAGES

✚ Mercerieplastique

BENEFITS

✚ Plastictrims

| TISSUS                                                                                                                                                   | FABRICS                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergé:</b> 98% Coton / 2% Antistatique - 350g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Mercerie:</b> Plastique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Twill:</b> 98% Cotton / 2% Antistatic - 350g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Trims:</b> Plastic</li> </ul> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 passants porte dosimètre</li> <li>• Col montant</li> <li>• Colerette de marquage</li> <li>• Zip central sous rabat à pressions cachées</li> <li>• 2 poches poitrine à rabat fermé</li> <li>• 1 poche intérieure</li> <li>• 2 poches basses à rabat fermé</li> <li>• Poignets ajustables par pressions</li> <li>• Pattes de réglage côtés à pressions</li> <li>• 2 soufflets dos</li> <li>• Pictogrammes des normes sur manche</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dosimeter loops</li> <li>• High collar</li> <li>• Marking ruff</li> <li>• Hidden snaps under central tab</li> <li>• 2 chest pockets with closed flap</li> <li>• 1 inside pocket</li> <li>• 2 lower pockets with closed flap</li> <li>• Cuff adjustable by snaps</li> <li>• Adjustment tabs with snap sides</li> <li>• 2 back gussets</li> <li>• Standards pictograms on sleeve</li> </ul> |



| TAILLES SIZES | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|---------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|               | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| MARINE- NAVY  | 8MSTJNS | 8MSTJNM | 8MSTJNL | 8MSTJNXL | 8MSTJNXXL | 8MSTJNXXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10



EN 11612  
A1+A2-B1-C1-E3-F1



EN 11611  
Class 2 - A1+A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
Class 1 - 4 kA



STELLER

8MSTT

PANTALONSTELLER

STELLER PANTS



AVANTAGES

✚ Mercerieplastique  
✚ Industrie Pétrolière  
✚ Soudage et Fonderie  
✚ Industrie automobile  
✚ Industrie électrique  
✚ Services publics

BENEFITS

✚ Plastictrims  
✚ Oilindustry  
✚ Weldingandfoundry  
✚ Automotiveindustry  
✚ Electricalindustry  
✚ Publicutilities

| TISSUS                                                                                                                                                   | FABRICS                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergé:</b> 98% Coton / 2% Antistatique - 350g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Mercerie:</b> Plastique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Twill:</b> 98% Cotton / 2% Antistatic - 350g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Trims:</b> Plastic</li> </ul> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceinture élastiquée côtés + Passants</li> <li>• Colerette de marquage dans ceinture</li> <li>• 2 poches italiennes</li> <li>• 2 poches dos à rabat fermé</li> <li>• 1 poche côté à rabat fermé</li> <li>• 1 poche outils</li> <li>• Poches genoux en sergé, ouverture par le bas</li> <li>• EN 14404: Type 2 - Niveau 0</li> <li>• Ourlet supplémentaire: +5cm</li> <li>• Pictogrammes des normes sur poche</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elasticated back waistband + Loops</li> <li>• Marking ruff in the inner belt</li> <li>• 2 italian pockets</li> <li>• 2 back pockets with closed flap</li> <li>• 1 side pocket with closed flap</li> <li>• 1 tool pocket</li> <li>• Twill kneepad pockets, bottom loading</li> <li>• EN 14404: Type 2 - Level 0</li> <li>• Adjustable leg length: +5cm</li> <li>• Standards pictograms on pocket</li> </ul> |



8KNEE

| TAILLES SIZES | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|---------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|               | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| MARINE- NAVY  | 8MSTTNS | 8MSTTNM | 8MSTTNL | 8MSTTNXL | 8MSTTNXXL | 8MSTTNXXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10



EN 11612  
A1+A2-B1-C1-E3-F1



EN 11611  
Class 2 - A1+A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
Class 1 - 4 kA



EN 14404  
Type 2




STELLER

8MSTC

COMBINAISON STELLER

STELLER COVERALL



AVANTAGES

- Mercerieplastique
- Industrie pétrolière
- Soudage et fonderie
- Industrie automobile
- Industrie électrique
- Services publics

BENEFITS

- Plastic trims
- Oil industry
- Welding and foundry
- Automotive industry
- Electrical industry
- Public utilities



8KNEE

TISSUS

- **Sergé:** 98% Coton/2% Antistatique - 350g/m²
- **Mercerie:** Plastique

FABRICS

- **Twill:** 98% Cotton / 2% Antistatic - 350g/m²
- **Trims:** Plastic

CARACTÉRISTIQUES

- Col montant
- Colerette de marquage
- Zip central sous rabat à pressions cachées
- Ceinture élastiquée dos
- 2 poches poitrine à rabat fermé
- 1 poche intérieure
- 2 poches italiennes
- 2 poches dos à rabat fermé
- 1 poche côté à rabat fermé
- 1 poche outils
- 2 passants porte dosimètre
- Poignets ajustables par pressions
- Poches genoux en sergé, ouverture par le bas
- EN 14404: Type 2 - Niveau 0
- Ourlet supplémentaire: +5cm
- 2 soufflets dos
- Triple piqûre
- Pictogrammes des normes sur manche

CHARACTERISTICS

- High collar
- Marking ruff
- Hidden snaps under central tab
- Elasticated back waistband
- 2 chest pockets with closed flap
- 1 inside pocket
- 2 italian pockets
- 2 back pockets with closed flap
- 1 side pocket with closed flap
- 1 tool pocket
- 2 dosimeter loops
- Cuff adjustable by snaps
- Twill kneepad pockets, bottom loading
- EN 14404: Type 2 - Level 0
- Adjustable leg length: +5cm
- 2 back gussets
- Triple stitching
- Standards pictograms on sleeve



EN 11612



EN 11611  
A1+A2-B1-C1-E3-F1 Class 2 - A1+A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
Class 1 - 4 kA



EN 14404  
Type 2



CE

| TAILLES / SIZES | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|                 | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| MARINE- NAVY    | 8MSTCNS | 8MSTCNM | 8MSTCNL | 8MSTCNXL | 8MSTCNXXL | 8MSTCNXXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

THOR

8MTHJ

VESTE THOR

THOR JACKET



## AVANTAGES

- ✦ Veste + Pantalon = EN 13034: Type 6
- ✦ Mercerie plastique
- ✦ Bandes rétro-réfléchissantes

## BENEFITS


- ✦ Jacket + Pants = EN 13034: Type 6
- ✦ Plastic trims
- ✦ Retro-reflective bands

| TISSUS                                                                                                                                                        | FABRICS                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergé:</b> 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m²</li> <li>• <b>Mercerie:</b> Plastique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Twill:</b> 78% Cotton / 20% Polyester / 2% Antistatic - 300g/m²</li> <li>• <b>Trims:</b> Plastic</li> </ul> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 passants porte dosimètre</li> <li>• Col montant</li> <li>• Colerette de marquage</li> <li>• Zip central sous rabat à pressions cachées</li> <li>• 2 poches poitrine à rabat fermé</li> <li>• 1 poche intérieure</li> <li>• 2 poches basses à rabat fermé</li> <li>• Poignets ajustables par pressions</li> <li>• Pattes de réglage côtés à pressions</li> <li>• 2 soufflets dos</li> <li>• Pictogrammes des normes sur manche</li> <li>• Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dosimeter loops</li> <li>• High collar</li> <li>• Marking ruff</li> <li>• Hidden snaps under central tab</li> <li>• 2 chest pockets with closed flap</li> <li>• 1 inside pocket</li> <li>• 2 lower pockets with closed flap</li> <li>• Cuff adjustable by snaps</li> <li>• Adjustment tabs with snap sides</li> <li>• 2 back gussets</li> <li>• Standards pictograms on sleeve</li> <li>• Flame-retardant retro-reflective bands</li> </ul> |

| TAILLES / SIZES | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|                 | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| MARINE - NAVY   | 8MTHJNS | 8MTHJNM | 8MTHJNL | 8MTHJNXL | 8MTHJNXXL | 8MTHJNXXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10




THOR

8MTHT

PANTALON THOR

THOR PANTS



## AVANTAGES

- ✦ Veste + Pantalon = EN 13034: Type 6
- ✦ Mercerie plastique
- ✦ Bandes rétro-réfléchissantes

## BENEFITS


- ✦ Jacket + Pants = EN 13034: Type 6
- ✦ Plastic trims
- ✦ Retro-reflective bands

| TISSUS                                                                                                                                                        | FABRICS                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergé:</b> 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m²</li> <li>• <b>Mercerie:</b> Plastique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Twill:</b> 78% Cotton / 20% Polyester / 2% Antistatic - 300g/m²</li> <li>• <b>Trims:</b> Plastic</li> </ul> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceinture élastiquée côtés + Passants</li> <li>• Colerette de marquage dans ceinture</li> <li>• 2 poches italiennes</li> <li>• 2 poches dos à rabat fermé</li> <li>• 1 poche côté à rabat fermé</li> <li>• 1 poche outils</li> <li>• Poches genoux en sergé, ouverture par le bas</li> <li>• EN 14404: Type 2 - Niveau 0</li> <li>• Ourlet supplémentaire: +5cm</li> <li>• Pictogrammes des normes sur poche</li> <li>• Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elasticated back waistband + Loops</li> <li>• Marking ruff in the inner belt</li> <li>• 2 italian pockets</li> <li>• 2 back pockets with closed flap</li> <li>• 1 side pocket with closed flap</li> <li>• 1 tool pocket</li> <li>• Twill kneepad pockets, bottom loading</li> <li>• EN 14404: Type 2 - Level 0</li> <li>• Adjustable leg length: +5cm</li> <li>• Standards pictograms on pocket</li> <li>• Flame-retardant retro-reflective bands</li> </ul> |

| TAILLES / SIZES | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|                 | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| MARINE - NAVY   | 8MTHTNS | 8MTHTNM | 8MTHTNL | 8MTHTNXL | 8MTHTNXXL | 8MTHTNXXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10




THOR

8MTHC

COMBINAISON THOR

THOR COVERALL



## AVANTAGES

- ✦ Bandes rétro-réfléchissantes
- ✦ Mercerie plastique
- ✦ Industries pétrolières et gazières
- ✦ Industrie Chimique
- ✦ Industrie électrique et automobile
- ✦ Services publics

## BENEFITS

- ✦ Retro-reflective bands
- ✦ Plastic trims
- ✦ Oil and gas industries
- ✦ Chemical industry
- ✦ Electrical and automotive industry
- ✦ Public utilities



8KNEE

## TISSUS

- **Sergé:** 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m<sup>2</sup>
- **Mercerie:** Plastique

## FABRICS

- **Twill:** 78% Cotton / 20% Polyester / 2% Antistatic - 300g/m<sup>2</sup>
- **Trims:** Plastic

## CARACTÉRISTIQUES

- Col montant
- Colerette de marquage
- Zip central sous rabat à pressions cachées
- Ceinture élastiquée dos
- 2 poches poitrine à rabat fermé
- 1 poche intérieure
- 2 poches italiennes
- 2 poches dos à rabat fermé
- 1 poche côté à rabat fermé
- 1 poche outils
- 2 passants porte dosimètre
- Poignets ajustables par pressions
- Poches genoux en sergé, ouverture par le bas
- EN 14404: Type 2 - Niveau 0
- Ourlet supplémentaire: +5cm
- 2 soufflets dos
- Triple piqure
- Pictogrammes des normes sur manche
- Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées

## CHARACTERISTICS

- High collar
- Marking ruff
- Hidden snaps under central tab
- Elasticated back waistband
- 2 chest pockets with closed flap
- 1 inside pocket
- 2 italian pockets
- 2 back pockets with closed flap
- 1 side pocket with closed flap
- 1 tool pocket
- 2 dosimeter loops
- Cuff adjustable by snaps
- Twill kneepad pockets, bottom loading
- EN 14404: Type 2 - Level 0
- Adjustable leg length: +5cm
- 2 back gussets
- Triple stitching
- Standards pictograms on sleeve
- Flame-retardant retro-reflective bands

| TAILLES / SIZES | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|                 | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| MARINE- NAVY    | 8MTHCNS | 8MTHCNM | 8MTHCNL | 8MTHCNXL | 8MTHCNXXL | 8MTHCNXXXL |
| ORANGE- ORANGE  | 8MTHCOS | 8MTHCOM | 8MTHCOL | 8MTHCOXL | 8MTHCOXXL | 8MTHCOXXXL |

EN 11612  
A1+A2-B1-C1-E3-F1EN 11611  
Class 1 - A1+A2

EN 1149-5

EN 13034  
Type PB6IEC 61482-2  
Class 1 - 4 kAEN 14404  
Type 2PRO  
couleurs / colors


Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10

THOR

8MTHJ

VESTE THOR

THOR JACKET



## AVANTAGES

- Bi-couleur
- Veste + Pantalon = EN 13034: Type 6
- Mercerieplastique

## BENEFITS

- Bicolor
- Jacket + Pants = EN 13034: Type 6
- Plastictrims

| TISSUS                                                                                                                                                                   | FABRICS                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergé:</b> 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Mercerie:</b> Plastique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Twill:</b> 78% Cotton / 20% Polyester / 2% Antistatic - 300g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Trims:</b> Plastic</li> </ul> |

## CARACTÉRISTIQUES

- Col montant
- Colerette de marquage
- Zip central sous rabat à pressions cachées
- 2 poches poitrine à rabat fermé
- 1 poche intérieure
- 2 poches basses à rabat fermé
- 2 passants porte dosimètre
- Poignets ajustables par pressions
- Pattes de réglage côtés à pressions
- 2 soufflets dos
- Pictogrammes des normes sur manche
- Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées


## CHARACTERISTICS

- High collar
- Marking ruff
- Hidden snaps under central tab
- 2 chest pockets with closed flap
- 1 inside pocket
- 2 lower pockets with closed flap
- 2 dosimeter loops
- Cuff adjustable by snaps
- Adjustment tabs with snap sides
- 2 back gussets
- Standards pictograms on sleeve
- Flame-retardant retro-reflective bands



| TAILLES SIZES                      | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|                                    | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| JAUNE HV/MARINE-<br>YELLOW HV/NAVY | 8MTHJYS | 8MTHJYM | 8MTHJYL | 8MTHJYXL | 8MTHJYXXL | 8MTHJYXXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10




THOR

8MTHT

PANTALON THOR

THOR PANTS



## AVANTAGES

- Bi-couleur
- Veste + Pantalon = EN 13034: Type 6
- Mercerieplastique

## BENEFITS

- Bicolor
- Jacket + Pants = EN 13034: Type 6
- Plastictrims

| TISSUS                                                                                                                                                                   | FABRICS                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergé:</b> 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Mercerie:</b> Plastique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Twill:</b> 78% Cotton / 20% Polyester / 2% Antistatic - 300g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Trims:</b> Plastic</li> </ul> |

## CARACTÉRISTIQUES


- Ceinture élastiquée côtés + Passants
- Colerette de marquage dans ceinture
- 2 poches italiennes
- 2 poches dos à rabat fermé
- 1 poche côté à rabat fermé
- 1 poche outils
- Poches genoux en sergé, ouverture par le bas
- EN 14404: Type 2 - Niveau 0
- Ourlet supplémentaire: +5cm
- Pictogrammes des normes sur poche
- Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées

## CHARACTERISTICS

- Elasticated back waistband + Loops
- Marking ruff in the inner belt
- 2 italian pockets
- 2 back pockets with closed flap
- 1 side pocket with closed flap
- 1 tool pocket
- Twill kneepad pockets, bottom loading
- EN 14404: Type 2 - Level 0
- Adjustable leg length: +5cm
- Standards pictograms on pocket
- Flame-retardant retro-reflective bands

| TAILLES SIZES                      | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62      |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
|                                    | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL        |
| JAUNE HV/MARINE-<br>YELLOW HV/NAVY | 8MTHTYS | 8MTHTYM | 8MTHTYL | 8MTHTYXL | 8MTHTYXXL | 8MTHTYXXXL |

458 Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10




THOR

8MTHC

COMBINAISON THOR

THOR COVERALL



## AVANTAGES

- Bi-couleur
- Mercerie plastique
- Industries pétrolières et gazières
- Industrie chimique
- Industries électriques et automobiles
- Services publics / Construction / Aéroport

## BENEFITS

- Bicolor
- Plastic trims
- Oil and gas industries
- Chemical industry
- Electrical and automotive industries
- Public utilities / Construction / Airport




8KNEE

| TISSUS                                                                                                                                                                   | FABRICS                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergé:</b> 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Mercerie:</b> Plastique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Twill:</b> 78% Cotton / 20% Polyester / 2% Antistatic - 300g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Trims:</b> Plastic</li> </ul> |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Col montant</li> <li>• Colerette de marquage</li> <li>• Zip central sous rabat à pressions cachées</li> <li>• Ceinture élastiquée dos</li> <li>• 2 poches poitrine à rabat fermé</li> <li>• 1 poche intérieure</li> <li>• 2 poches italiennes</li> <li>• 2 poches dos à rabat fermé</li> <li>• 1 poche côté à rabat fermé</li> <li>• 1 poche outils à rabat fermé</li> <li>• 2 passants porte dosimètre</li> <li>• Poignets ajustables par pressions</li> <li>• Poches genoux en sergé, ouverture par le bas</li> <li>• EN 14404: Type 2 - Niveau 0</li> <li>• Ourlet supplémentaire: +5cm</li> <li>• 2 soufflets dos</li> <li>• Triple piqure</li> <li>• Pictogrammes des normes sur manche</li> <li>• Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• High collar</li> <li>• Marking ruff</li> <li>• Hidden snaps under central tab</li> <li>• Elasticated back waistband</li> <li>• 2 chest pockets with closed flap</li> <li>• 1 inside pocket</li> <li>• 2 italian pockets</li> <li>• 2 back pockets with closed flap</li> <li>• 1 side pocket with closed flap</li> <li>• 1 tool pocket with closed flap</li> <li>• 2 dosimeter loops</li> <li>• Cuff adjustable by snaps</li> <li>• Twill kneepad pockets, bottom loading</li> <li>• EN 14404: Type 2 - Level 0</li> <li>• Adjustable leg length: +5cm</li> <li>• 2 back gussets</li> <li>• Triple stitching</li> <li>• Standards pictograms on sleeve</li> <li>• Flame-retardant retro-reflective bands</li> </ul> |

| TAILLES SIZES                  | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                                | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| JAUNE HV/MARINE-YELLOW HV/NAVY | 8MHCYS | 8MHCYM | 8MHCYL | 8MHCYXL | 8MHCYXXL | 8MHCYXXXL |

Conditionnement : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10



# HAUTE-VISIBILITÉ

HIGH VISIBILITY



PARKA 4/1 / 4/1 PARKA

## KANATA

7KANR / 7KANY / 7KANO / 7KANG / 7KANA

NEW  
COLORNEW  
SIZE

4+1



7KANR



7KANY



7KANO



7KANG



7KANA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protection thermique accrue
- Forte imperméabilité
- Empiècements antislissure
- Large grille de taille
- Possibilité de marquage sur Parka + Veste

- Extremely high thermal protection
- High waterproofness
- Antifouling yokes
- Large size chart
- Marking possible on Parka + Jacket

| TAILLES / SIZES                          | 36/38   | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62      | 64/66       | 68/70       |
|------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|-------------|-------------|
|                                          | XS      | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL        | 4XL         | 5XL         |
| ROUGE HV/MARINE<br>RED HV/NAVY           | -       | 7KANRS | 7KANRM | 7KANRL | 7KANRXL | 7KANRXXL | 7KANRXXXL  | 7KANRXXXXL  | -           |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY        | 7KANYXS | 7KANYS | 7KANYM | 7KANYL | 7KANYXL | 7KANYXXL | 7KANYXXXL  | 7KANYXXXXL  | 7KANYXXXXXL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY       | 7KANOXS | 7KANOS | 7KANOM | 7KANOL | 7KANOXL | 7KANOXXL | 7KANOXXXL  | 7KANOXXXXL  | 7KANOXXXXXL |
| JAUNE HV/VERT<br>YELLOW HV/GREEN         | -       | 7KANGS | 7KANGM | 7KANGL | 7KANGXL | 7KANGXXL | 7KANGXXXL  | 7KANGXXXXL  | -           |
| ROUGE HV /ANTHRACITE<br>RED HV/DARK GREY | -       | 7KANAS | 7KANAM | 7KANAL | 7KANAXL | 7KANAXXL | 7KANAXXXXL | 7KANAXXXXXL | -           |

EN 20471  
Parka 4/1  
4/1 ParkaEN 342  
Parka 4/1  
4/1 ParkaEN 343  
Parka 4/1  
4/1 Parka

La Parka 4 en 1 KANATA se compose d'une Parka et d'une Veste Amovible transformable en Gilet après retrait des manches. La Veste Amovible se fixe à la Parka à l'aide du zip et de pattes d'accroche à pressions dans le col et aux poignets.

## → Parka / Parka

### TISSUS / FABRICS

- **OXFORD** : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- **DOUBLURE TAFFETAS** : 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup>

- **IMPERMÉABILITÉ** : 3 000 mm

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5 cm

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central à double curseur sous rabat à scratchs
- 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs
- 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- 1 poche téléphone intérieure à rabat fermé par scratch
- Empiècements contrastés : Épaules + Bas + Poignets
- Trappe de marquage
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche

## → Veste amovible Removable jacket

### TISSUS / FABRICS

- **OXFORD** : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- **DOUBLURE POLAIRE** : 100% Polyester - 280g/m<sup>2</sup> (Corps)
- **MATELASSAGE** : 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup> (Manches)
- **DOUBLURE TAFFETAS** : 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup> (Manches)

- **IMPERMÉABILITÉ** : 3 000 mm

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5 cm

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Col montant doublé en polaire
- Zip central
- Manches amovibles
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs
- 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- Protège reins
- Attaches pour fixation à la parka
- Étiquette d'identification
- Trappe de marquage
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche

The Parka 4 in 1 KANATA consists of a Parka and a Removable Jacket which can be transformed into a Vest by removing the sleeves. The Removable Jacket is attached to the Parka with the central zip and snap tabs in the collar and cuffs.



- **OXFORD**: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- **TAFFETA LINING**: 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup>

- **WATERPROOFNESS**: 3 000 mm

- **RETRO-REFLECTIVE BANDS**: sewn microbead bands: 5cm

- Taped seams
- Fixed hood integrated into collar + drawstring
- High collar
- Central zipper with double slider under velcro flap
- 2 lower pockets under flap closed by velcro
- 1 gusseted chest pocket + flap closed by velcro
- 1 inside patch pocket with flap closed by velcro
- 1 inside patch phone pocket with flap closed by velcro
- Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs
- Marking access
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve



- **OXFORD**: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- **FLEECE LINING**: 100% Polyester - 280g/m<sup>2</sup> (Body)
- **PADDING**: 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup> (Sleeves)
- **TAFFETA LINING**: 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup> (Sleeves)

- **WATERPROOFNESS**: 3 000 mm

- **RETRO-REFLECTIVE BANDS**: sewn microbead bands: 5cm

- Taped seams
- Fleece lined stand-up collar
- Central zipper
- Removable sleeves
- Ribbed wind cuffs
- 2 lower pockets under flap closed by velcro
- 1 gusseted chest pocket + flap closed by velcro
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Kidney protection
- Loops for attaching to the parka
- Identification label
- Marking access
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve

PARKA / PARKA

## ROADWAY

7ROAO / 7ROAY



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protection thermique accrue
- Grands empièchements antisalissure
- Possibilité de marquage

- *Extremely high thermal protection*
- *Large antifouling yokes*
- *Marking possible*



7ROAY



7ROAO

## TISSUS / FABRICS

- **OXFORD** : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- **MATELASSAGE** : 100% Polyester - 140g/m<sup>2</sup>
- **DOUBLURE TAFFETAS** : 100% Polyester - 50g/m<sup>2</sup>

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5cm

- **OXFORD**: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- **PADDING**: 100% Polyester - 140g/m<sup>2</sup>
- **TAFFETA LINING**: 100% Polyester - 50g/m<sup>2</sup>


- **RETRO-REFLECTIVE BANDS**: sewn microbead bands: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Poignets réglables par scratch
- 2 poches basses sous rabat fermé par scratch
- 1 poche Napoléon sous rabat central
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- Empièchements contrastés : Col + Bas + Poignets
- Trappe de marquage
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
- NB lavages : 20

- *Taped seams*
- *Fixed hood integrated into collar + drawstring*
- *High collar*
- *Central zip under snap flap*
- *Adjustable cuffs by Velcro tab*
- *2 lower pockets under flap closed by velcro*
- *1 Napoléon pocket under central tab*
- *1 inside patch pocket closed by velcro*
- *Contrasting yokes: Collar + Bottom + Cuffs*
- *Marking access*
- *Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve*
- *NB washes: 20*

| TAILLES / SIZES                    | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|
|                                    | S      | M      | L      | XL      | 2XL      |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7ROAOS | 7ROAOM | 7ROAOL | 7ROAOXL | 7ROAOXXL |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7ROAYS | 7ROAYM | 7ROAYL | 7ROAYXL | 7ROAYXXL |




## KETA

7KETY / 7KETO / 7KETR



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protection thermique accrue
- Forte imperméabilité
- Empiècements antislissure
- Large grille de taille
- Extremely high thermal protection
- High waterproofness
- Antifouling yokes
- Large size chart



7KETY



7KETO



7KETR

N

## TISSUS / FABRICS

- OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m<sup>2</sup>
- DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup>

■ IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm

■ BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5 cm

- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- PADDING: 100% Polyester - 160g/m<sup>2</sup>
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup>

■ WATERPROOFNESS: 3 000 mm

■ RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central à double curseur sous rabat à scratchs
- Manches «Kimono»
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Empiècements contrastés : Épaules + Bas + Poignets
- Étiquette d'identification
- Trappe de marquage
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
- NB lavages : 20

- Taped seams
- Fixed hood integrated into collar + drawstring
- High collar
- Central zipper with double slider under velcro flap
- «Kimono» sleeves
- Ribbed windproof cuffs
- 2 lower pockets under flap closed by velcro
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- Underarm ventilation eyelets
- Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs
- Identification label
- Marking access
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve
- NB washes: 20

| TAILLES / SIZES                    | 36/38   | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     | 64/66      | 68/70       |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|------------|-------------|
|                                    | XS      | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       | 4XL        | 5XL         |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7KETYXS | 7KETYS | 7KETYM | 7KETYL | 7KETYXL | 7KETYXXL | 7KETYXXXL | 7KETYXXXXL | 7KETYXXXXXL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7KETOXS | 7KETOS | 7KETOM | 7KETOL | 7KETOXL | 7KETOXXL | 7KETOXXXL | 7KETOXXXXL | 7KETOXXXXXL |
| ROUGE HV/MARINE<br>RED HV/NAVY     | -       | 7KETRS | 7KETRM | 7KETRL | 7KETRXL | 7KETRXXL | 7KETRXXXL | 7KETRXXXXL | -           |



CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.



PARKA 4/1 / 4/1 PARKA

## KANATA

7KANR / 7KANY / 7KANO / 7KANG / 7KANA



7KANY



7KANO



7KANG



7KANA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protection thermique accrue
- Forte imperméabilité
- Empiècements antisalissure
- Large grille de taille
- Possibilité de marquage sur Parka + Veste

- Extremely high thermal protection
- High waterproofness
- Antifouling yokes
- Large size chart
- Marking possible on Parka + Jacket

| TAILLES / SIZES                          | 36/38   | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     | 64/66       | 68/70       |
|------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|-------------|
|                                          | XS      | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       | 4XL         | 5XL         |
| ROUGE HV/MARINE<br>RED HV/NAVY           | -       | 7KANRS | 7KANRM | 7KANRL | 7KANRXL | 7KANRXXL | 7KANRXXXL | 7KANRXXXXL  | -           |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY        | 7KANYXS | 7KANYS | 7KANYM | 7KANYL | 7KANYXL | 7KANYXXL | 7KANYXXXL | 7KANYXXXXL  | 7KANYXXXXXL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY       | 7KANOXS | 7KANOS | 7KANOM | 7KANOL | 7KANOXL | 7KANOXXL | 7KANOXXXL | 7KANOXXXXL  | 7KANOXXXXXL |
| JAUNE HV/VERT<br>YELLOW HV/GREEN         | -       | 7KANGS | 7KANGM | 7KANGL | 7KANGXL | 7KANGXXL | 7KANGXXXL | 7KANGXXXXL  | -           |
| ROUGE HV /ANTHRACITE<br>RED HV/DARK GREY | -       | 7KANAS | 7KANAM | 7KANAL | 7KANAXL | 7KANAXXL | 7KANAXXXL | 7KANAXXXXXL | -           |



EN 20471  
Parka 4/1  
4/1 Parka



EN 342  
Parka 4/1  
4/1 Parka



EN 343  
Parka 4/1  
4/1 Parka

La Parka 4 en 1 KANATA se compose d'une Parka et d'une Veste Amovible transformable en Gilet après retrait des manches. La Veste Amovible se fixe à la Parka à l'aide du zip et de pattes d'accroche à pressions dans le col et aux poignets.

## → Parka / Parka

### TISSUS / FABRICS

- **OXFORD** : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- **DOUBLURE TAFFETAS** : 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup>

- **IMPERMÉABILITÉ** : 3 000 mm

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5 cm

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central à double curseur sous rabat à scratchs
- 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs
- 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- 1 poche téléphone intérieure à rabat fermé par scratch
- Empiècements contrastés : Épaules + Bas + Poignets
- Trappe de marquage
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche

## → Veste amovible Removable jacket

### TISSUS / FABRICS

- **OXFORD** : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- **DOUBLURE POLAIRE** : 100% Polyester - 280g/m<sup>2</sup> (Corps)
- **MATELASSAGE** : 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup> (Manches)
- **DOUBLURE TAFFETAS** : 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup> (Manches)

- **IMPERMÉABILITÉ** : 3 000 mm

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5 cm

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Col montant doublé en polaire
- Zip central
- Manches amovibles
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs
- 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- Protège reins
- Attaches pour fixation à la parka
- Étiquette d'identification
- Trappe de marquage
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche

The Parka 4 in 1 KANATA consists of a Parka and a Removable Jacket which can be transformed into a Vest by removing the sleeves. The Removable Jacket is attached to the Parka with the central zip and snap tabs in the collar and cuffs.



- **OXFORD** : 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- **TAFFETA LINING** : 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup>

- **WATERPROOFNESS** : 3 000 mm

- **RETRO-REFLECTIVE BANDS** : sewn microbead bands: 5cm

- Taped seams
- Fixed hood integrated into collar + drawstring
- High collar
- Central zipper with double slider under velcro flap
- 2 lower pockets under flap closed by velcro
- 1 gusseted chest pocket + flap closed by velcro
- 1 inside patch pocket with flap closed by velcro
- 1 inside patch phone pocket with flap closed by velcro
- Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs
- Marking access
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve



- **OXFORD** : 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- **FLEECE LINING** : 100% Polyester - 280g/m<sup>2</sup> (Body)
- **PADDING** : 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup> (Sleeves)
- **TAFFETA LINING** : 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup> (Sleeves)

- **WATERPROOFNESS** : 3 000 mm

- **RETRO-REFLECTIVE BANDS** : sewn microbead bands: 5cm

- Taped seams
- Fleece lined stand-up collar
- Central zipper
- Removable sleeves
- Ribbed wind cuffs
- 2 lower pockets under flap closed by velcro
- 1 gusseted chest pocket + flap closed by velcro
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Kidney protection
- Loops for attaching to the parka
- Identification label
- Marking access
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve

# 3 produits, une multitude de possibilités

## 3 products, a wide range of possibilities

Seules ou combinées, découvrez nos nouveautés haute visibilité KAZAN et démultipliez leurs performances techniques en combinant la Parka + Veste 2/1 ou Softshell.

Independently or together, find out our new high-visibility KAZAN products and multiply their technical performances by combining the Parka + Jacket 2/1 or Softshell.

Tout le concept KAZAN est disponible en 2 coloris :

All the KAZAN concept is available in 2 colors:



**Jaune Hi-Viz Marine**  
Hi-Viz Yellow Navy



**Orange Hi-Viz Marine**  
Hi-Viz Orange Navy

**Imperméabilité et Respirabilité élevée**  
High waterproofness and breathability



**KAZAN PARKA**

Une Parka de pluie avant tout, doublée en mesh, pouvant être portée seule ou en association avec une des 2 vestes KAZAN.

A rain Parka above all, lined in mesh, that can be worn alone or in combination with one of the 2 KAZAN jackets.

**8 bandes microbilles cousues**  
8 sewn microbead bands

**Empiècements anti-salissures**  
Anti-fouling panels

**Tailles / Sizes :** S / 4XL  
**Coloris / Colors :**

**5KAP160**

**5KAP170**



P. 47

**Parka + Veste 2/1 / Parka + Jacket 2/1**

**4**  
**EN** / **IN**



**Parka + Veste**  
Parka + Jacket

**1**



**Parka seule**  
Parka only



**Veste seule**  
Jacket only



**Gilet seul**  
Bodywarmer only

**Parka + Veste Softshell / Parka + Softshell Jacket**

**3**  
**EN** / **IN**



**Parka + Softshell**  
Parka + Softshell

**1**



**Parka seule**  
Parka only



**Softshell seule**  
Softshell only



**Convertible en gilet froid**  
Can be transformed into a body warmer

**Protection thermique élevée**  
High thermal protection



**KAZAN VESTE 2 EN 1**

**JACKET 2/1**

Cette veste à manches amovibles doublée en polaire vous apportera chaleur, confort et praticité.

This jacket with removable sleeves lined in polar fleece will bring you warmth, comfort and practicality.

**Bonne imperméabilité**  
Good waterproofness

**Tailles / Sizes :** S / 4XL  
**Coloris / Colors :**

**5KAJ160**

**5KAJ170**



**Poignets coupe-vent en bord-côte**  
Ribbed windproof cuffs

P. 33

**Confort et chaleur**  
Comfort and warmth

**Contre les faibles intempéries**  
Against low weather conditions



**KAZAN SOFTSHELL**

Cette softshell dotée d'une membrane vous protègera des intempéries et apportera une grande souplesse grâce à ses bandes en transfert segmentées.

This softshell with a membrane will protect you from bad weather conditions and will provide you great flexibility thanks to its segmented transfer belts.

**Bandes segmentées**  
Segmented bands

**Tailles / Sizes :** S / 4XL  
**Coloris / Colors :**

**5KAS160**

**5KAS170**



**Dos rallongé**  
Kidney protection

P. 32



PARKA / PARKA


## ROADWAY

7ROAO / 7ROAY



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protection thermique accrue
- Grands empiècements antisalissure
- Possibilité de marquage
- Extremely high thermal protection
- Large antifouling yokes
- Marking possible



7ROAO



7ROAY

## TISSUS / FABRICS

- **OXFORD** : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- **MATELASSAGE** : 100% Polyester - 140g/m<sup>2</sup>
- **DOUBLURE TAFFETAS** : 100% Polyester - 50g/m<sup>2</sup>

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5cm

- **OXFORD**: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- **PADDING**: 100% Polyester - 140g/m<sup>2</sup>
- **TAFFETA LINING**: 100% Polyester - 50g/m<sup>2</sup>


- **RETRO-REFLECTIVE BANDS**: sewn microbead bands: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Poignets réglables par scratch
- 2 poches basses sous rabat fermé par scratch
- 1 poche Napoléon sous rabat central
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- Empiècements contrastés : Col + Bas + Poignets
- Trappe de marquage
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
- NB lavages : 20

- Taped seams
- Fixed hood integrated into collar + drawstring
- High collar
- Central zip under snap flap
- Adjustable cuffs by Velcro tab
- 2 lower pockets under flap closed by velcro
- 1 Napoléon pocket under central tab
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Contrasting yokes: Collar + Bottom + Cuffs
- Marking access
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve
- NB washes: 20

| TAILLES / SIZES                    | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|
|                                    | S      | M      | L      | XL      | 2XL      |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7ROAOS | 7ROAOM | 7ROAOL | 7ROAOXL | 7ROAOXXL |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7ROAYS | 7ROAYM | 7ROAYL | 7ROAYXL | 7ROAYXXL |




## KETA

7KETY / 7KETO / 7KETR



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protection thermique accrue
- Forte imperméabilité
- Empiècements antisalissure
- Large grille de taille
- Extremely high thermal protection
- High waterproofness
- Antifouling yokes
- Large size chart



7KETO



7KETR

7KETY

## TISSUS / FABRICS

- OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m<sup>2</sup>
- DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup>

■ IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm

■ BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5 cm

- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- PADDING: 100% Polyester - 160g/m<sup>2</sup>
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m<sup>2</sup>

■ WATERPROOFNESS: 3 000 mm

■ RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central à double curseur sous rabat à scratches
- Manches «Kimono»
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- 2 poches basses sous rabat fermée par scratches
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Empiècements contrastés : Épaules + Bas + Poignets
- Étiquette d'identification
- Trappe de marquage
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
- NB lavages : 20

- Taped seams
- Fixed hood integrated into collar + drawstring
- High collar
- Central zipper with double slider under velcro flap
- «Kimono» sleeves
- Ribbed windproof cuffs
- 2 lower pockets under flap closed by velcro
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- Underarm ventilation eyelets
- Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs
- Identification label
- Marking access
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve
- NB washes: 20

| TAILLES / SIZES                    | 36/38   | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     | 64/66      | 68/70       |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|------------|-------------|
|                                    | XS      | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       | 4XL        | 5XL         |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7KETYXS | 7KETYS | 7KETYM | 7KETYL | 7KETYXL | 7KETYXXL | 7KETYXXXL | 7KETYXXXXL | 7KETYXXXXXL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7KETOXS | 7KETOS | 7KETOM | 7KETOL | 7KETOXL | 7KETOXXL | 7KETOXXXL | 7KETOXXXXL | 7KETOXXXXXL |
| ROUGE HV/MARINE<br>RED HV/NAVY     | -       | 7KETRS | 7KETRM | 7KETRL | 7KETRXL | 7KETRXXL | 7KETRXXXL | 7KETRXXXXL | -           |



CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.



# STATION


## 7PSTY / 7PSTO



### AVANTAGES / BENEFITS

- Polaire isolante
- Manches amovibles
- Bi-couleur

- Insulating fleece
- Removable sleeves
- Bi-colour



7PSTO

7PSTY

### TISSUS / FABRICS

- **POLAIRE** : 100% Polyester - 330 g/m<sup>2</sup>

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5cm

- **FLEECE** : 100% Polyester - 330g/m<sup>2</sup>


- **RETRO-REFLECTIVE BANDS**: sewn microbead bands: 5cm

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Manches amovibles
- Poignets élastiqués
- 2 poches basses zippées
- 1 poche poitrine zippée
- Bas réglable par cordon élastiqué & bloqueurs
- Empiècements contrastés : Col + Bas + Poignets
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche

- High collar
- Central zipper
- Removable sleeves
- Elasticated cuff
- 2 zipped lower pockets
- 1 zipped chest pocket
- Adjustable hemline with elastic drawstring & blockers
- Contrasting yokes: Collar + Bottom + Cuffs
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve

| TAILLES / SIZES                    | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                                    | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7PSTYS | 7PSTYM | 7PSTYL | 7PSTYXL | 7STYXXL  | 7PSTYXXXL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7PSTOS | 7PSTOM | 7PSTOL | 7PSTOXL | 7PSTOXXL | 7PSTOXXXL |



CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.



GILET FROID / BODYWARMER

## HI-WAY

7HWGY / 7HWGO



## AVANTAGES / BENEFITS

- Multipoches
- Réversible
- Chaleur : matelassage

- Multipockets
- Reversible
- Warmth: padding



7HWGO



7HWGY

## TISSUS / FABRICS

- **FACE FLUO** : OXFORD 100% Polyester enduit Polyuréthane - 150D
- **FACE GRISE** : 100% Polyester pongé enduit PVC - 250g/m<sup>2</sup>
- **MATELASSAGE** : 100% Polyester - 140g/m<sup>2</sup>

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5cm

- **FLUO SIDE** : OXFORD 100% Polyester, Polyurethane coated - 150D
- **GREY SIDE** : 100% Polyester pongee, PVC coated - 250g/m<sup>2</sup>
- **PADDING** : 100% Polyester - 140g/m<sup>2</sup>

- **RETRO-REFLECTIVE BANDS** : sewn microbead bands: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col officier
- Zip central
- 2 FACES : 2 poches basses sous rabat + scratch
- 2 FACES : 1 poche téléphone
- 2 FACES : 1 poche poitrine zippée
- 2 FACES : 1 poche poitrine sous rabat + scratch
- Protège reins
- Bas réglable par cordon élastique & bloqueurs
- Bandes cousues : 2 ceintures
- NB lavages : 20

- Mandarin collar
- Central zipper
- 2 SIDES : 2 lower pockets under flap + velcro
- 2 SIDES : 1 phone pocket
- 2 SIDES : 1 zipped chest pocket
- 2 SIDES : 1 chest pocket under flap + velcro
- Kidney protection
- Adjustable hemline with elastic drawstring & blockers
- Sewn bands: 2 belts
- NB washes: 20

| TAILLES / SIZES                  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|----------------------------------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                                  | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| JAUNE HV/GRIS<br>YELLOW HV/GREY  | 7HWGYM | 7HWGYL | 7HWGYXL | 7HWGYXXL | 7HWGYXXXL |
| ORANGE HV/GRIS<br>ORANGE HV/GREY | 7HWGOM | 7HWGOL | 7HWGOXL | 7HWGOXXL | 7HWGOXXXL |



## HYDRA

5HYP160 / 5HYP170



## AVANTAGES / BENEFITS

- Forte imperméabilité
- Bretelles amovibles élastiquées
- Braguette
- High waterproofness
- Removable elasticated straps
- Fly



5HYP160



5HYP170

## TISSUS / FABRICS

- OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D

- IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm

- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 7cm

- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D

- WATERPROOFNESS: 3 000 mm

- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands : 7cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Bretelles élastiques amovibles
- Taille élastiquée
- Braguette à pression
- Fentes passe-main
- Bas de jambes réglable par pression
- Empiècements contrastés : chevilles
- Bandes cousues : 2 brassards/jambe
- NB lavages : 20

- Taped seams
- Removable elastic straps
- Elasticated waistband
- Snap fly
- Hand pass slits
- Adjustable lower legs by snap
- Contrasting yokes: ankles
- Sewn bands: 2 armbands/leg
- NB washes: 20

| TAILLES / SIZES                    | 40/42      | 44/46      | 48/50      | 52/54      | 56/58      | 60/62      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                    | S          | M          | L          | XL         | 2XL        | 3XL        |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 5HYP16000S | 5HYP16000M | 5HYP16000L | 5HYP1600XL | 5HYP1602XL | 5HYP1603XL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 5HYP16000S | 5HYP16000M | 5HYP16000L | 5HYP1600XL | 5HYP1602XL | 5HYP1603XL |



EN 343

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.



ENSEMBLE / SET

# HYDRA


7HYDO / 7HYDY



## AVANTAGES / BENEFITS

- Forte imperméabilité
- Confort et respirabilité avec la doublure en mesh
- Empiècements antisalissure
- Braguette sur pantalon

- High waterproofness
- Comfort and breathability with mesh lining
- Antifouling yokes
- Fly on pants



7HYDO



7HYDY

| TAILLES / SIZES                    | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                                    | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7HYDOS | 7HYDOM | 7HYDOL | 7HYDOXL | 7HYDOXXL | 7HYDOXXXL |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7HYDYS | 7HYDYM | 7HYDYL | 7HYDYXL | 7HYDYXXL | 7HYDYXXXL |



Ensemble - Set Ensemble - Set

## HYDRA

7HYDO / 7HYDY

L'ensemble de pluie HYDRA se compose d'une Parka et d'un Pantalon, le sachet individuel pouvant être utilisé pour le rangement.

The HYDRA rain set consists of a Parka and Trousers, the individual bag can be used for storage.

## TISSUS / FABRICS

- OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- DOUBLURE MESH : 100% Polyester - 75g/m²

■ IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm

■ BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5cm

- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- MESH LINING: 100% Polyester - 75g/m²

■ WATERPROOFNESS: 3 000 mm

■ RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

## → Veste / Jacket



## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche tempête en Oxford fixe intégrée dans le col + Visière
- Capuche avec cordon de serrage élastiqué & bloqueurs
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- 2 poches basses sous rabat fermé par scratchs
- 2 poches repose-mains
- 1 poche poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch
- Ventilation indirecte sous empièchements devant et dos
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Ceinture + Bas réglables par cordons élastiques & bloqueurs
- Empièchements contrastés : Épaules + Bas + Poignets
- Trappe de marquage
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
- NB lavages : 20
- Taped seams
- Fixed storm hood integrated in the collar + Visor
- Hood with elasticated drawstring & blockers
- High collar
- Central zip under snap flap
- Semi-elasticated cuffs + Velcro tab
- 2 lower pockets under flap closed by velcro
- 2 hand rest pockets
- 1 gusseted chest pocket + flap closed by velcro
- Indirect ventilation under front and back yokes
- Underarm ventilation eyelets
- Adjustable waistband + hemline with elastic drawstrings & blockers
- Contrasting yokes: Shoulders + Bottom + Cuffs
- Marking access
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve
- NB washes: 20

## → Pantalon / Pants



## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Taille élastiquée
- Fentes passe-main
- Braguette à pression
- Bas de jambes réglable par pression
- Empièchements contrastés : chevilles
- Bandes cousues : 2 brassards/jambe
- Taped seams
- Elasticated waistband
- Hand pass slits
- Snap fly
- Adjustable lower legs by snap
- Contrasting yokes: ankles
- Sewn bands: 2 armbands/leg



## ENSEMBLE / SET


## HI-WAY

7HWRY / 7HWRO



## AVANTAGES / BENEFITS

- Ajustable : poignets élastiqués + serrage pas de jambe
- Empiècements antisalissure
- Adjustable: elasticated cuffs + leg tightening
- Antifouling yokes



7HWRY



7HWRO



## TISSUS / FABRICS

- OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 150D
- IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 2 000 g/m<sup>2</sup>/24H
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES: Bandes cousues microbilles : 5cm

- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 150D
- WATERPROOFNESS: 2 000 mm
- BREATHABILITY: 2 000 g/m<sup>2</sup>/24H
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

## VESTE / JACKET

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à scratchs
- Poignets élastiqués
- 2 poches basses sous rabat fermé par scratch
- Bas réglable par cordon & bloqueurs
- Empiècements contrastés : Bas + Poignets
- Bandes cousues : 2 ceintures + 2 brassards/manche
- NB lavages : 20

- Taped seams
- Fixed hood integrated in the collar + drawstring
- High collar
- Central zip under velcro flap
- Elasticated cuffs
- 2 lower pockets under flap closed by velcro
- Adjustable hemline with drawstring & blockers
- Contrasting yokes: Bottom + Cuffs
- Sewn bands: 2 belts + 2 armbands/sleeve
- NB washes: 20

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

## PANTALON / PANTS

- Coutures étanchées
- Taille élastiquée
- Fentes passe-main
- Bas de jambes réglables par pression
- Empiècements contrastés : chevilles
- Bandes cousues : 2 brassards/jambe

- Taped seams
- Elasticated waistband
- Hand pass slits
- Adjustable lower legs by snap
- Contrasting yokes: ankles
- Sewn bands: 2 armbands/leg

| TAILLES / SIZES                    | 40/42   | 44/46   | 48/50   | 52/54    | 56/58     | 60/62     |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
|                                    | S       | M       | L       | XL       | 2XL       | 3XL       |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7HWRY S | 7HWRY M | 7HWRY L | 7HWRY XL | 7HWRY 2XL | 7HWRY 3XL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7HWRY S | 7HWRY M | 7HWRY L | 7HWRY XL | 7HWRY 2XL | -         |

EN 343  
Ensemble - SetEN 20471  
Pantalon -  
PantsEN 20471  
Ensemble - Set  
Veste - Jacket

**KAWA**

5KAW170 / 5KAW160

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Un basique
- Imperméabilité et respirabilité maximum
- Normé
- Résistant
- A basic
- Maximum waterproofness and breathability
- With standard
- Resistant



5KAW170



5KAW160

**TISSUS / FABRICS**

- **OXFORD** : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 150D
- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5 cm

- **OXFORD** : 100% Polyester, Polyurethane coated - 150D

- **RETRO-REFLECTIVE BANDS**: sewn microbead bands: 5cm

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**  
**VESTE / JACKET**

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans col zippé + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Manches raglans
- Poignets coupe-vent élastiqués
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Serrage taille par cordon
- Bandes cousues : 2 ceintures + 2 brassards/manche

- Taped seams
- Fixed hood with zip collar + drawstring
- High collar
- Central zip under snap flap
- Raglan sleeves
- Elasticated cuffs inside
- 2 lower pockets with flaps
- Vented back
- Underarm ventilation eyelets
- Drawstring waist tightening
- Sewn bands: 2 belts + 2 armbands/sleeve

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**  
**PANTALON / PANTS**

- Coutures étanchées
- Taille élastiquée
- Fentes passe-main
- Bas de jambes réglable par pression
- Bandes cousues : 2 brassards/jambe

- Taped seams
- Elasticated waistband
- Hand pass slits
- Adjustable lower legs by snap
- Sewn bands: 2 armbands/leg

| TAILLES / SIZES        | 40/42      | 44/46      | 48/50      | 52/54      | 56/58      | 60/62      |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | S          | M          | L          | XL         | 2XL        | 3XL        |
| ORANGE HV<br>ORANGE HV | 5KAW17000S | 5KAW17000M | 5KAW17000L | 5KAW1700XL | 5KAW1702XL | 5KAW1703XL |
| JAUNE HV<br>YELLOW HV  | 5KAW16000S | 5KAW16000M | 5KAW16000L | 5KAW1600XL | 5KAW1602XL | 5KAW1603XL |



KOMO

7KOMO / 7KOMY / 7KOMR



AVANTAGES / BENEFITS

- Bonne ventilation grâce au Mesh
- Confort : coton contre la peau + bandes segmentées
- Empiècements antisalissure
- Good ventilation thanks to Mesh
- Comfort: cotton against the skin + segmented bands
- Anti-fouling inserts



7KOMO



7KOMY



7KOMR



TISSUS / FABRICS

- MAILLE BIRD-EYE : 55% Coton / 45% Polyester - 150g/m<sup>2</sup>
- MESH : 100% Polyester (aisselles)
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes segmentées microbilles : 5 cm

- BIRD-EYE KNIT: 55% Cotton / 45% Polyester - 150g/m<sup>2</sup>
- MESH: 100% Polyester (armpit)
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: segmented microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col en V
- Manches courtes
- Maille filet sous les aisselles
- Empiècements contrastés : Col + Aisselles + Bas de manches + Bas
- Bandes segmentées : 2 bretelles + 1 ceinture
- NB lavages : 25
- V-neck
- Short sleeves
- Mesh under arms
- Contrasting yokes: Collar + Armpit + Sleeve ends + Bottom
- Segmented bands: 2 straps + 1 belt
- NB washes: 25

| TAILLES / SIZES                    | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                                    | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7KOMOS | 7KOMOM | 7KOMOL | 7KOMOXL | 7KOMOXXL | 7KOMOXXXL |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7KOMYS | 7KOMYM | 7KOMYL | 7KOMYXL | 7KOMYXXL | 7KOMYXXXL |
| ROUGE HV/MARINE<br>RED HV/NAVY     | 7KOMRS | 7KOMRM | 7KOMRL | 7KOMRXL | 7KOMRXXL | 7KOMRXXXL |



## MANCHES COURTES / SHORT SLEEVES

**YARD**

7YATY / 7YATO

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Confort : contient du coton
- Comfort: contains cotton



7YATY

7YATO

**TISSUS / FABRICS**

- MAILLE CÔTELÉE : 75% Polyester / 25% Coton - 180g/m<sup>2</sup>
- BORDS-CÔTES : col + bas de manches
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes segmentées microbilles : 5 cm
- KNITTED RIBBED: 75% Polyester / 25% Cotton - 180g/m<sup>2</sup>
- RIB: collar + sleeve ends
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- Col rond
- Manches courtes
- Empiècements contrastés : Col + Bas de manches
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures
- NB lavages : 25
- Round neck
- Short sleeves
- Contrasting yokes: Collar + Sleeve ends
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts
- NB washes: 25

**YARD**

7YAVY / 7YAVO

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Séchage rapide
- Légèreté
- Quick drying
- Lightweight



7YAVY

7YAVO

**TISSUS / FABRICS**

- MAILLE BIRD-EYE : 100% Polyester - 140g/m<sup>2</sup>
- BORDS-CÔTES : col + bas de manches
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5 cm
- BIRD-EYE KNIT: 100% Polyester - 140g/m<sup>2</sup>
- RIB: collar + sleeve ends
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- Col en V
- Manches courtes
- Empiècements contrastés : Col + Bas de manches
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures
- NB lavages : 25
- V-neck
- Short sleeves
- Contrasting yokes: Collar + Sleeve ends
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts
- NB washes: 25

| TAILLES / SIZES                    | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|------------------------------------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                                    | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7YATYM | 7YATYL | 7YATYXL | 7YATYXXL | 7YATYXXXL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7YATOM | 7YATOL | 7YATOXL | 7YATOXXL | -         |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7YAVYM | 7YAVYL | 7YAVYXL | 7YAVYXXL | 7YAVYXXXL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7YAVOM | 7YAVOL | 7YAVOXL | 7YAVOXXL | -         |



## YARD

MO70242 / MO70252  
MO70262 / MO70265

## AVANTAGES / BENEFITS

- Haute visibilité : 4 bandes
- 4 coloris
- Brochable
- High visibility: 4 bands
- 4 colors
- Hangable



MO70242



MO70252



MO70265



MO70262

## TISSUS / FABRICS

- 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup>
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5cm
- 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup>
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Fermeture par scratchs
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures
- NB lavages : 25
- Closing by velcro
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts
- NB washes: 25



| MODÈLES<br>MODELS | COULEURS<br>COLORS     | TAILLES<br>SIZES | EMBALLAGE<br>PACK     |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| MO70242           | JAUNE HV<br>YELLOW HV  | XL               | BROCHABLE<br>HANGABLE |
| MO70243           |                        | XXL              |                       |
| MO70252           | ORANGE HV<br>ORANGE HV | XL               |                       |
| MO70262           | VERT HV<br>GREEN HV    | XL               |                       |
| MO70265           | ROUGE HV<br>RED HV     | XL               |                       |

## YARD

7YGMY / 7YGMO



## AVANTAGES / BENEFITS

- Haute visibilité : 4 bandes
- Fermeture par zip
- Brochable
- High visibility: 4 bands
- Zip fastening
- Hangable



7YGMO



7YGMY

## TISSUS / FABRICS

- 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup>
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5cm
- 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup>
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Fermeture par zip central
- 1 anneau porte badge
- 2 poches basses à soufflet + rabat fermé par scratch
- 2 poches repose-mains
- 1 poche téléphone
- 1 poche stylo
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures
- NB lavages : 25
- Closing by central zipper
- 1 D-ring
- 2 lower pockets + flap closed by velcro
- 2 hand rest pockets
- 1 phone pocket
- 1 pen pocket
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts
- NB washes: 25



| MODÈLES<br>MODELS | COULEURS<br>COLORS     | TAILLES<br>SIZES | EMBALLAGE<br>PACK     |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| 7YGMXYXL          | JAUNE HV<br>YELLOW HV  | S/M              | BROCHABLE<br>HANGABLE |
| 7YGMXYXXL         |                        | L/XL             |                       |
| 7YGMOXL           | ORANGE HV<br>ORANGE HV | S/M              |                       |
| 7YGMOXXL          |                        | L/XL             |                       |



GILETS / VESTS

YARD

7CHILY / 7KIDY / 7JUNY



AVANTAGES / BENEFITS

- Haute visibilité : 4 bandes
- Brochable
- High visibility: 4 bands
- Hangable



TISSUS / FABRICS

- 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup>
- 100% Polyester - 120g/m<sup>2</sup>
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5cm
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead
- bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Fermeture par scratchs
- Closing by velcro
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts
- NB lavages : 25
- NB washes: 25



| MODÈLES<br>MODELS | COULEURS<br>COLORS    | TAILLES<br>SIZES        | EMBALLAGE<br>PACK     |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 7CHILY            | JAUNE HV<br>YELLOW HV | 4-6 ANS / 4-6 YEARS     | BROCHABLE<br>HANGABLE |
| 7KIDY             |                       | 8-10 ANS / 8-10 YEARS   |                       |
| 7JUNY             |                       | 12-14 ANS / 12-14 YEARS |                       |

CONDITIONNEMENT : par 50 (en sachets individuels) / PACKAGING: per 50 (in individual bags).



7CHILY



## VESTE PATROL / PATROL JACKET

# PATROL


## 7PAJV / 7PAOV



## AVANTAGES / BENEFITS

- Confort
- Empiècements antiallure
- Protège reins

- Comfort
- Antifouling yokes
- Kidney protection



7PAOV



7PAJV

## TISSUS / FABRICS

- Sergé HV : 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>
- Sergé marine : 65% Polyester / 35% Coton - 245g/m<sup>2</sup>

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 5cm

- Twill HV: 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>
- Twill navy: 65% Polyester/35% Cotton - 245g/m<sup>2</sup>

- **RETRO-REFLECTIVE BANDS**: sewn microbead bands: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Vignette d'identification
- Zip central
- Poignets ajustables par scratch
- 1 poche poitrine zippée + « garage »
- 2 poches basses repose mains à scratch
- 2 poches basses intérieures
- Protège reins
- Pattes de réglage côtés à scratch
- Bandes cousues : 2 épaules + 2 ceintures + 2 brassards/manche

- High collar
- Identification sticker
- Central zip
- Cuff adjustable by velcro
- 1 zipped chest pocket + «garage»
- 2 lower hand pockets
- 2 lower inside pockets
- Extended back
- Adjustment tabs with velcro sides
- Sewn bands: 2 shoulders + 2 belts + 2 armbands/sleeve

| TAILLES / SIZES                    | 40/42  | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                                    | S      | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7PAJVS | 7PAJVM | 7PAJVL | 7PAJVXL | 7PAJVXXL | 7PAJVXXXL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7PAOVS | 7PAOVM | 7PAOVL | 7PAOVXL | 7PAOVXXL | 7PAOVXXXL |



# PATROL

## 7PAJP / 7PAOP



### AVANTAGES / BENEFITS

- Confort
- Empiècements antiallure

- Comfort
- Antifouling yokes



7PAJP



7PAOP

### TISSUS / FABRICS

- Sergé HV : 60% Coton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>
- Sergé marine : 65% Polyester / 35% Coton - 245g/m<sup>2</sup>
- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 7cm

- Twill HV: 60% Cotton / 40% Polyester - 245g/m<sup>2</sup>
- Twill navy: 65% Polyester / 35% Cotton - 245g/m<sup>2</sup>
- **RETRO-REFLECTIVE BANDS**: sewn microbead bands: 7cm

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Ceinture élastiquée côtés + Passants
- 2 poches italiennes
- 2 poches cargos
- 2 poches dos à rabat
- Contrastes de couleur : genoux, fesses, chevilles
- Bandes cousues : 2 brassards/jambe

- Elasticated waistband on sides + Loops
- 2 italian pockets
- 2 back pockets with flap
- 2 cargo pockets
- Contrasted colour: knees, buttocks, ankles
- Sewn bands: 2 armbands/leg

| TAILLES / SIZES                    | 36/38   | 40/42   | 44/46  | 48/50  | 52/54   | 56/58    | 60/62     |
|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|                                    | XS      | S       | M      | L      | XL      | 2XL      | 3XL       |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 7PAJPXS | 7PAJPXS | 7PAJPM | 7PAJPL | 7PAJPXL | 7PAJPXXL | 7PAJPXXXL |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 7PAOPXS | 7PAOPS  | 7PAOPM | 7PAOPL | 7PAOPXL | 7PAOPXXL | 7PAOPXXXL |



CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10.



# PANTALON HIBANA / HIBANA PANTS

## HIBANA


5HBA170 / 5HBA160



### AVANTAGES / BENEFITS

- Confort : zones de tension élastiquées
- Protection : réhausse dos
- Poches genoux en Oxford
- Empiècements antisalissure

- *Comfort: elasticated tension zones*
- *Protection: back extension*
- *Oxford knee pad pockets*
- *Anti-fouling inserts*



5HBA170



5HBA160



8KNEE

### TISSUS / FABRICS

- **SERGÉ** : 60% Coton / 40% Polyester - 270g/m²
- **OXFORD** : 100% Polyester - 300D
- **STRETCH** : 90% Polyamide / 10% Élasthanne - 270g/m²

- **BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** : Bandes cousues microbilles : 7 cm

- **TWILL** : 60% Coton / 40% Polyester - 270g/m²

- **OXFORD** : 100% Polyester - 300D

- **STRETCH** : 90% Nylon / 10% Elastane - 270g/m²

- **RETRO-REFLECTIVE BANDS**: sewn microbead bands: 7 cm

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES


- Coupe regular
- Ceinture élastiquée côtés + Passants
- Réhausse dos avec empiècement stretch
- 2 poches italiennes
- 2 poches dos fermées par rabat à scratch
- 2 poches cargo fermées par scratch
- Poches genoux en Oxford, ouverture par le haut
- Panneau d'aisance entrejambe stretch
- Triple piqure
- Ourlet supplémentaire : + 5 cm
- Arrière des genoux en stretch
- Bandes cousues : 2 brassards/jambe

- *Regular cut*
- *Elasticated belt on the sides + Loops*
- *Elasticated waistband on sides + Loops*
- *2 Italian pockets*
- *2 back pockets with flaps*
- *2 cargo pockets closed by velcro*
- *Oxford kneepad pockets, top loading*
- *Stretch crotch gusset panel*
- *Triple stitching*
- *Adjustable leg length: +5cm*
- *Back of knees in stretch*
- *Sewn bands: 2 armbands/leg*

| TAILLES / SIZES                    | 40/42      | 44/46      | 48/50      | 52/54      | 56/58      | 60/62      | 64/66      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                    | S          | M          | L          | XL         | 2XL        | 3XL        | 4XL        |
| ORANGE HV/MARINE<br>ORANGE HV/NAVY | 5HBA17000S | 5HBA17000M | 5HBA17000L | 5HBA1700XL | 5HBA1702XL | 5HBA1703XL | 5HBA1704XL |
| JAUNE HV/MARINE<br>YELLOW HV/NAVY  | 5HBA16000S | 5HBA16000M | 5HBA16000L | 5HBA1600XL | 5HBA1602XL | 5HBA1603XL | 5HBA1604XL |



CONDITIONNEMENT : brochable: unitaire ou par 10 / PACKAGING: Hangable packaging: single or per 10.




**EQUIPEMENTS  
JETABLES**

**DISPOSABLE  
EQUIPEMENTS**




CAT. III

EN13034  
TYPE 6EN13982-1  
TYPE 5

EN1149-5



EN1073-2



MO43100



MO43200

## AVANTAGES

- Haute respirabilité
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Serrage taille élastiqué
- Antistatique

## BENEFITS

- High breathable material
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Central zip under adhesive flap
- Elasticated waist
- Antistatique

SECTEURS INDUSTRIELS  
INDUSTRIES

- Agro-industrie
- Nettoyage
- Industrie pharmaceutique
- Maintenance
- Electronique
- Construction
- Agro-industry
- Cleaning
- Pharmaceutical industry
- Maintenance
- Electronic
- Construction

## CARACTÉRISTIQUES

- Sms
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée


## CHARACTERISTICS

- Sms
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- Elasticated hood

| TAILLES - SIZES | S     | M     | L     | XL    | XXL   | XXXL  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BLANC - WHITE   | 43101 | 43102 | 43103 | 43104 | 43105 | 43106 |
| BLEU - BLUE     | -     | 43202 | 43203 | 43204 | 43205 | 43206 |



CAT. III

EN13034  
TYPE 6EN13982-1  
TYPE 5

MO44100

**AVANTAGES**

- + Haute respirabilité
- + Serrage poignet élastiqué
- + serrage cheville élastiqué
- + serrage taille élastiqué

**BENEFITS**

- + High breathable material
- + Elasticated wrist
- + Elasticated ankles
- + Elasticated waist

**SECTEURS INDUSTRIELS**  
 INDUSTRIES

- Nettoyage
- Construction
- Maintenance
- Cleaning
- Maintenance
- Construction

**CARACTÉRISTIQUES**

- SMS
- Fermeture centrale à glissière avec rabat
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée
- Capuche élastiquée 3 pans


**CHARACTERISTICS**

- SMS
- Central zip with flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle wrist
- Elasticated hood
- Elasticated hood 3 pans

| TAILLES - SIZES | L     | XL    | XXL   | XXXL  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| BLANC - WHITE   | 44103 | 44104 | 44105 | 44106 |



CAT. III

EN13034  
TYPE 6EN13982-1  
TYPE 5

EN1149-5



EN14116

**AVANTAGES**

- + FIRE RETARDANT
- + Antistatique
- + Serrage poignet élastiqué
- + serrage cheville élastiqué
- + serrage taille élastiqué

**BENEFITS**

- + FIRE RETARDANT
- + Antistatique
- + Elasticated wrist
- + Elasticated ankles
- + Elasticated waist

**SECTEURS INDUSTRIELS**  
 INDUSTRIES

- Zones ATEX
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- Industrie pétrolière
- ATEX areas
- Pharmaceutical industry
- Chemical industry
- Oil industry

**M044135****CARACTÉRISTIQUES**

- SMS
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

**CHARACTERISTICS**

- SMS
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening
- 3 pans elasticated hood

| TAILLES - SIZES | L     | XL    | XXL   |
|-----------------|-------|-------|-------|
| BLEU - BLUE     | 44133 | 44134 | 44135 |

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces



CAT. III

EN13034  
TYPE 6BEN13982-1  
TYPE 5BEN14605  
TYPE 4B

EN14126

**AVANTAGES**

- Film en Polyéthylène Chloriné (CPE)
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux liquides pulvérisés
- Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif

**BENEFITS**

- Chlorinated Polyethylene film (CPE)
- Taped and stitched seams
- Waterproof against spray mists
- Central zip under adhesive flap

**SECTEURS INDUSTRIELS**  
INDUSTRIES

- Nettoyage
- Maintenance
- Construction
- Pulvérisation
- Diagnostic et traitement de l'amiante
- Cleaning
- Maintenance
- Construction
- Spray mists
- Abestos Diagnosis and removal

**M044445****CARACTÉRISTIQUES**

- SMS + FILM CPE
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans


**CHARACTERISTICS**

- SMS + CPE FILM
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening
- 3 pans elasticated hood

| TAILLES - SIZES | L     | XL    | XXL   |
|-----------------|-------|-------|-------|
| JAUNE - YELLOW  | 44443 | 44444 | 44445 |



CAT. III

EN13034  
TYPE 6EN13982-1  
TYPE 5

EN1149-5

**AVANTAGES**

- ✦ Matériaux respirant pour plus de confort
- ✦ Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- ✦ Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- ✦ Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- ✦ serrage taille élastiqué
- ✦ Mentonnière adhésive

**BENEFITS**

- ✦ Breathable material for a better comfort
- ✦ Elasticated wrist + Thumb loops
- ✦ Elasticated ankles + elasticated slingbar
- ✦ Elastic waist
- ✦ Central zip under adhesive flap
- ✦ Self adhesive chinstrap

**SECTEURS INDUSTRIELS**  
INDUSTRIES

- Agro-industrie
- Electronique
- Maintenance
- Industrie pharmaceutique
- Agro-industry
- Electronic
- Maintenance
- Pharmaceutical industry

**M044305****CARACTÉRISTIQUES**

- SPP + film microporeux
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

**CHARACTERISTICS**


- SPP + microporous film
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- 3 pans elasticated hood

| TAILLES - SIZES | S     | M     | L     | XL    | XXL   | XXXL  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BLANC - WHITE   | 44301 | 44302 | 44303 | 44304 | 44305 | 44306 |

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 25 pieces



CAT. III

EN13034  
TYPE 6BEN13982-1  
TYPE 5B


EN1149-5



EN1073-2



EN14126

**AVANTAGES**

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Serrage taille élastiqué
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux

**BENEFITS**

- Breathable material for a better comfort
- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Elastic waist
- Central zip under adhesive flap
- Self adhesive chinstrap
- Normalise against biological risks

**M044325****SECTEURS INDUSTRIELS**  
INDUSTRIES

- Industrie pharmaceutique
- Police scientifique
- Electronique
- Risques biologiques
- Industrie automobile
- Pharmaceutical industry
- Forensic Police
- Electronic
- Biological risks
- Automobile industry

**CARACTÉRISTIQUES**

- SPP + film microporeux
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée

**CHARACTERISTICS**

- SPP + microporous film
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- Elasticated hood

| TAILLES - SIZES | S     | M     | L     | XL    | XXL   | XXXL  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BLANC - WHITE   | 44321 | 44322 | 44323 | 44324 | 44325 | 44326 |



CAT. III



EN13034  
TYPE 6B



EN13982-1  
TYPE 5B



EN1149-5



EN1073-2



EN14126



#### AVANTAGES

- Matériaux respirant pour plus de confort
- serrage taille élastiqué
- Protection contre les agents infectieux

#### BENEFITS

- Breathable material for a better comfort
- Elastic waist
- Normalise against biological risks

#### SECTEURS INDUSTRIELS INDUSTRIES

- Industrie pharmaceutique
- Nettoyage Industriel
- Maintenance
- Industrie automobile
- Pharmaceutical industry
- Industrial cleaning
- Maintenance
- Automobile industry

MO40505

#### CARACTÉRISTIQUES

- Tyvek
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

#### CHARACTERISTICS

- Tyvek
- Central zip with adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening
- 3 pans elasticated hood

| TAILLES - SIZES | M     | L     | XL    | XXL   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| BLANC - WHITE   | 40502 | 40503 | 40504 | 40505 |



CAT. III

EN13034  
TYPE 6BEN13982-1  
TYPE 5BEN14605  
TYPE 4BEN14605  
TYPE 3B

EN1149-5



EN1073-2



EN14126



MO44805

## AVANTAGES

- Serrage poignet élastiqué avec passe-pousse élastique
- Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- Serrage taille élastiqué
- Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux fortes projections de liquides

## BENEFITS

- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elasticated ankles + elasticated slingbar
- Elastic waist
- Central zip under 2 adhesive flaps
- Self adhesive chinstrap
- Normalise against biological risks
- Taped and stitched seams
- Protect against inorganic chemicals and biological risks
- Waterproof against heavy jet

SECTEURS INDUSTRIELS  
INDUSTRIES

- Industrie chimique inorganique
- Industrie pharmaceutique
- Risques biologiques
- Épidémie et virus
- Industrie pétrolière
- Eclaboussures pressurisées
- Décontamination
- traitement des eaux usées
- Inorganic chemical industry
- Pharmaceutical industry
- Biological risks
- Epidemics & virus
- Petrol industry
- Pressurized splashes
- Decontamination
- Waste water treatment

## CARACTÉRISTIQUES

- Polyéthylène laminé + 3 couches de polypropylène
- Fermeture centrale à glissière avec double rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier élastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans


## CHARACTERISTICS

- Polyethylene laminated + 3 layers of polypropylene
- Central zip with double adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated thumb loop
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated slingbar
- 3 pans elasticated hood

| TAILLES - SIZES | M     | L     | XL    | XXL   | XXXL  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| JAUNE -         | 44802 | 44803 | 44804 | 44805 | 44806 |



CAT. III

EN13034  
TYPE 6BEN13982-1  
TYPE 5BEN14605  
TYPE 4BEN14605  
TYPE 3B


EN1149-5



EN1073-2



EN14126



M040705

## AVANTAGES

- Serrage poignet élastique
- Serrage cheville élastique
- Serrage taille élastique
- Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux fortes projections de liquides

## BENEFITS

- Elasticated wrist + Thumb loops
- Elastic waist
- Central zip under 2 adhesive flaps
- Normalise against biological risks
- Taped and stitched seams
- Protect against inorganic chemicals and biological risks
- Waterproof against heavy jet

SECTEURS INDUSTRIELS  
INDUSTRIES

- Industrie chimique inorganique
- Industrie pharmaceutique
- Risques biologiques
- Épidémies et virus
- Industrie pétrolière
- Eclaboussures pressurisées
- Décontamination
- traitement des eaux usées
- Inorganic chemical industry
- Pharmaceutical industry
- Biological risks
- Epidemics & virus
- Petrol industry
- Pressurized splashes
- Decontamination
- Wastewater treatment

## CARACTÉRISTIQUES

- Tychem
- Fermeture centrale à glissière avec double rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastique
- Serrage Cheville élastique
- Cagoule élastiquée

## CHARACTERISTICS

- Tychem
- Central zip with double adhesive flap
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated ankle tightening
- Elasticated hood

| TAILLES - SIZES | M     | L     | XL    | XXL   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| JAUNE - YELLOW  | 40702 | 40703 | 40704 | 40705 |

**COMPOSITION DU KIT**

- ✦ Une combinaison 4M42 ref. 44514
- ✦ Une lunette-masque CHIMILUX ref. 60599
- ✦ Un ½ masque à cartouches ETNA ref. 6ETN200NSI
- ✦ 2 filtres A2P3 ref. 6REF360NSI
- ✦ Une paire de gants nitrile ref. 5520

**KIT COMPOSITION**

- ✦ One COVERALL 4M42 ref. 44514
- ✦ One safety google CHIMILUX ref. 60599
- ✦ Two filters A2P3 ref. 6REF360NSI
- ✦ One pair of nitrile gloves ref. 5520



MO45810



TAILLES - SIZES

45810

TAILLE UNIQUE

TXL

### SECTEURS INDUSTRIELS INDUSTRIES

- Secteurs industriels
- Industrie agro-alimentaire
- Travaux de peinture
- Travaux de nettoyage
- Hygiène
- Visiteur
- Industries
- Agro-industry
- Painting
- Cleaning
- Hygiene
- Visitor



M042105

#### CARACTÉRISTIQUES

- SPP
- Fermeture centrale à glissière
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Capuche élastiquée

#### CHARACTERISTICS

- SPP
- Central zip
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated hood

| TAILLES - SIZES | M     | L     | XL    | XXL   | XXXL  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BLANC - WHITE   | 42102 | 42103 | 42104 | 42105 | 42106 |

### SECTEURS INDUSTRIELS INDUSTRIES

- Secteurs industriels
- Industrie agro-alimentaire
- Travaux de peinture
- Travaux de nettoyage
- Hygiène
- Visiteur
- Industries
- Agro-industry
- Painting
- Cleaning
- Hygiene
- Visitor



M042205

#### CARACTÉRISTIQUES

- SPP
- Fermeture centrale à glissière
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Capuche élastiquée

#### CHARACTERISTICS

- SPP
- Central zip
- Elasticated waist
- Elasticated knit wrist
- Elasticated hood

| TAILLES - SIZES | L     | XL    | XXL   | XXXL  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| BLEU - BLUE     | 42203 | 42204 | 42205 | 42206 |



**MO41214**  
**BLOUSE PE / PE COAT**

**MO41300**  
**KIT VISITEUR / VISITOR KIT**

### CARACTÉRISTIQUES BLOUSE PE

- Fermeture centrale par 3 pressions

### CHARACTERISTICS PE COAT

- Closing by 3 snap fasteners

### CARACTÉRISTIQUES KIT VISITEUR

- 1 masque papier blanc 1 pli
- 1 charlotte ronde blanche
- 1 paire de couvre-chaussures bleue

### CHARACTERISTICS VISITOR KIT

- 1 ply white paper mask
- 1 white soufflant cap
- 1 pair of blue over shoes

### TAILLES - SIZES

RÉF. 41214

RÉF. 41300

### TAILLE UNIQUE

TU

TU

**MO41214: Conditionnement par 4 sachets de 100 pièces / Packaged per 4 packs of 100 pieces**

**MO41300 : Conditionnement par 4 sachets de 100 kits / Packaged per 4 packs of 100 kits**

## TABLIER POLYETHYLENE / POLYETHYLENE APRON

**M056220**

22  
microns



**M056220**

| CARACTÉRISTIQUES                                                                          | CHARACTERISTICS                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethylene</li> <li>• Coloris blanc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethylene</li> <li>• White colour</li> </ul> |

| TAILLES - SIZES |    |
|-----------------|----|
| 56220           | TU |

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / Packaged per 10 packs of 100 pieces

## TABLIER PVC / PVC APRON

**M056175 / M056180**

TYPE 6



EN13034  
TYPE PB[6]



**M056175**



**M056180**

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                      | CHARACTERISTICS                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double enduction de PVC sur support</li> <li>• Double enduction PVC with polyester</li> <li>• Épaisseur : 0,30 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double enduction PVC with polyester support</li> <li>• Thickness : 0,30 mm</li> </ul> |

| TAILLES - SIZES |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| VERT - GREEN    | Réf. 56175 (110 x 75 cm) / Réf. 56176 (120 x 90 cm) |
| BLANC - WHITE   | Réf. 56180 (110 x 75 cm) / Réf. 56181 (120 x 90 cm) |

Conditionnement par 50 pièces / Packaged per 50 pieces

## TABLIER TYVEK 500 / TYVEK 500 APRON

**M056300**

TYPE 6



EN13034  
TYPE PB[6]



EN1149-5



**M056300**

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                          | CHARACTERISTICS                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyvek</li> <li>• 110 x 71 cm</li> <li>• Coloris blanc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyvek</li> <li>• 110 x 71 cm</li> <li>• White colour</li> </ul> |

| TAILLES - SIZES |    |
|-----------------|----|
| RÉF. 56300      | TU |

Conditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces

## TABLIER PU / PU APRON

**M056200**

320  
gr/m<sup>2</sup>



**M056200**

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                 | CHARACTERISTICS                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyurethane sur support PVC</li> <li>• 120 x 90 cm</li> <li>• Coloris blanc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyurethane with PVC support</li> <li>• 120 x 90 cm</li> <li>• White colour</li> </ul> |

| TAILLES - SIZES |    |
|-----------------|----|
| RÉF. 56200      | TU |

Conditionnement par 25 pièces / Packaged per 50 pieces

## MANCHETTE POLYETHYLENE / POLYETHYLENE SLEEVE

**M045330 / M045331**

**16**  
microns



**M045330**



**M045331**

| CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS |
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|

- Polyethylene
- Longueur : 40 cm

- Polyethylene
- Lenght : 40 cm

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45330 |
| BLEU - BLUE           | 45331 |

Conditionnement par 20 sachets de 100 pièces / Packaged per 20 packs of 100 pieces

## MANCHETTE PU / PU SLEEVE

**M045350**

**320**  
gr/m<sup>2</sup>



**M045350**

| CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS |
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|

- Polyurethane sur support PVC
- Longueur : 45 cm

- Polyurethane with PVC support
- Lenght : 45 cm

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45350 |

Conditionnement par 50 paires / Packaged per 50 pairs

## MANCHETTE TYVEK 500 / TYVEK 500 SLEEVE

**M045340**

**TYPE 6**



EN1149-5



**M045340**

| CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS |
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|

- Tyvek
- Longueur : 40 cm

- Tyvek
- Lenght : 40 cm

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45340 |

Conditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces

## MANCHETTE MICROPOROUS / MICROPOROUS SLEEVE

**M045345**

**TYPE 6**



EN1149-5



EN14126



**M045345**

| CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS |
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|

- SPP + film microporous
- Longueur : 50 cm

- SPP + microporous film
- Lenght : 50 cm

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45345 |

Conditionnement par 2 sachets de 100 pièces / Packages per 2 packs of 100 pieces

## CHARLOTTE RONDE / BOUFFANT CAP

MO45610 /  
MO45611

4  
gr/m<sup>2</sup>



MO45610

MO45611

| CARACTÉRISTIQUES   | CHARACTERISTICS    |
|--------------------|--------------------|
| • SPP              | • SPP              |
| • Diamètre : 53 cm | • Diameter : 53 cm |

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45610 |
| BLEU - BLUE           | 45611 |

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

## CHARLOTTE CLIP / CLIP CAP

MO45620 /  
MO45621

4  
gr/m<sup>2</sup>



MO45620

MO45621

| CARACTÉRISTIQUES   | CHARACTERISTICS    |
|--------------------|--------------------|
| • SPP              | • SPP              |
| • Diamètre : 53 cm | • Diameter : 53 cm |

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45620 |
| BLEU - BLUE           | 45621 |

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

## CHARLOTTE VISIERE / BOUFFANT CAP WITH VISOR

MO45640

4  
gr/m<sup>2</sup>



MO45640

| CARACTÉRISTIQUES   | CHARACTERISTICS    |
|--------------------|--------------------|
| • SPP              | • SPP              |
| • Diamètre : 53 cm | • Diameter : 53 cm |

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45640 |

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

## CASQUETTE SIMPLE / CAP

MO45645



MO45645

| CARACTÉRISTIQUES   | CHARACTERISTICS    |
|--------------------|--------------------|
| • SPP              | • SPP              |
| • Diamètre : 53 cm | • Diameter : 53 cm |

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45645 |

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

## CASQUETTE RESILLE / SNOODED CAP

MO45650



MO45650

| CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS |
|------------------|-----------------|
| • SPP            | • SPP           |


| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45650 |

Conditionnement par 10 boîtes de 100 pièces / Packaged per 10 boxes of 100 pieces

## CAGOULE TYVEK 500 / TYVEK 500 HOOD

MO45500

TYPE 6



MO45500

| CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS |
|------------------|-----------------|
| • Tyvek          | • Tyvek         |

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLANC - WHITE         | 45500 |

Connditionnement par 100 pièces / Packaged per 100 pieces

COUVRE BARBE / BEARD COVER

MO45540

14  
gr/m<sup>2</sup>



MO45540

| CARACTÉRISTIQUES                                                                   | CHARACTERISTICS |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • SPP                                                                              | • SPP           |
| RÉFÉRENCE - REFERENCE                                                              |                 |
| BLANC - WHITE                                                                      | 45540           |
| Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / Packages per 10 packs of 100 pieces |                 |

MASQUE D'HYGIENE / PAPER MASK

MO23000

180  
gr/m<sup>2</sup>



MO23000

| CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS |
|------------------|-----------------|
| • Polypropylène  | • Polypropylene |
| TAILLES - SIZES  |                 |
| BLANC - WHITE    | TU              |

764 Conditionnement par 20 boîtes de 50 masques / Packaged per 20 boxes of 50 paper masks

## COUVRE-CHAUSSURES / OVER SHOES

M045240

25  
microns



M045240

| CARACTÉRISTIQUES               | CHARACTERISTICS                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| • Polyethylene chloriné gaufré | • Chlorinated and waffled polyethylene |

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLEU - BLUE           | 45240 |

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / Packages per 10 packs of 100 pieces

## COUVRE-CHAUSSURES / OVER SHOES

M045245

40  
gr/m<sup>2</sup>



M045245

| CARACTÉRISTIQUES                          | CHARACTERISTICS                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| • Polypropylene avec relief anti-dérapant | • Polypropylene with anti-slip |

| RÉFÉRENCE - REFERENCE |       |
|-----------------------|-------|
| BLEU - BLUE           | 45245 |

Conditionnement par 3 sachets de 100 pièces / Packaged per 3 packs of 100 pieces

## COUVRE-CHAUSSURES / OVER SHOES

M045250

40  
gr/m<sup>2</sup>



M045250

| CARACTÉRISTIQUES                        | CHARACTERISTICS                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Polypropylene + polyethylene chloriné | • Polypropylene and chlorinated polyethylene |

| RÉFÉRENCE - REFERENCE   |       |
|-------------------------|-------|
| BLANC/BLEU - WHITE/BLUE | 45250 |

Conditionnement par 20 sachets de 50 pièces / Packaged per 20 packs of 50 pieces

## SUR-BOTTES / OVER BOOTS

M045255

130  
microns



M045255

| CARACTÉRISTIQUES             | CHARACTERISTICS            |
|------------------------------|----------------------------|
| • Polyethylene basse densité | • Polyethylene low density |

| RÉFÉRENCE - REFERENCE     |       |
|---------------------------|-------|
| TRANSPARENT - TRANSPARENT | 45255 |

Conditionnement par 10 boîtes de 50 pièces / Packaged per 10 boxes of 50 pieces



FALL PROTECTION

# PROTECTION ANTICHITE



## HARNAIS ANTICHUTES

### FULL BODY HARNESSES


# SIRIUS

7SIRI10



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Peut être utilisé en environnement ATEX
- Bouclerie inox
- Suitable for use in ATEX environment
- Stainless steel buckles



#### UTILISATION / USE

- Environnements potentiellement explosifs
- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps.
- Potentially explosive environments (ATEX)
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall across the whole body.

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Sangle** : Sangle polyester antistatique 44 mm
- **Points d'attache** : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal aluminium et point d'accrochage sternal par boucles textiles
- **Boucles** : Boucles manuelles en inox
- **Ajustements** : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Résistance rupture** : > 15kN
- **Webbing** : Polyester antistatic webbing width 44 mm
- **Attachment points** : 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal aluminium D-ring and 2 sternal webbing loops
- **Buckles** : Stainless steel pass-through buckles
- **Adjustments** : Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Breaking strength** : > 15kN

| NORMES<br>STANDARDS                                              | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 - ATEX DIRECTIVE<br>2014/34/EU : II 2G EX h IIC T6 Gb | Emballage individuel brochant,<br>10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |

## LONGES À ABSORBEUR

### ABSORBING LANYARDS

# CASSIA

7CASS10



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Peut être utilisée en environnement ATEX
- Connecteurs aluminium pour un poids plus léger
- Suitable for use in ATEX environment
- Aluminium connectors for lighter weight



#### UTILISATION / USE

- Environnements potentiellement explosifs
- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Potentially explosive environments (ATEX)
- Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau** : Sangle polyester antistatique 44 mm
- **Connecteurs** : 1 mousqueton automatique aluminium et 2 connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille** : 7CASS10150 = 1,5 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,54 kg
- **Material** : Polyester antistatic webbing width 44 mm
- **Connectors** : 1 aluminium karabiner and 2 x 60 mm aluminium scaffold hooks
- **Size** : 7CASS10150 = 1,5 m
- **Force reduction** : < 6 kN
- **Breaking strength** : >15kN
- **Weight** : 1,54 kg

| NORMES<br>STANDARDS                                                                      | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 - VG 11<br>CNB/P/11.063 - ATEX DIRECTIVE<br>2014/34/EU : II 2G Ex h IIC T6 Gb | Emballage individuel brochant,<br>10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |



HARNAIS ANTICHUTES

FULL BODY HARNESSES

ANTARES

7ANTA10



AVANTAGES / BENEFITS

- Conçu spécialement pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Specifically designed for use in welding and hot works



UTILISATION / USE

- Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps
- Especially suited for use in welding and hot works
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall across the whole body

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Sangle** : Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme jusqu'à 371°C
- **Points d'attache** : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal en acier et point d'accrochage sternal par boucles textiles
- **Boucles** : Boucles manuelles
- **Ajustements** : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Résistance rupture** : > 15kN
- **Poids** : 1,54 kg
- **Webbing**: Aramid webbing width 44 mm, withstand temperatures up to 371°C
- **Attachment points**: 2 fall arrest attachment points: 1 steel dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops
- **Buckles**: Pass-Through buckles
- **Adjustments**: Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Breaking strenght**: > 15kN
- **Weight**: 1,54 kg

| NORMES<br>STANDARDS                                     | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 -<br>EN ISO 9150:1988 -<br>EN ISO 15025:2002 | Emballage individuel brochant, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |

HARNAIS ANTICHUTES

AVEC CEINTURE DE MAINTIEN

BELTED HARNESSES

ADHARA

7ADHA10



AVANTAGES / BENEFITS

- Conçu spécialement pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Specifically designed for use in welding and hot works



UTILISATION / USE

- Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Especially suited for use in welding and hot works

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Sangle** : Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme jusqu'à 371°C
- **Points d'attache** : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles. 2 D latéraux de maintien.
- **Boucles** : Boucles manuelles
- **Ajustements** : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Ceinture de maintien** : Ajustable, avec large dossier de confort et porte-outils
- **Résistance rupture** : > 15kN
- **Poids** : 2,33 kg
- **Webbing**: Aramid webbing width 44 mm, withstand temperatures up to 371°C
- **Attachment points**: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops. 2 positioning D-rings on the belt.
- **Buckles**: Pass-Through buckles
- **Adjustments**: Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Positioning belt**: Adjustable, with large comfortable back support and tool holders
- **Breaking strenght**: > 15kN
- **Weight**: 2,33 kg

| NORMES<br>STANDARDS                                                  | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 - EN358:2018 -<br>EN ISO 9150:1988 - EN ISO<br>15025:2002 | Emballage individuel brochant, 5 par carton<br>Hangable individual pack, 5 per box |

## LONGES À ABSORBEUR ABSORBING LANYARDS


### ARALIA

7ARAL10



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Conçue spécialement pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- *Specifically designed for use in welding and hot works*
- *Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection*



#### UTILISATION / USE

- Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- *Especially suited for use in welding and hot works*
- *Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau** : Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme jusqu'à 371°C
- **Connecteurs** : 1 mousqueton acier automatique et 1 connecteur acier ouverture 50 mm
- **Taille** : 7ARAL10150 = 1,5 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,18 kg
- **Material**: Aramid webbing width 44 mm, withstand temperatures up to 371°C
- **Connectors**: 1 steel automatic karabiner and 1 x 50 mm steel scaffold hook
- **Size**: 7ARAL10150 = 1,5 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strength**: >15kN
- **Weight**: 1,18 kg

| NORMES<br>STANDARDS                                  | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 - EN ISO<br>9150:1988 - EN ISO 15025:2002 | Emballage individuel brocheable,<br>20 par carton<br><i>Hangable individual pack, 20 per box</i> |

## LONGES À ABSORBEUR ABSORBING LANYARDS

### ARDISIA

7ARDI10



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Conçue spécialement pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- *Specifically designed for use in welding and hot works*
- *Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection*



#### UTILISATION / USE

- Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- *Especially suited for use in welding and hot works*
- *Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*
- *Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another*

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau** : Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme jusqu'à 371°C
- **Connecteurs** : 1 mousqueton acier automatique et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
- **Taille** : 7ARDI10150 = 1,5 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,84 kg
- **Material**: Aramid webbing width 44 mm, withstand temperatures up to 371°C
- **Connectors**: 1 steel automatic karabiner and 2 x 50 mm steel scaffold hook
- **Size**: 7ARDI10150 = 1,5 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strength**: >15kN
- **Weight**: 1,84 kg


| NORMES<br>STANDARDS                                                          | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 - VG 11<br>CNB/P/11.063 - EN ISO<br>9150:1988 - EN ISO 15025:2002 | Emballage individuel brocheable,<br>10 par carton<br><i>Hangable individual pack, 10 per box</i> |



## HARNAIS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN *BELTED HARNESSES*

## MINTAKA

7MINT10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Ceinture offrant un soutien lombaire optimal et un grand confort
- Bretelles à sangle stretch étirable pour une meilleure flexibilité et plus de confort
- *Large and comfortable back support*
- *Shoulder straps in elastic webbing for freedom of movement and added comfort*



## UTILISATION / USE

- Pour une utilisation dans des environnements présentant un risque électrique
- *For use in areas with potential electrical hazard*

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** matériau non-conductifs, résistance diélectrique : 12 kV
  - **Sangle :** Sangle polyester 44 mm
  - **Points d'attache :** 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles. 2 D latéraux de maintien.
  - **Boucles :** Boucles manuelles non conductrices
  - **Ajustements :** Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
  - **Ceinture de maintien :** Ajustable, avec large dossier de confort et porte-outils
  - **Poids :** 2,28 kg
- 
- **Features:** *di-electric non-conductive materials, di-electric resistance: 12 kV*
  - **Webbing:** *Polyester webbing width 44 mm*
  - **Attachment points:** *2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops. 2 positioning D-rings on the belt.*
  - **Buckles:** *Non conductive pass-through buckles*
  - **Adjustments:** *Adjustable shoulder, chest and leg straps*
  - **Positioning belt:** *Adjustable, with large comfortable back support and tool holders*
  - **Weight:** *2.28 kg*

| <b>NORMES</b><br><i>STANDARDS</i> | <b>CONDITIONNEMENT</b><br><i>PACKAGING</i>                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 -<br>EN358:1999        | Emballage individuel brochant, 5 par carton<br><i>Hangable individual pack, 5 per box</i> |

**LONGES À ABSORBEUR**  
*ABSORBING LANYARDS*

# ARECA

7ARFC10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Connecteurs grande ouverture pour plus de polyvalence
- *Large opening scaffold hooks for versatility*



## UTILISATION / USE

- Pour une utilisation dans des environnements présentant un risque électrique
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- *For use in areas with potential electrical hazard*
- *Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another*

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Matériaux non-conducteurs, résistance diélectrique : 12 kV
  - **Matériau :** Sangle polyester largeur 30 mm
  - **Connecteurs :** non conducteurs : 1 connecteur automatique et 2 connecteurs grande ouverture 55 mm
  - **Taille :** 7AREC10180 = 1,8 m
  - **Absorption :** < 6 kN
  - **Résistance rupture :** >15kN
  - **Poids :** 1,98 kg
- 
- **Features:** *Di-electric non-conductive materials, di-electric resistance: 12 kV*
  - **Material:** *Polyester webbing width 30 mm*
  - **Connectors:** *non conductive: 1 snaphook and 2 x 55 mm scaffold hooks*
  - **Size:** 7AREC10180 = 1,8 m
  - **Force reduction:** < 6 kN
  - **Breaking strenght:** >15kN
  - **Weight:** 1,98 kg

| <b>NORMES<br/>STANDARDS</b>        | <b>CONDITIONNEMENT<br/>PACKAGING</b>                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 -<br>VG 11 CNB/P/11.063 | Emballage individuel brochable, 10 par carton<br><i>Hangable individual pack, 10 per box</i> |

# GAMME DE HARNAIS EXPERT

## EXPERT HARNESS RANGE



Disponible en 2 tailles  
/ Available in 2 sizes:

- Taille / Size 1 (S / M)
- Taille /Size 2 (L / XL)

**ALIOTH  
7 ALIO10**



EXPERT



D d'accrochage dorsal en aluminium et large plaque dorsale  
*Aluminium dorsal attachment D-ring and large dorsal plate*

Rembourrage de confort et mesh respirant  
*Comfort padding and breathable mesh*

Bretelles ajustables par le haut  
*Pull-up adjustable shoulder straps*

Une étiquette livret avec journal d'inspection protégée par velcro  
*Book-style label with inspection log protected by velcro*

Porte longues  
*Lanyard keepers*

Point d'accrochage sternal par boucles textiles  
*Sternal attachment loops*

Indicateurs de chute  
*Fall indicators*



Bouclerie en aluminium  
*Aluminium hardware*

2 anneaux et une large boucle porte-outils  
*2 tool attachment rings and 1 large tool loop*

Passants élastiques pour stocker l'excès de sangle  
*Elastic web keepers, to store the excess webbing*



Boucles automatiques  
*Automatic buckles*



**ALCOR  
7ALCO10**



**ALBALI  
7ALBA10**



# GAMME DE HARNAIS PRO

## PRO HARNESS RANGE



**ZOSMA**  
**7ZOSM10**



PRO



D d'accrochage dorsal en acier  
Steel dorsal attachment D-ring

D d'accrochage sternal en acier  
Steel sternal attachment D-ring

Bretelles ajustables par le bas  
Pull-down adjustable shoulder straps


Bouclerie en acier  
Steel hardware

Une étiquette livret avec journal d'inspection protégée par velcro  
Book-style label with inspection log protected by velcro

Indicateurs de chute  
Fall indicators



1 anneau et 4 passants porte-outils  
1 tool attachment ring and 4 tool keepers



Passants plastique + élastique pour stocker l'excès de sangle  
Plastic and elastic web keepers, to store the excess webbing



**SYRMA**  
**7SYRM10**

GAMME DE HARNAIS ACCESS  
ACCESS HARNESS RANGE



POLARIS  
7POLA10



ACCESS



D d'accrochage dorsal en acier  
Steel dorsal attachment D-ring

Large sangle sternale  
et boucle en acier  
Wide sternal strap and steel  
buckle

D d'accrochage dorsal  
en acier  
Steel dorsal D-ring

Porte longues  
Lanyard keepers

Point d'accrochage  
sternal par boucles  
textiles  
Sternal attachment  
loops

2 anneaux porte-outils  
2 tool attachment rings

Passants plastique + élastique  
pour stocker l'excès de sangle  
Plastic and elastic web  
keepers, to store the excess  
webbing

Bouclerie en acier  
Steel hardware



SPICA  
7SPIC10



FELIS  
7FEL10

## CEINTURES DE MAINTIEN POSITIONING BELTS

### SARGAS

7SARG10 (= 71015)

NEW  
NOUVEAU

#### AVANTAGES / BENEFITS

- Entièrement ajustable
- Fully adjustable



#### UTILISATION / USE

- Pour un système de retenue ou maintien uniquement. Ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a un risque de chute.
- For a restraint or positioning system only. Shall not be used in risk of fall.

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Dosseret de confort  
2 boucles porte-outils
- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 2 D latéraux pour maintien au travail
- **Boucles** : Boucles manuelles
- **Résistance rupture** : >15 kN
- **Poids** : 540 g
- **Features** : Comfort padding  
2 rings for tools
- **Webbing** : Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points** : 2 lateral D-rings for positioning
- **Buckles** : Pass-Through buckles
- **Breaking strength** : >15 kN
- **Weight** : 540 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EN358:2018          | Emballage individuel brochant, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |

## HARNAIS ANTICHUTES FULL BODY HARNESES

### EMPIRE

MO71030



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Très léger
- Livré dans un sac
- Lightweight
- Supplied in a bag



#### UTILISATION / USE

- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall Across the whole body

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Fermeture sternale : sangle polyester noire ajustable 20 mm avec fermoir plastique noir
- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles
- **Boucles** : Boucles manuelles
- **Ajustements** : Bretelles et cuissardes réglables
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 850 g
- **Features** : Chest attachment: ajustable 20 mm polyester black web with plastic buckle
- **Webbing** : Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points** : 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops
- **Buckles** : Pass-Through buckles
- **Adjustments** : Adjustable shoulder and leg straps
- **Breaking strength** : >15kN
- **Weight** : 850 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002          | Emballage individuel, 20 par carton<br>Individual pack, 20 per box |

# HARNAIS ANTICHUTES / FULL BODY HARNESSES

## SPICA

7SPIC10 (≈71022)



### AVANTAGES / BENEFITS

- Légèreté
- Sangle sternale et cuissardes de couleur différente
- Porte-longes
- Lightweight
- Sternal and leg straps of different colours
- Lanyard keepers



### UTILISATION / USE

- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps.
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall Across the whole body.

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Porte-longes
- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 1 point antichute : 1 D d'accrochage dorsal
- **Boucles** : Boucles manuelles
- **Ajustements** : Sangle sternale et cuissardes réglables
- **Résistance rupture** : > 15kN
- **Poids** : 900 g
- **Features** : Lanyard keepers
- **Webbing** : Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points** : 1 fall arrest attachment point: 1 dorsal D-ring
- **Buckles** : Pass-Through buckles
- **Adjustments** : Adjustable sternal and leg straps
- **Breaking strenght** : > 15kN
- **Weight** : 900 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002          | Emballage individuel brochable, 8 par carton<br>Hangable individual pack, 8 per box |

## FELIS

7FEL10 (≈ 71035)



### AVANTAGES / BENEFITS

- Légèreté
- Sangle sternale et cuissardes de couleur différente
- Porte-longes
- Lightweight
- Sternal and leg straps of different colours
- Lanyard keepers



### UTILISATION / USE

- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps.
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall Across the whole body.

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Porte-longes
- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles
- **Boucles** : Boucles manuelles
- **Ajustements** : Sangle sternale et cuissardes réglables
- **Résistance rupture** : > 15kN
- **Poids** : 960 g
- **Features** : Lanyard keepers
- **Webbing** : Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points** : 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops
- **Buckles** : Pass-Through buckles
- **Adjustments** : Adjustable sternal and leg straps
- **Breaking strenght** : > 15kN
- **Weight** : 960 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002          | Emballage individuel brochable, 8 par carton<br>Hangable individual pack, 8 per box |



## HARNAIS ANTICHUTES / FULL BODY HARNESES

**SYRMA**

7SYRM10 (≈ 71038)

**NEW**  
NOUVEAU**AVANTAGES / BENEFITS**

- Indicateurs de chute
- Bretelles ajustables
- Bretelles et cuissardes de couleur différente
- Etiquette protégée avec journal d'inspection
- Fall indicators
- Adjustable shoulder straps
- Shoulder and leg straps of different colours
- Protected label with inspection log

**UTILISATION / USE**

- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute ou de retenue
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall Across the whole body
- Can be used in a fall arrest or restraint system

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Caractéristiques** : 2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles
- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 2 points antichute : 1 D d'accrochage dorsal et 1 D d'accrochage sternal
- **Boucles** : Boucles manuelles
- **Ajustements** : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Autre caractéristiques** : Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- **Résistance rupture** : > 15kN
- **Poids** : 1,18 kg
- **Features** : 2 fall indicators on the back straps
- **Webbing** : Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points** : 2 fall arrest attachments points: 1 dorsal D-ring and 1 sternal D-ring
- **Buckles** : Pass-Through buckles
- **Adjustments** : Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Other features** : Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- **Breaking strength** : > 15kN
- **Weight** : 1,18 kg

**NORMES / STANDARDS**

EN361:2002

**CONDITIONNEMENT / PACKAGING**Emballage individuel brochable, 10 par carton  
Hangable individual pack, 10 per box

ALCOR

7ALCO10 (≈ 71081)

NEW  
NOUVEAU



AVANTAGES / BENEFITS

- Très facile et rapide à mettre et à ajuster
- Grand confort grâce à ses renforts au niveau du dos et des cuissardes
- Indicateurs de chute
- Etiquette protégée avec journal d'inspection
- Very easy and quick to don and adjust
- Extra comfort with large padding in the back and leg straps
- Fall indicators
- Protected label with inspection log



UTILISATION / USE

- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps.
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute ou de retenue
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall across the whole body
- Can be used in a fall arrest or restraint system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : 2 porte-longes  
2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles
- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles
- **Boucles** : Boucles automatiques
- **Ajustements** : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Taille** : 7ALCO10001 = taille 1 (S-M)  
7ALCO10002 = taille 2 (L-XL)
- **Autre caractéristiques** : Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,7 kg
- **Features**: 2 lanyard keepers  
2 fall indicators on the back straps
- **Webbing**: Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points**: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops
- **Buckles**: Automatic buckles
- **Adjustments**: Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Size**: 7ALCO10001 = size 1 (S-M)  
7ALCO10002 = size 2 (L-XL)
- **Other features**: Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- **Breaking strength**: >15kN
- **Weight**: 1,7 kg

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002         | Emballage individuel brochant, 5 par carton<br>Hangable individual pack, 5 per box |





## POLARIS

7POLA10 (≈ 71055)



## AVANTAGES / BENEFITS

- Légèreté
- Sangle sternale et cuissardes de couleur différente
- Porte-longes
- Lightweight
- Sternal and leg straps of different colours
- Lanyard keepers



## UTILISATION / USE

- Harnais antichute avec ceinture de maintien
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute et/ou de maintien
- Full body harness with positioning belt
- Can be used in a fall arrest and/or positioning system

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Porte-longes
- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles  
2 D d'accrochage latéraux de maintien
- **Boucles** : Boucles manuelles
- **Ajustements** : Sangle sternale et cuissardes réglables
- **Ceinture de maintien** : ajustable, avec dossier de confort et 2 boucles porte-outils
- **Résistance rupture** : > 15kN
- **Poids** : 1,48 kg
- **Features**: Lanyard keepers
- **Webbing**: Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points**: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops  
2 positioning D-rings on the belt
- **Buckles**: Pass-Through buckles
- **Adjustments**: Adjustable sternal and leg straps
- **Positioning belt**: adjustable, with cushioned back pad and 2 tool rings
- **Breaking strenght**: > 15kN
- **Weight**: 1,48 kg

## NORMES / STANDARDS

EN361:2002 - EN358:2018

## CONDITIONNEMENT / PACKAGING

Emballage individuel brochable, 5 par carton  
Hangable individual pack, 5 per box

ZOSMA

7ZOSM10



AVANTAGES / BENEFITS

- Indicateurs de chute
- Bretelles ajustables
- Bretelles et cuissardes de couleur différente
- Etiquette protégée avec journal d'inspection
- Fall indicators
- Adjustable shoulder straps
- Shoulder and leg straps of different colours
- Protected label with inspection log



UTILISATION / USE

- Harnais antichute avec ceinture de maintien
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute et/ou de maintien
- Full body harness with positioning belt
- Can be used in a fall arrest and/or positioning system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : 2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles
- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 2 points antichute : 1 D d'accrochage dorsal et 1 D d'accrochage sternal. 2 D latéraux de maintien.
- **Boucles** : Boucles manuelles
- **Ajustements** : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Ceinture de maintien** : ajustable, avec dossier de confort et 2 boucles et 4 passants porte-outils
- **Autre caractéristiques** : Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,87 kg
- **Features**: 2 fall indicators on the back straps
- **Webbing**: Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points**: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 1 sternal D-ring. 2 positioning D-rings on the belt.
- **Buckles**: Pass-Through buckles
- **Adjustments**: Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Positioning belt**: adjustable, with cushioned back pad and 2 tool rings and 4 tool loops
- **Other features**: Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- **Breaking strenght**: >15kN
- **Weight**: 1,87 kg

| NORMES / STANDARDS      | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 - EN358:2018 | Emballage individuel brochant, 5 par carton<br>Hangable individual pack, 5 per box |



## HARNAIS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN / BELTED HARNESES

**ALIOTH**

7ALIO10 (= 71082)

**NEW**  
NOUVEAU**AVANTAGES / BENEFITS**

- Très facile et rapide à mettre et ajuster
- Grand confort grâce à ses renforts au niveau du dos et des cuissardes
- Etiquette protégée avec journal d'inspection
- Very easy and quick to don and adjust
- Extra comfort with large padding in the back and leg straps
- Protected label with inspection log

**UTILISATION / USE**

- Harnais antichute avec ceinture de maintien
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute et/ou de maintien
- Full body harness with positioning belt
- Can be used in a fall arrest and/or positioning system

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Caractéristiques** : 2 porte-longes  
2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles
- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles.  
2 D latéraux de maintien.
- **Boucles** : Boucles automatiques
- **Ajustements** : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Ceinture de maintien** : Ajustable, avec large dossier de confort et porte-outils
- **Taille** : 7ALIO10001 = taille 1 (S-M)  
7ALIO10002 = taille 2 (L-XL)
- **Autre caractéristiques** : Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 2,3 kg
- **Features** : 2 lanyard keepers  
2 fall indicators on the back straps
- **Webbing** : Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points** : 2 fall arrest attachment points:  
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops.  
2 positioning D-rings on the belt.
- **Buckles** : Automatic buckles
- **Adjustments** : Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Positioning belt** : Adjustable, with large comfortable back support and tool holders
- **Size** : 7ALIO10001 = size 1 (S-M)  
7ALIO10002 = size 2 (L-XL)
- **Other features** : Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- **Breaking strength** : >15kN
- **Weight** : 2,3 kg

**NORMES / STANDARDS**

EN361:2002 - EN358:2018

**CONDITIONNEMENT / PACKAGING**Emballage individuel brochant, 5 par carton  
Hangable individual pack, 5 per box

GOLDEN TOP PLUS

MO71061



AVANTAGES / BENEFITS

- Dos ergonomique
- Ventilation dos et cuissardes
- Ergonomic back support
- Breathable back support and leg straps



UTILISATION / USE

- Harnais de suspension destiné aux travaux sur corde, en suspension et opérations de sauvetage
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute, maintien et/ou suspension
- Suspension harness for rope access and rescue operations
- Can be used in a fall arrest, positioning and/or suspension system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Sangle** : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : 2 points antichute : 1 D d'accrochage dorsal et 1 D d'accrochage sternal. 2 D latéraux de maintien. 1 D ventral de suspension.
- **Boucles** : Boucles automatiques
- **Ajustements** : Bretelles et cuissardes réglables
- **Ceinture de maintien** : Ajustable, avec large dossier de confort rembourré et porte-outils
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,6 kg
- **Webbing**: Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points**: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 1 sternal D-ring. 2 positioning D-rings on the belt. 1 suspension D-ring.
- **Buckles**: Automatic buckles
- **Adjustments**: Adjustable shoulder and leg straps
- **Positioning belt**: Adjustable, with large comfortable back support and tool holders
- **Breaking strenght**: >15kN
- **Weight**: 1,6 kg

| NORMES / STANDARDS                   | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 - EN358:2018 - EN813:2008 | Emballage individuel, 8 par carton<br>Individual pack, 8 per box |



## HARNAIS DE SUSPENSION / SUSPENSION HARNESES

## ALBALI

7ALBA10 (≈ 71083)

NEW  
NOUVEAU

## AVANTAGES / BENEFITS

- Très facile et rapide à mettre et à ajuster
- Grand confort grâce à ses renforts au niveau du dos et des cuissardes
- Indicateurs de chute
- Etiquette protégée avec journal d'inspection

- Very easy and quick to don and adjust
- Extra comfort with large padding in the back and leg straps
- Fall indicators
- Protected label with inspection log



## UTILISATION / USE

- Harnais de suspension destiné aux travaux sur corde, en suspension et opérations de sauvetage
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute, maintien et/ou suspension

- Suspension harness for rope access and rescue operations
- Can be used in a fall arrest, positioning and/or suspension system

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** 2 porte-longes  
2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles
- **Sangle :** Sangle polyester 44mm
- **Points d'attache :** 2 points antichute : 1 D d'accrochage dorsal et 1 D d'accrochage sternal. 2 D latéraux de maintien. 1 D ventral de suspension.
- **Boucles :** Boucles automatiques
- **Ajustements :** Bretelles et cuissardes réglables
- **Ceinture de maintien :** Ajustable, avec large dossier de confort rembourré et porte-outils
- **Taille :** 7ALBA10001 = taille 1 (S-M)  
7ALBA10002 = taille 2 (L-XL)
- **Autre caractéristiques :** Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- **Poids :** 2,25 kg

- **Features:** 2 lanyard keepers  
2 fall indicators on the back straps
- **Webbing:** Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points:** 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 1 sternal D-ring. 2 positioning D-rings on the belt. 1 suspension D-ring.
- **Buckles:** Automatic buckles
- **Adjustments:** Adjustable shoulder and leg straps
- **Positioning belt:** Adjustable, with large comfortable back support and tool holders
- **Size:** 7ALBA10001 = size 1 (S-M)  
7ALBA10002 = size 2 (L-XL)
- **Other features:** Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- **Weight:** 2,25 kg

## NORMES / STANDARDS

EN361:2002 - EN358:2018 - EN813:2008

## CONDITIONNEMENT / PACKAGING

Emballage individuel brochant, 5 par carton  
Hangable individual pack, 5 per box



|        | <div>RETENUE<br/>RESTRAINT</div> <div></div>                                                           | <div>ARRET DE CHUTE<br/>FALL ARREST</div> <div></div>                                                                                                                                                 | <div>MAINTIEN AU TRAVAIL<br/>WORK POSITIONING</div> <div></div> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EXPERT |                                                                                                        | <div></div> <div>2 M<br/>LARIX<br/>7LAR10</div> <div></div> <div>2 M<br/>SALIX<br/>7SALI10</div> <div></div> <div>1,5 M<br/>NYSSA<br/>7NYSS10</div> <div></div> <div>1,5 M<br/>OLEA<br/>7OLEA10</div> | <div></div> <div>2 M/ 4 M<br/>VITEX<br/>7VITE10</div>           |
| PRO    | <div></div> <div>1,5 M<br/>TILIA<br/>7TILH0</div> <div></div> <div>1,5 M<br/>CYDONIA<br/>7CYDO10</div> | <div></div> <div>1,3/ 1,8 M<br/>CORYLUS<br/>7CORY10</div> <div></div> <div>1 M/ 1,3 M/ 1,8 M<br/>FAGUS<br/>7FAGU10</div> <div></div> <div>1,3 M/ 1,8 M<br/>PIRUS<br/>7PIRU10</div>                    | <div></div> <div>2 M<br/>PINEA<br/>7PINE10</div>                |
| ACCESS | <div></div> <div>1 M/ 2 M<br/>TSUGA<br/>7TSUG10</div>                                                  | <div></div> <div>1,5 M/ 2 M<br/>SORBUS<br/>7SORB10</div> <div></div> <div>1,5 M/ 2 M<br/>QUERCUS<br/>7QUER10</div> <div></div> <div>1,5 M/ 2 M<br/>LAURUS<br/>7LAUR10</div>                           | <div></div> <div>2 M<br/>ARENGA<br/>7AREN10</div>               |

# LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

## SORBUS

7SORB10 (≈ 71410)

NEW  
NOUVEAU



1,5 m /  
2 m

## QUERCUS

7QUER10

NEW  
NOUVEAU



1,5 m /  
2 m



### UTILISATION / USE

- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Connecting element for a fall arrest system

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau :** Sangle polyester largeur 30 mm
- **Connecteurs :** 2 mousquetons acier à vis
- **Taille :** 7SORB10150 = 1,5 m  
7SORB10200 = 2 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,5 m = 720 g  
2 m = 750 g
- **Features:** Protected loops for durability
- **Material:** Polyester webbing width 30 mm
- **Connectors:** 2 steel screw karabiners
- **Size:** 7SORB10150 = 1,5 m  
7SORB10200 = 2 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strenght:** >15kN
- **Weight:** 1,5 m = 720 g  
2 m = 750 g

### UTILISATION / USE

- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Connecting element for a fall arrest system

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau :** Sangle polyester largeur 30 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier à vis et 1 connecteur acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7QUER10150 = 1,5 m  
7QUER10200 = 2 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Poids :** 1,5 m = 1,06 kg  
2 m = 1,1 kg
- **Features:** Protected loops for durability
- **Material:** Polyester webbing width 30 mm
- **Connectors:** 1 steel screw karabiner and 1 x 50 mm steel scaffold hook
- **Size:** 7QUER10150 = 1,5 m  
7QUER10200 = 2 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Weight:** 1,5 m = 1,06 kg  
2 m = 1,1 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002          | Emballage individuel brochant, 20 par carton<br>Hangable individual pack, 20 per box |

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002          | Emballage individuel brochant, 20 par carton<br>Hangable individual pack, 20 per box |





## LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

## CORYLUS

7CORY10 (≈ 71412)

NEW  
NOUVEAU1,3 m /  
1,8 m

## AVANTAGES / BENEFITS

- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- *Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection*
- *Stitches protected by a transparent sleeve for durability*



## UTILISATION / USE

- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- *Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*
- *Connecting element for a fall arrest system*

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Boucles cossées
- **Matériau** : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs** : 1 mousqueton acier automatique et 1 connecteur acier ouverture 50 mm
- **Taille** : 7CORY10130 = 1,3 m  
7CORY10180 = 1,8 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,3m = 1,12 kg  
1,8m = 1,15 kg
- **Features**: Loops with thimbles
- **Material**: Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors**: 1 steel automatic karabiner and 1 x 50 mm steel scaffold hook
- **Size**: 7CORY10130 = 1,3 m  
7CORY10180 = 1,8 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strenght**: >15kN
- **Weight**: 1,3m = 1,12 kg  
1,8m = 1,15 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002          | Emballage individuel brochable, 20 par carton<br><i>Hangable individual pack, 20 per box</i> |

## LARIX

7LARI10 (≈ 71415)

NEW  
NOUVEAU1,4 m >  
2 m

## AVANTAGES / BENEFITS

- Sangle élastique pour un encombrement réduit et limiter les risques de trébuchement
- Connecteurs aluminium pour un poids plus léger
- *Elastic webbing reduces length when not in tension and limits trip and snagging hazard*
- *Aluminium connectors for lighter weight*



## UTILISATION / USE

- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- *Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*
- *Connecting element for a fall arrest system*

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau** : Sangle tubulaire élastique en polyester largeur 44mm, 2m
- **Connecteurs** : 1 connecteur automatique aluminium et 1 connecteur aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille** : 7LARI10200 = 2 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 960 g
- **Features**: Protected loops for durability
- **Material**: Tubular polyester webbing width 44mm, 2m
- **Connectors**: 1 aluminium snaphook and 1 x 60 mm aluminium scaffold hook
- **Size**: 7LARI10200 = 2 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strenght**: >15kN
- **Weight**: 960 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002          | Emballage individuel brochable, 10 par carton<br><i>Hangable individual pack, 10 per box</i> |

## LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

### LAURUS

7LAUR10 (≈ 71420)



### SALIX

7SALI10 (≈ 71425)



### AVANTAGES / BENEFITS

- Sangle élastique pour un encombrement réduit et limiter les risques de trébuchement
- Connecteurs aluminium pour un poids plus léger
- Elastic webbing reduces length when not in tension and limits trip and snagging hazard
- Aluminium connectors for lighter weight



### UTILISATION / USE

- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another
- Connecting element for a fall arrest system

### UTILISATION / USE

- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another
- Connecting element for a fall arrest system

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau** : Sangle polyester largeur 30 mm
- **Connecteurs** : 1 mousqueton acier à vis et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
- **Taille** : 7LAUR10150 = 1,5 m  
7LAUR10200 = 2 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,5 m = 1,68 kg  
2 m = 1,78 kg
- **Features**: Protected loops for durability
- **Material**: Polyester webbing width 30 mm
- **Connectors**: 1 steel screw karabiner and 2 x 50 mm steel scaffold hooks
- **Size**: 7LAUR10150 = 1,5 m  
7LAUR10200 = 2 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strenght**: >15kN
- **Weight**: 1,5 m = 1,68 kg  
2 m = 1,78 kg

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau** : Sangle tubulaire élastique en polyester largeur 44mm, 2m
- **Connecteurs** : 1 connecteur automatique aluminium et 2 connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille** : 7SALI10200 = 2 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,92 kg
- **Features**: Protected loops for durability
- **Material**: Tubular polyester webbing width 44mm, 2m
- **Connectors**: 1 aluminium snaphook and 2 x 60 mm aluminium scaffold hooks
- **Size**: 7SALI10200 = 2 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strenght**: >15kN
- **Weight**: 1,92 kg

| NORMES<br>STANDARDS                | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 -<br>VG 11 CNB/P/11.063 | Emballage individuel brochable, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |

| NORMES<br>STANDARDS                | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 -<br>VG 11 CNB/P/11.063 | Emballage individuel brochable, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |



# LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

## FAGUS

7FAGU10 (≈ 71422)



### AVANTAGES / BENEFITS

- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- *Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection*
- *Stitches protected by a transparent sleeve for durability*



### UTILISATION / USE

- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- *Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*
- *Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another*
- *Connecting element for a fall arrest system*

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles cossées
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier automatique et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7FAGU10100 = 1 m  
7FAGU10130 = 1,3 m  
7FAGU10180 = 1,8 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1 m = 1,74 kg  
1,3 m = 1,86 kg  
1,8 m = 1,92 kg
- **Features:** Loops with thimbles
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 steel automatic karabiner and 2 x 50 mm steel scaffold hooks
- **Size:** 7FAGU10100 = 1 m  
7FAGU10130 = 1,3 m  
7FAGU10180 = 1,8 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1 m = 1,74 kg  
1,3 m = 1,86 kg  
1,8 m = 1,92 kg

| NORMES<br>STANDARDS                | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 -<br>VG 11 CNB/P/11.063 | Emballage individuel brochant, 10 par carton<br><i>Hangable individual pack, 10 per box</i> |

## PIRUS

7PIRU10 (≈ 71422)



### AVANTAGES / BENEFITS

- Connecteurs aluminium pour un poids plus léger
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- *Aluminium connectors for lighter weight*
- *Stitches protected by a transparent sleeve for durability*



### UTILISATION / USE

- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- *Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*
- *Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another*
- *Connecting element for a fall arrest system*

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles cossées
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 connecteur automatique aluminium et 2 connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille :** 7PIRU10130 = 1,3 m  
7PIRU10180 = 1,8 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,3 m = 1,7 kg  
1,8 m = 1,8 kg
- **Features:** Loops with thimbles
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 aluminium snaphook and 2 x 60 mm aluminium scaffold hooks
- **Size:** 7PIRU10130 = 1,3 m  
7PIRU10180 = 1,8 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,3 m = 1,7 kg  
1,8 m = 1,8 kg

| NORMES<br>STANDARDS                | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 -<br>VG 11 CNB/P/11.063 | Emballage individuel brochant, 10 par carton<br><i>Hangable individual pack, 10 per box</i> |

## LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

### NYSSA

7NYSS10



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Validée pour utilisation à proximité d'arête vive
- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Validated for use near sharp edge
- Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



#### UTILISATION / USE

- Construction, industrie... zones avec risque de chute sur arête vive
- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Construction, industry... areas with risks of falling on sharp edges
- Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall


#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Testée sur arête vive conformément au VG 11.074 pour sécuriser un poste à proximité de bord tranchant ( $r \geq 0,5$  mm)
- **Matériau** : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs** : 1 mousqueton acier automatique et 1 connecteur acier ouverture 50 mm
- **Taille** : 7NYSS10150 = 1,5 m
- **Autre caractéristiques** : Boucles cossées
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,16 kg
- **Features** : Tested on sharp edge in accordance with VG 11.074 to secure areas near sharp edge ( $r \geq 0,5$  mm)
- **Material** : Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors** : 1 steel automatic karabiner and 1 x 50 mm steel scaffold hook
- **Size** : 7NYSS10150 = 1,5 m
- **Other features** : Loops with thimbles
- **Force reduction** : < 6 kN
- **Breaking strength** : >15kN
- **Weight** : 1,16 kg

| NORMES<br>STANDARDS                | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 -<br>VG 11 CNB/P/11.074 | Emballage individuel brochable, 20 par carton<br>Hangable individual pack, 20 per box |

### OLEA

7OLEA10



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Validée pour utilisation à proximité d'arête vive
- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Validated for use near sharp edge
- Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



#### UTILISATION / USE

- Construction, industrie... zones avec risque de chute sur arête vive
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Construction, industry... areas with risks of falling on sharp edges
- Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Testée sur arête vive conformément au VG 11.074 pour sécuriser un poste à proximité de bord tranchant ( $r \geq 0,5$  mm)
- **Matériau** : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs** : 1 mousqueton acier automatique et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
- **Taille** : 7OLEA10150 = 1,5 m
- **Autre caractéristiques** : Boucles cossées
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1,92 kg
- **Features** : Tested on sharp edge in accordance with VG 11.074 to secure areas near sharp edge ( $r \geq 0,5$  mm)
- **Material** : Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors** : 1 steel automatic karabiner and 2 x 50 mm steel scaffold hooks
- **Size** : 7OLEA10150 = 1,5 m
- **Other features** : Loops with thimbles
- **Force reduction** : < 6 kN
- **Breaking strength** : >15kN
- **Weight** : 1,92 kg

| NORMES<br>STANDARDS                                        | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EN355:2002 -<br>VG 11 CNB/P/11.063 -<br>VG 11 CNB/P/11.074 | Emballage individuel brochable, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |





## LONGES DE RETENUE / RESTRAINT LANYARDS

### TILIA

7TIL10 (≈ 71207 / 71249)



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



### CYDONIA

7CYDO10 (≈ 71230)



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



#### UTILISATION / USE

- Destinée à limiter le rayon de déplacement de l'utilisateur pour l'empêcher d'atteindre une zone à risque de chute
- Élément de liaison pour un système de retenue
- Designed to prevent the event of a fall by limiting the movements of the user, preventing him to reach the fall area
- Connecting element for a restraint system

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles cossées
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier à vis et 1 connecteur acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7TIL10150 = 1,5 m
- **Résistance rupture :** > 22 kN
- **Poids :** 900 g
- **Features:** Loops with thimbles
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 steel screw karabiner and 1 x 50 mm steel scaffold hook
- **Size:** 7TIL10150 = 1,5 m
- **Breaking strenght:** > 22 kN
- **Weight:** 900 g

#### UTILISATION / USE

- Destinée à limiter le rayon de déplacement de l'utilisateur pour l'empêcher d'atteindre une zone à risque de chute
- Élément de liaison pour un système de retenue
- Designed to prevent the event of a fall by limiting the movements of the user, preventing him to reach the fall area
- Connecting element for a restraint system

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles cossées
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier à vis et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7CYDO10150 = 1,5m
- **Résistance rupture :** > 22 kN
- **Poids :** 1,5 kg
- **Features:** Loops with thimbles
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 steel screw karabiner and 2 x 50 mm steel scaffold hooks
- **Size:** 7CYDO10150 = 1,5m
- **Breaking strenght:** > 22 kN
- **Weight:** 1,5 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EN354:2010          | Emballage individuel brochable, 20 par carton<br>Hangable individual pack, 20 per box |

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EN354:2010          | Emballage individuel brochable, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |

## LONGES DE RETENUE RESTRAINT LANYARDS


### TSUGA

7TSUG10 (≈ 71201)



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



#### UTILISATION / USE

- Destinée à limiter le rayon de déplacement de l'utilisateur pour l'empêcher d'atteindre une zone à risque de chute
- Élément de liaison pour un système de retenue
- Designed to prevent the event of a fall by limiting the movements of the user, preventing him to reach the fall area
- Connecting element for a restraint system

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES


- **Caractéristiques** : Boucles cossées
- **Matériau** : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs** : sans connecteur
- **Taille** : 7TSUG10100 = 1 m  
7TSUG10200 = 2 m
- **Résistance rupture** : >15kN
- **Poids** : 1 m = 160 g  
2 m = 240 g
- **Features** : Loops with thimbles
- **Material** : Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors** : without connector
- **Size** : 7TSUG10100 = 1 m  
7TSUG10200 = 2 m
- **Breaking strength** : >15kN
- **Weight** : 1 m = 160 g  
2 m = 240 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EN354:2010          | Emballage individuel brochant, 25 par carton<br>Hangable individual pack, 25 per box |

## LONGES DE MAINTIEN POSITIONING LANYARDS

### ARENGA

7AREN10 (≈ 71202)



#### UTILISATION / USE

- Permet de se positionner pour travailler les mains libres
- Élément de liaison pour un système de maintien au travail
- Designed to hold the user in place to work hands free
- Connecting element for a work positioning system

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Ajustement par boucle de réglage. Boucles cossées et épissurées.
- **Matériau** : Corde polyamide 3 torons Ø 14 mm
- **Connecteurs** : 2 mousquetons acier à vis
- **Taille** : 7AREN10200 = 2 m
- **Poids** : 680 g
- **Features** : Steel ring adjuster. Coated spliced ends and loops with thimbles.
- **Material** : Twisted polyamide rope Ø 14 mm
- **Connectors** : 2 steel screw karabiners
- **Size** : 7AREN10200 = 2 m
- **Weight** : 680 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EN358:1999          | Emballage individuel brochant, 20 par carton<br>Hangable individual pack, 20 per box |





## LONGES DE MAINTIEN / POSITIONING LANYARDS

## PINEA

7PINE10 (≈ 71209)



## VITEX

7VITE10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Ajustement facile et rapide grâce à son tendeur
- Gaine de protection pour une plus grande durabilité
- Easy and quick ajustment with its tensioner
- Protective sleeve for durability



## AVANTAGES / BENEFITS

- Tendeur léger et compact permettant une bonne prise en main pour un ajustement rapide
- Gaine de protection pour une plus grande durabilité
- Light and compact tensioner for good grab and quick adjustment
- Protective sleeve for durability



## UTILISATION / USE

- Permet de se positionner pour travailler les mains libres
- Élément de liaison pour un système de maintien au travail
- Designed to hold the user in place to work hands free
- Connecting element for a work positioning system

## UTILISATION / USE

- Permet de se positionner pour travailler les mains libres
- Élément de liaison pour un système de maintien au travail
- Designed to hold the user in place to work hands free
- Connecting element for a work positioning system

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Ajustement par tendeur à came. Boucle cossée.
- **Matériau** : Corde tressée en polyamide Ø 12 mm. Tendeur en acier.
- **Connecteurs** : 2 mousquetons acier à vis
- **Taille** : 7PINE10200 = 2 m
- **Autre caractéristiques** : Gaine de protection textile
- **Poids** : 1 kg
- **Features** : Adjustment by tensioner. Loop with thimble.
- **Material** : Polyamide braided rope Ø 12 mm. Steel tensioner.
- **Connectors** : 2 steel screw karabiners
- **Size** : 7PINE10200 = 2 m
- **Other features** : Textile protective sleeve
- **Weight** : 1 kg

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Ajustement par tendeur à came. Boucle cossée.
- **Matériau** : Corde tressée en polyamide Ø 12 mm. Tendeur en aluminium.
- **Connecteurs** : 1 mousqueton acier automatique et 1 connecteur automatique en acier
- **Taille** : 7VITE10200 = 2 m  
7VITE10400 = 4 m
- **Autre caractéristiques** : Gaine de protection textile
- **Résistance rupture** : >15 kN
- **Poids** : 2 m = 815 g  
4 m = 1,1 kg
- **Features** : Adjustment by tensioner. Loop with thimble.
- **Material** : Polyamide braided rope Ø 12 mm. Aluminium tensioner.
- **Connectors** : 1 steel automatic karabiner and 1 steel snaphook
- **Size** : 7VITE10200 = 2 m  
7VITE10400 = 4 m
- **Other features** : Textile protective sleeve
- **Breaking strenght** : >15 kN
- **Weight** : 2 m = 815 g  
4 m = 1,1 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EN358:1999          | Emballage individuel brochable, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EN358:1999          | Emballage individuel brochable, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |



**ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE**

**& ANTICHUTES MOBILES SUR CORDE**

*SELF RETRACTING LIFELINES & ROPE GRABS*

| PERSONNELS<br>PERSONAL                                                                                                        | UTILISATION VERTICALE<br>VERTICAL USE                                                                                      |                                                                                                                                                  | UTILISATION<br>HORIZONTALE<br>HORIZONTAL USE                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARRET DE CHUTE<br>FALL ARREST                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| <br><b>2 M</b><br><b>SOLANO</b><br>7SOLA10   | <br><b>2 M</b><br><b>EUROS</b><br>7PERS10 | <br><b>2 M</b><br><b>LODOS</b><br>7TWIS10                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                               | <br><b>6 M</b><br><b>ZONDA</b><br>71476  | <br><b>10 M</b><br><b>PACHUA</b><br>71480                      | <br><b>20 M</b><br><b>CALIMA</b><br>71482   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                            | <br><b>10 M/ 20 M</b><br><b>ASTER/BARTSIA</b><br>71343/71344  | <br><b>6 M</b><br><b>OSTRIA</b><br>7EDGS10 |
| <br><b>2,5 M</b><br><b>BOREAS</b><br>71460 | <br><b>6 M</b><br><b>GARUA</b><br>71486 | <br><b>10 M/ 20 M</b><br><b>VIOLA/NEOTTIA</b><br>71353/71354 |                                                                                                                                |

# ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE PERSONNELS

## PERSONAL SRL

### BOREAS

MO71460



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Léger
- Lightweight



#### UTILISATION / USE

- Permet une liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Allows freedom of movement and reduces clearance distance
- Connecting element in a fall arrest system

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Carter** : Carter plastique avec émerillon et mousqueton à vis en acier
- **Longe** : Sangle polyamide 50 mm de 2,5 m avec mousqueton aluminium à vis
- **Taille** : 71460 = 2,5 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15 kN
- **Poids** : 1,3 kg
- **Housing** : Plastic housing with swivel eye and steel screw karabiner
- **Line** : 2,5 m long polyamide webbing width 50 mm with aluminium screw karabiner
- **Size** : 71460 = 2,5 m
- **Force reduction** : < 6 kN
- **Breaking strength** : >15 kN
- **Weight** : 1,3 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EN360:2002          | Emballage individuel brochant, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |

### SOLANO

7SOLA10



#### AVANTAGES / BENEFITS

- S'utilise dans n'importe quelle direction
- Peut être connecté au niveau des pieds
- Capacité 140 kg en facteur 0, 1 et 2
- Can be used in any direction
- Can be connected at foot level
- 140 kg user capacity in fall factor 0, 1 and 2



#### UTILISATION / USE

- Travaux en hauteur avec risques de chute verticale et travaux sur plan horizontal
- Permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Vertical and horizontal use
- Allows freedom of movement and reduced clearance distance

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES


- **Caractéristiques** : Peut être utilisé en facteur de chute 0, 1 et 2.  
Capacité 140 kg, même en facteur 2.
- **Carter** : Carter polymère résistant avec émerillon et mousqueton automatique en aluminium
- **Longe** : Sangle en PE-HD 20 mm de 2 m avec connecteur aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille** : 7SOLA10NSI = 2 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15 kN
- **Poids** : 1,2 kg
- **Features** : Can be used in fall factor 0, 1 and 2.  
Capacity 140 kg, even in factor 2.
- **Housing** : Polymer housing with swivel eye and Aluminium automatic karabiner
- **Line** : 2 m long UHMWPE webbing width 20 mm with 60 mm aluminium scaffold hook
- **Size** : 7SOLA10NSI = 2 m
- **Force reduction** : < 6 kN
- **Breaking strength** : >15 kN
- **Weight** : 1,2 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN360:2002          | Emballage individuel, 4 par carton<br>Individual pack, 4 per box |

## ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE PERSONNELS / PERSONAL SRL

**EUROS**

7PERS10

**AVANTAGES / BENEFITS**

- S'utilise dans n'importe quelle direction
- Peut être connecté au niveau des pieds
- Validé pour utilisation à proximité d'arête vive

- Can be used in any direction
- Can be connected at foot level
- Tested on sharp edge

**UTILISATION / USE**

- Construction, industrie... zones avec risque de chute sur arête vive
- Remplace la longe à absorbeur : permet une liberté de mouvement et un tirant d'air réduit

- Construction, industry... areas with risks of falling on sharp edges
- Replaces the absorbing lanyard: allows freedom of movement and reduces clearance distance

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Caractéristiques** : Peut être utilisé en facteur de chute 0,1 et 2. Testé sur arête vive conformément au VG 11.060 pour sécuriser un poste à proximité de bord tranchant ( $r \geq 0,5$  mm).
- **Carter** : Carter en polymère haute résistance avec émerillon et mousqueton acier automatique
- **Longe** : Sangle Technora 20 mm 2m avec connecteur automatique aluminium
- **Taille** : 7PERS10NSI = 2 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Capacité** : Utilisateur de 140 kg en facteur 0, 100 kg en facteur 1 et 100 kg en facteur 2
- **Poids** : 0,8 kg

- **Features**: Can be used in fall factor 0,1 and 2. Tested on sharp edge in accordance with VG 11.060 to secure areas near sharp edge ( $r \geq 0,5$  mm).
- **Housing**: Strong polymer housing with swivel eye and automatic steel karabiner
- **Line**: Technora 20 mm webbing 2m with aluminium snaphook
- **Size**: 7PERS10NSI = 2 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Capacity**: User of 140 kg in factor 0, 100 kg in factor 1 and 100 kg in factor 2
- **Weight**: 0,8 kg

| NORMES<br>STANDARDS             | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN360:2002 - VG 11 CNB/P/11.060 | Emballage individuel, 10 par carton<br>Individual pack, 10 per box |

**LODOS**

7TWIS10

**AVANTAGES / BENEFITS**

- S'utilise dans n'importe quelle direction
- Peut être connecté au niveau des pieds
- Validé pour utilisation à proximité d'arête vive

- Can be used in any direction
- Can be connected at foot level
- Tested on sharp edge

**UTILISATION / USE**

- Construction, industrie... zones avec risque de chute sur arête vive
- Remplace la longe double à absorbeur pour se déplacer en toute sécurité sans jamais avoir à se déconnecter, tout en ayant l'avantage d'un tirant d'air réduit

- Construction, industry... areas with risks of falling on sharp edges
- Replaces the double leg absorbing lanyard for 100% Tie-Off with the benefit of a reduced clearance distance

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**


- **Caractéristiques** : Peut être utilisé en facteur de chute 0,1 et 2. Testé sur arête vive conformément au VG 11.060 pour sécuriser un poste à proximité de bord tranchant ( $r \geq 0,5$  mm).
- **Carter** : Carter en polymère haute résistance avec émerillon et connecteur acier automatique
- **Longe** : Sangle Technora 20 mm 2m avec connecteur automatique aluminium
- **Taille** : 7TWIS10NSI = 2 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Capacité** : Utilisateur de 140 kg en facteur 0, 100 kg en facteur 1 et 100 kg en facteur 2
- **Poids** : 2,4 kg

- **Features**: Can be used in fall factor 0,1 and 2. Tested on sharp edge in accordance with VG 11.060 to secure areas near sharp edge ( $r \geq 0,5$  mm).
- **Housing**: Strong polymer housing with swivel eye and automatic steel karabiner
- **Line**: Technora 20 mm webbing 2m with 2 x 60 mm aluminium scaffold hooks
- **Size**: 7TWIS10NSI = 2 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Capacity**: User of 140 kg in factor 0, 100 kg in factor 1 and 100 kg in factor 2
- **Weight**: 2,4 kg

| NORMES<br>STANDARDS             | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN360:2002 - VG 11 CNB/P/11.060 | Emballage individuel, 4 par carton<br>Individual pack, 4 per box |

**OSTRIA**

7EDGS10



**AVANTAGES / BENEFITS**

- S'utilise à l'horizontal, validé pour utilisation à proximité d'arêtes vives (0,5 mm rayon)
- Can be used horizontally, rated for a fall on sharp edge (radius 0,5 mm)



**UTILISATION / USE**

- Travaux en hauteur avec risque de chute verticale et travaux sur plan horizontal avec risque de chute sur arête vive
- Permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Élément de connexion dans un système d'arrêt de chute
- Vertical use and horizontal use with risk of a fall on sharp edge
- Allows freedom of movement and reduced clearance distance
- Connecting element in a fall arrest system

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Caractéristiques** : Testé sur arête vive conformément au VG 11.060 pour sécuriser un poste à proximité de bord tranchant ( $r \geq 0,5$  mm).
- **Carter** : Carter polymère résistant avec émerillon et mousqueton acier automatique
- **Longe** : Sangle en polyester 25 mm de 6 m
- **Connecteurs** : Connecteur automatique acier avec indicateur de chute en fin de longe
- **Taille** : 7EDGS10NSI = 6 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15 kN
- **Poids** : 2,7 kg
- **Features** : Tested on sharp edge in accordance with VG 11.060 to secure areas near sharp edge ( $r \geq 0,5$  mm).
- **Housing** : Polymer housing with swivel eye and steel automatic karabiner
- **Line** : Polyester webbing width 25 mm 6 m long
- **Connectors** : Steel swivel snaphook with impact indicator at the end of the line
- **Size** : 7EDGS10NSI = 6 m
- **Force reduction** : < 6 kN
- **Breaking strength** : >15 kN
- **Weight** : 2,7 kg

| NORMES / STANDARDS              | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN360:2002 - VG 11 CNB/P/11.060 | Emballage individuel, 4 par carton<br>Individual pack, 4 per box |





# ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE À SANGLE / WEB SRL

**GARUA**

MO71486



## AVANTAGES / BENEFITS

- Léger
- Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation
- Lightweight
- Fall indicator for easier pre-user check



## UTILISATION / USE

- Conçu pour une utilisation verticale, permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Diseñado para uso vertical, allows freedom of movement and reduced clearance distance
- Connecting element in a fall arrest system

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Carter** : Carter polymère résistant avec émerillon
- **Longe** : Sangle en polyester 25 mm
- **Connecteurs** : Connecteur automatique acier avec indicateur de chute en fin de longe
- **Taille** : 71486 = 6 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15 kN
- **Poids** : 3,4 kg
- **Housing**: Strong polymer housing with swivel eye
- **Line**: Polyester webbing width 25 mm
- **Connectors**: Steel swivel snaphook with impact indicator at the end of the line
- **Size**: 71486 = 6 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strenght**: >15 kN
- **Weight**: 3,4 kg

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN360:2002         | Emballage individuel, 4 par carton<br>Individual pack, 4 per box |

ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE À CÂBLE / CABLE SRL

ZONDA

MO71476



AVANTAGES / BENEFITS

- Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation
- Peut être utilisé en environnement ATEX
- Fall indicator for easier pre-user check
- Suitable for use in ATEX environment



UTILISATION / USE

- Conçu pour une utilisation verticale, permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Environnements potentiellement explosifs
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Designed for overhead use, allows freedom of movement and reduced clearance distance
- Potentially explosive environments (ATEX)
- Connecting element in a fall arrest system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Carter** : Carter en polymère résistant avec émerillon
- **Longe** : Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm
- **Connecteurs** : Connecteur automatique acier avec indicateur de chute en fin de longe
- **Taille** : 71476 = 6 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >12 kN
- **Poids** : 6 kg
- **Housing**: Strong polymer housing with swivel eye
- **Line**: Galvanized steel cable Ø 4.5 mm
- **Connectors**: Steel swivel snaphook with impact indicator at the end of the line
- **Size**: 71476 = 6 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strenght**: >12 kN
- **Weight**: 6 kg

| NORMES / STANDARDS                                            | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G EX H IIC T6 GB | Emballage individuel, 4 par carton<br>Individual pack, 4 per box |

# ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE À CÂBLE / CABLE SRL

**PACHUA**

MO71480



## AVANTAGES / BENEFITS

- Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation
- Peut être utilisé en environnement ATEX
- Fall indicator for easier pre-user check
- Suitable for use in ATEX environment



## UTILISATION / USE


- Conçu pour une utilisation verticale, permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Environnements potentiellement explosifs
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Designed for overhead use, allows freedom of movement and reduced clearance distance
- Connecting element in a fall arrest system
- Potentially explosive environments (ATEX)

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Carter** : Carter en polymère résistant avec émerillon
- **Longe** : Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm
- **Connecteurs** : Connecteur automatique acier avec indicateur de chute en fin de longe
- **Taille** : 71480 = 10 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >12 kN
- **Poids** : 6 kg
- **Housing**: Strong polymer housing with swivel eye
- **Line**: Galvanized steel cable Ø 4.5 mm
- **Connectors**: Steel swivel snaphook with impact indicator at the end of the line
- **Size**: 71480 = 10 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strength**: >12 kN
- **Weight**: 6 kg

**CALIMA**

MO71482



## AVANTAGES / BENEFITS

- Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation
- Peut être utilisé en environnement ATEX
- Fall indicator for easier pre-user check
- Suitable for use in ATEX environment



## UTILISATION / USE

- Conçu pour une utilisation verticale, permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Environnements potentiellement explosifs
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Designed for overhead use, allows freedom of movement and reduced clearance distance
- Connecting element in a fall arrest system
- Potentially explosive environments (ATEX)

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Carter** : Carter en polymère résistant avec émerillon
- **Longe** : Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm
- **Connecteurs** : Connecteur automatique acier avec indicateur de chute en fin de longe
- **Taille** : 71482 = 20 m
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >12 kN
- **Poids** : 7 kg
- **Housing**: Strong polymer housing with swivel eye
- **Line**: Galvanized steel cable Ø 4.5 mm
- **Connectors**: Steel swivel snaphook with impact indicator at the end of the line
- **Size**: 71482 = 20 m
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strength**: >12 kN
- **Weight**: 7 kg

| NORMES<br>STANDARDS                                             | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE<br>2014/34/EU: II 2G Ex h IIC T6 Gb | Emballage individuel, 4 par carton<br>Individual pack, 4 per box |

| NORMES<br>STANDARDS                                             | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE<br>2014/34/EU: II 2G EX H IIC T6 GB | Emballage individuel, 2 par carton<br>Individual pack, 2 per box |



VIOLA / NEOTTIA

MO71353 / MO71354



AVANTAGES / BENEFITS

- Idéal pour applications toitures
- Livré dans un sac marin
- Ideal for roof applications
- Supplied in a bag



UTILISATION / USE

- Antichute mobile sur corde pour applications sur plans verticaux, horizontaux et inclinés
- Guided type fall arrest system for vertical, horizontal use or sloped roofs
- Élément de liaison pour système d'arrêt des chutes ou de retenue
- Connecting element for a fall arrest or restraint system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Extrémité supérieure de la corde cossée, extrémité inférieure avec un nœud d'arrêt
- **Matériau :** Coulisseau en acier avec absorbeur. Corde tressée en polyamide Ø 12 mm longueur 10 m / 20 m.
- **Connecteurs :** Mousqueton acier à vis sur le coulisseau
- **Absorption :** > 6 kN
- **Résistance rupture :** > 15 kN
- **Poids :** 10 m = 1,3 kg  
20 m = 2,8 kg
- **Features:** Top end of the rope with thimble, lower end with a stop knot
- **Material:** Rope grab in steel with absorber. Polyamide braided rope Ø 12 mm in 10 m / 20 m length.
- **Connectors:** Steel screw karabiner on the rope grab
- **Force reduction:** > 6 kN
- **Breaking strenght:** > 15 kN
- **Weight:** 10 m = 1,3 kg  
20 m = 2,8 kg

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN353-2:2002       | Emballage individuel, 5 par carton<br>Individual pack, 5 per box |

## ASTER



## TRINIA



### AVANTAGES / BENEFITS

- Fonction automatique pour applications verticales
- Avec option de verrouillage manuel pour travail sur toiture ou en retenue
- Automatic function for vertical use
- With manual locking option for work on sloped roofs or in restraint



### AVANTAGES / BENEFITS

- Fonction automatique pour applications verticales
- Avec option de verrouillage manuel pour travail sur toiture ou en retenue
- Automatic function for vertical use
- With manual locking option for work on sloped roofs or in restraint



### UTILISATION / USE

- Antichute mobile sur corde pour applications sur plans verticaux, horizontaux et inclinés
- Élément de liaison pour système d'arrêt des chutes ou de retenue
- Guided type fall arrest system for vertical, horizontal use or sloped surfaces
- Connecting element for a fall arrest or restraint system

### UTILISATION / USE

- Antichute mobile pour applications sur plans verticaux, horizontaux et inclinés
- Élément de liaison pour système d'arrêt des chutes ou de retenue
- Guided type fall arrester for vertical, horizontal use or sloped roofs
- Connecting element for a fall arrest or restraint system

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Extrémités de la corde épaissies, protégées par une gaine et cossées
- **Matériau** : Coulisseau en acier zingué. Corde polyamide toronné Ø 14 mm longueur 10 m / 20 m.
- **Connecteurs** : Mousqueton acier à vis sur le coulisseau
- **Résistance rupture** : > 15 kN
- **Poids** : 10 m = 2,6 kg  
20 m = 4 kg
- **Features**: Coated spliced ends and loops with thimbles
- **Material**: Rope grab in zinc plated steel. Twisted polyamide rope Ø 14 mm in 10 m / 20 m length.
- **Connectors**: Steel screw karabiner on the rope grab
- **Breaking strength**: > 15 kN
- **Weight**: 10 m = 2,6 kg  
20 m = 4 kg

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Compatible avec corde toronnée 7134x seulement
- **Matériau** : Acier zingué
- **Résistance rupture** : > 15 kN
- **Features**: Compatible only with 7134x twisted rope only
- **Material**: Zinc plated steel
- **Breaking strength**: > 15 kN

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN353-2:2002        | Emballage individuel, 5 par carton<br>Individual pack, 5 per box |

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN353-2:2002        | Emballage individuel, 20 par carton<br>Individual pack, 20 per box |



MOUSQUETONS / KARABINERS

ANEQ

MO71110



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Acier
  - **Ouverture :** 18 mm
  - **Vérouillage :** à vis
  - **Résistance rupture :** >25 kN
  - **Poids :** 160 g
- **Material:** Steel
  - **Gate opening:** 18 mm
  - **Locking mechanism:** Screw gate
  - **Breaking strenght:** >25 kN
  - **Weight:** 160 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EN362:2004         | Emballage individuel, 100 par carton<br>Individual pack, 100 per box |

NILAK

MO71111



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Acier
  - **Ouverture :** 22 mm
  - **Vérouillage :** automatique quart de tour
  - **Résistance rupture :** >25 kN
  - **Poids :** 230 g
- **Material:** Steel
  - **Gate opening:** 22 mm
  - **Locking mechanism:** Twist lock automatic mechanism
  - **Breaking strenght:** >25 kN
  - **Weight:** 230 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EN362:2004         | Emballage individuel, 100 par carton<br>Individual pack, 100 per box |

NATEQ

MO71112



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Aluminium
  - **Couleur :** Noir
  - **Ouverture :** 21 mm
  - **Vérouillage :** automatique quart de tour
  - **Résistance rupture :** >23 kN
  - **Poids :** 84 g
- **Material:** Aluminum
  - **Colour:** Black
  - **Gate opening:** 21 mm
  - **Locking mechanism:** Twist lock automatic mechanism
  - **Breaking strenght:** >23 kN
  - **Weight:** 84 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EN362:2004         | Emballage individuel, 100 par carton<br>Individual pack, 100 per box |

MOUSQUETONS / KARABINERS

MATSAQ

MO71115



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Aluminium
  - **Ouverture :** 21 mm
  - **Vérouillage :** automatique quart de tour
  - **Résistance rupture :** >23 kN
  - **Poids :** 80 g
- **Material:** Aluminum
  - **Gate opening:** 21 mm
  - **Locking mechanism:** Twist lock automatic mechanism
  - **Breaking strenght:** >23 kN
  - **Weight:** 80 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EN362:2004         | Emballage individuel, 100 par carton<br>Individual pack, 100 per box |

CROCHETS / HOOKS

MAOYAQ

MO71121\*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Acier
  - **Ouverture :** 20 mm
  - **Vérouillage :** automatique double action
  - **Résistance rupture :** >23 kN
  - **Poids :** 200 g
- **Material:** Steel
  - **Gate opening:** 20 mm
  - **Locking mechanism:** Double action automatic locking
  - **Breaking strenght:** >23 kN
  - **Weight:** 200 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EN362:2004         | Emballage individuel, 100 par carton<br>Individual pack, 100 per box |

\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of avaiable stock

SERMEQ

MO71125\*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Acier zingué
  - **Ouverture :** 12 mm
  - **Vérouillage :** automatique double action
  - **Résistance rupture :** >23 kN
  - **Poids :** 205 g
- **Material:** Zync plated steel
  - **Gate opening:** 12 mm
  - **Locking mechanism:** Double action automatic locking
  - **Breaking strenght:** >23 kN
  - **Weight:** 205 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN362:2004         | Emballage individuel, 50 par carton<br>Individual pack, 50 per box |

\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of avaiable stock



CROCHETS / HOOKS

AYAK

MO71160



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Acier chromé
- **Ouverture :** 50 mm
- **Vérouillage :** automatique double action
- **Résistance rupture :** >23 kN
- **Poids :** 480 g
- **Material:** Chrome steel
- **Gate opening:** 50 mm
- **Locking mechanism:** Double action automatic locking
- **Breaking strenght:** >23 kN
- **Weight:** 480 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN362:2004         | Emballage individuel, 25 par carton<br>Individual pack, 25 per box |

APUT

MO71161



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Aluminium
- **Ouverture :** 60 mm
- **Vérouillage :** automatique double action
- **Résistance rupture :** >22 kN
- **Poids :** 450 g
- **Material:** Aluminum
- **Gate opening:** 60 mm
- **Locking mechanism:** Double action automatic locking
- **Breaking strenght:** >22 kN
- **Weight:** 450 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN362:2004         | Emballage individuel, 25 par carton<br>Individual pack, 25 per box |

SIKU

MO71118



AVANTAGES / BENEFITS

- Linguet pour connexion à une longe à oeillet
- Latch for connction to a rope eye end

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** avec linguet
- **Matériau :** Aluminium
- **Ouverture :** 60 mm
- **Vérouillage :** automatique quart de tour
- **Résistance rupture :** >20 kN
- **Poids :** 243 g
- **Features:** with latch
- **Material:** Aluminum
- **Gate opening:** 60 mm
- **Locking mechanism:** Twist lock mechanism
- **Breaking strenght:** >20 kN
- **Weight:** 243 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN362:2004         | Emballage individuel, 25 par carton<br>Individual pack, 25 per box |



|        | ANCRAGE FIXE<br>FIXED ANCHOR                                                                            | ANCRAGES SANGLE<br>WEBBING ANCHORS                                                                                 | BÉTON<br>CONCRETE                                                                                                 | STRUCTURE MÉTALLIQUE<br>METAL STRUCTURE                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | RETENUE<br>RESTRAINT   |                                                                                                                    | ARRÊT DE CHUTE<br>FALL ARREST    |                                                                                                                        |
| EXPERT |                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                   | <br>RIMO<br>7RIMO10                  |
| PRO    |                                                                                                         | <br>1M<br>BIAFO<br>MO71450      | <br>SKORA<br>7WEDG10            | <br>HISPAR/HOPER<br>7BEAM10/7BEAM20 |
| ACCESS | <br>THALO<br>7PLAT10 | <br>0,8 M<br>BALTORO<br>7BALT60 | <br>1,5 M<br>BATURA<br>7BATU30 | <br>1,5 M<br>PASSU<br>MO71455,      |

# ANCRAGES TEMPORAIRES / TEMPORARY ANCHORS

**BIAFO**

MO71450



## AVANTAGES / BENEFITS

- Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de vie temporaire
- Can be used horizontally to set up a temporary lifeline

**PASSU**

MO71455



## AVANTAGES / BENEFITS

- Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de vie temporaire
- Can be used horizontally to set up a temporary lifeline



## UTILISATION / USE

- Permet de créer un point d'ancrage provisoire autour d'une structure pour un système d'arrêt de chute ou retenue
- Allows to create a temporary anchor point around a structure for a fall arrest or restraint system

## UTILISATION / USE

- Cette cravate d'ancrage en sangle permet de créer un point d'ancrage provisoire autour d'une structure pour un système d'arrêt de chute ou retenue.
- Allows to create a temporary anchor point around a structure for a fall arrest or restraint system.

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau** : Sangle en polyester de largeur 44mm. 2 D en acier.
- **Couleur** : Rouge
- **Résistance rupture** : > 18 kN
- **Poids** : 330 g
- **Material**: Polyester webbing width 44mm. 2 steel D-rings.
- **Colour**: Red
- **Breaking strenght**: > 18 kN
- **Weight**: 330 g

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau** : Sangle en polyester largeur 25mm
- **Couleur** : Rouge
- **Résistance rupture** : > 18 kN
- **Poids** : 300 g
- **Material**: Polyester webbing width 25mm width
- **Colour**: Red
- **Breaking strenght**: > 18 kN
- **Weight**: 300 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012          | Emballage individuel, 50 par carton<br>Individual pack, 50 per box |

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012          | Emballage individuel, 25 par carton<br>Individual pack, 25 per box |





## ANCRAGES TEMPORAIRES / TEMPORARY ANCHORS

## BALTORO

7BALT60

NEW  
NOUVEAU

80 cm



## AVANTAGES / BENEFITS

- Très léger
- Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de vie temporaire
- Lightweight
- Can be used horizontally to set up a temporary lifeline



## UTILISATION / USE

- Cette anneau d'ancrage en sangle permet de créer un point d'ancrage provisoire autour d'une structure pour un système d'arrêt de chute ou retenue
- Allows to create a temporary anchor point around a structure for a fall arrest or restraint system

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Sangle en polyester largeur 20 mm
- **Couleur :** Jaune
- **Résistance rupture :** >18 kN
- **Poids :** 100 g
- **Material:** Polyester webbing 20 mm width
- **Colour:** Yellow
- **Breaking strenght:** >18 kN
- **Weight:** 100 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012: Type B  | Emballage individuel, 25 par carton<br>Individual pack, 25 per box |

## BATURA

7BATU30

NEW  
NOUVEAU

1,5 m



## AVANTAGES / BENEFITS

- Très léger
- Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de vie temporaire
- Lightweight
- Can be used horizontally to set up a temporary lifeline



## UTILISATION / USE

- Cette anneau d'ancrage en sangle permet de créer un point d'ancrage provisoire autour d'une structure pour un système d'arrêt de chute ou retenue
- Allows to create a temporary anchor point around a structure for a fall arrest or restraint system

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Sangle en polyester largeur 20 mm
- **Couleur :** Rouge
- **Résistance rupture :** >18 kN
- **Poids :** 180 g
- **Material:** Polyester webbing 20 mm width
- **Colour:** Red
- **Breaking strenght:** >18 kN
- **Weight:** 180 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012: Type B  | Emballage individuel, 25 par carton<br>Individual pack, 25 per box |

# HISPAR / HOPER

7BEAM10 / 7BEAM20



## AVANTAGES / BENEFITS

- Offre une mobilité horizontale sur poutre IPN
- Provides horizontal mobility on I beams

## UTILISATION / USE

- Ancrage mobile pour utilisation horizontale sur IPN
- Peut être utilisé au dessus de la tête ou au niveau des pieds avec une longe ou un antichute à rappel automatique léger
- Mobile anchor designed for horizontal use, attaching to I and H beams
- Can be used overhead or at foot level, with a lanyard or Personal fall limiter



7BEAM10



7BEAM20

## 7BEAM10

- **Caractéristiques :** S'ajuste facilement à la largeur de la poutre par bouton presseur. Sécurisé par une goupille. Peut s'adapter à des poutres de 90 mm à 340 mm de largeur.
- **Matériau :** Aluminium, acier zingué, acier inoxydable
- **Résistance rupture :** > 22 kN
- **Poids :** 1,85 kg
- **Features:** Easily adjusts to the beam flange width by trigger. Secured with a pin. Can adjust to I beam flanges from 90 mm to 340 mm
- **Material:** Aluminium, zinc-plated steel, stainless steel
- **Breaking strength:** > 22 kN
- **Weight:** 1,85 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012: Type B  | Emballage individuel, 10 par carton<br>Individual pack, 10 per box |

## 7BEAM20

- **Caractéristiques :** S'ajuste facilement à la largeur de la poutre par bouton presseur. Sécurisé par une goupille. Peut s'adapter à des poutres de 75 mm à 150 mm de largeur.
- **Matériau :** Aluminium, acier zingué, acier inoxydable
- **Résistance rupture :** > 22 kN
- **Poids :** 1,6 kg
- **Features:** Easily adjusts to the beam flange width by trigger. Secured with a pin. Can adjust to I beam flanges from 75 mm to 150 mm.
- **Material:** Aluminium, zinc-plated steel, stainless steel
- **Breaking strength:** > 22 kN
- **Weight:** 1,6 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012: Type B  | Emballage individuel, 15 par carton<br>Individual pack, 15 per box |





## ANCRAGES TEMPORAIRES / TEMPORARY ANCHORS

**RIMO**

7RIMO10

**SKORA**

7WEDG10

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Ancre normé, permet de créer facilement un ancre sur structure IPN
- Supporte un enrouleur câble de poids important
- Suit vos mouvements pour une mobilité horizontale complète
- *Certified anchor, allows you to easily create an anchor point on I-beam structures*
- *Supports a heavy weight fall arrester*
- *Follows your movements, offering complete horizontal mobility*

**UTILISATION / USE**

- Ancre mobile pour utilisation horizontale sur IPN
- Offre la même mobilité qu'une ligne de vie horizontale s'il y a un IPN au dessus de la zone à risque de chute
- Idéal pour utilisation avec un antichute à rappel automatique, même lourd
- Chantiers, industrie, quais de chargements...
- *Mobile anchor for horizontal use on I beam structure*
- *Offers the same mobility as a horizontal lifeline if there is an I-beam located above the risk of fall area*
- *Ideal for use with a self-retracting lifeline, even heavy*
- *Construction sites, industry, loading docks...*

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Caractéristiques :** Chariot d'ancrage à déplacement par poussée.  
4 galets permettent au chariot de circuler librement et sans gêne sur la semelle inférieure de la poutre.  
S'adapte à des poutres de 65mm à 120mm de largeur.
- **Matériau :** Acier
- **Poids :** 5,2 kg
- **Features:** Push-displacement anchor trolley.  
4 rollers allow the trolley to move freely and smoothly on the lower flange of the beam.  
Fits beams from 65mm to 120mm in width.
- **Material:** Steel
- **Weight:** 5,2 kg

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Léger et facile à mettre en oeuvre
- Réutilisable
- *Lightweight and easy to set up*
- *Reusable*

**UTILISATION / USE**

- Cet ancre béton est conçu pour servir de point d'ancrage réutilisable sur surface béton horizontale, verticale ou plafond
- *The reusable concrete anchor is intended to be used as a reusable anchor point for horizontal, vertical or overhead concrete structures*

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Caractéristiques :** Les cames du dispositif d'ancrage se déploient par pression pour sécuriser le point d'ancrage dans un trou de 19 mm
- **Matériau :** Acier inoxydable.  
Bouton actionneur en aluminium.  
Câble acier de 6 mm.
- **Résistance rupture :** > 12 kN
- **Poids :** 150 g
- **Features:** The anchor wedges expand with a trigger to secure the anchor in a 19 mm hole
- **Material:** Stainless steel.  
Aluminium trigger.  
Cable wedge of 6mm galvanized cable.
- **Breaking strength:** > 12 kN
- **Weight:** 150 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012: Type B  | Emballage individuel brochant, 3 par carton<br>Hangable individual pack, 3 per box |

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012: Type B  | Emballage individuel brochant, 30 par carton<br>Hangable individual pack, 30 per box |

## ANCHRAGES FIXES FIXED ANCHORS

# THALO

7PLAT10



### AVANTAGES / BENEFITS

- Ancrage fixe polyvalent
- Forme asymétrique pour une connexion/déconnexion facile du mousqueton
- *Versatile fixed anchor*
- *Asymmetrical shape to easily connect/disconnect the karabiner*



### UTILISATION / USE

- Dispositif d'ancrage à demeure, se fixe sur structures acier, béton ou bois en sous-face, façade ou à l'horizontale.
- *Designed to be used on walls or ceilings on steel, concrete or wood structures.*

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Fixation par goujon M10
- **Matériau** : Acier inoxydable
- **Résistance rupture** : > 12 kN
- **Poids** : 60 g
- **Features**: Fixation with M10 bolts
- **Material**: Stainless steel
- **Breaking strenght**: > 12 kN
- **Weight**: 60 g

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012: Type A  | Emballage individuel brochant, 100 par carton<br><i>Hangable individual pack, 100 per box</i> |

## LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE

# SARPO

MO71750



### AVANTAGES / BENEFITS

- Grande mobilité horizontale pour une ou deux personnes
- Installation simple et rapide
- Fournie dans un sac avec mousquetons inclus
- *Large horizontal mobility for 1 or 2 users*
- *Quick and easy setting*
- *Supplied in a bag with connectors included*



### UTILISATION / USE

- Permet de créer une ligne de vie horizontale temporaire jusqu'à 20 m pour 1 ou 2 utilisateurs
- *Allows to create a temporary horizontal lifeline up to 20 m for 1 or 2 persons*

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques** : Système de tendeur à cliquets
- **Matériau** : Sangle polyester rouge largeur 30mm, 20 m
- **Couleur** : Rouge
- **Résistance rupture** : > 25 kN
- **Poids** : 3,5 kg
- **Features**: Ratchet tensioning system
- **Material**: Red polyester webbing width 30mm, 20 m
- **Colour**: Red
- **Breaking strenght**: > 25 kN
- **Weight**: 3,5 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EN795:1996+A1:2000  | Emballage individuel, 5 par carton<br><i>Individual pack, 5 per box</i> |

20 m

2 USERS





## ESPACES CONFINÉS

### CONFINED SPACE



## ESPACES CONFINÉS

### CONFINED SPACE



### 1. MOYEN D'ACCÈS

#### ACCESS MEANS

- Une **échelle** (fixée de manière permanente à l'intérieur de l'espace confiné ou bien temporaire, amenée pour l'occasion).

A **ladder** (permanently fixed inside the confined space, or removable and brought for the occasion)

OU / OR

- Un **treuil** validé pour monter et descendre **des personnes**

A **winch** validated for **man riding**



### 2. PROTECTION ANTICHUTE

#### FALL PROTECTION MEANS



20 M  
CALIMA  
71482  
EN 360



20 M

LEVANTO  
7RETS10  
EN360 + EN1496



20 M  
TSARAK  
71714  
EN 1496

- Un antichute à rappel automatique de type EN360, qui connecté au point dorsal ou sternal du harnais servira d'assistance en cas de chute pendant l'accès à l'espace confiné en stoppant la chute par son système de verrouillage (par exemple si la personne venait à glisser pendant la descente).

An EN360 retractable fall arrester connected to the dorsal or sternal attachment point of the harness, that will be used as a back-up in case of fall during the access to the confined space by arresting the fall with its locking mechanism (for example if the person were to slip during the descent).



TRIVOR  
71710  
EN 795

- Un support d'ancrage certifié EN795 pour utiliser l'antichute EN360. Le trépied est un ancrage temporaire certifié polyvalent communément utilisé pour les applications en espace confiné. Il permet de créer un ancrage mobile au dessus de l'entrée de l'espace confiné pour y suspendre l'antichute à sa tête ou bien à une de ses jambes au moyen d'une platine de fixation.

An EN795 certified anchor support for use with the EN360 fall arrester. The tripod is a versatile certified temporary anchor commonly used for confined space applications. It creates a mobile anchor above the confined space entrance to suspend the fall arrester from its head or one of its legs by means of a mounting plate.



### 3. SAUVETAGE

#### RESCUE

- On pourrait penser à de multiples moyens de sauvetage, la difficulté principale étant de soulever à distance la personne à remonter et de connecter le système de sauvetage à distance, sans que le sauveteur ne se mette lui-même en danger. C'est pourquoi le meilleur des plans de sauvetage dans le cas d'un système d'espace confiné est d'utiliser un treuil de sauvetage normé EN1496, préalablement connecté à la personne qui descend.

One could think of multiple means of rescue, the main difficulty being to remotely lift the person to be retrieved and connect the rescue system remotely, without the rescuer putting himself in danger. This is why the best rescue plan in the case of a confined space system is to use an EN1496 rescue winch, connected to the person descending beforehand.



SUPPORTS / SUPPORTS

TRIVOR

MO71710



AVANTAGES / BENEFITS

- Fourni avec une platine de fixation pour connecter le treuil 71714
- Fourni dans son sac de transport
- Supplied with a bracket to connect the 71714 winch
- Supplied in a transport bag



UTILISATION / USE

- Trépied pour accès et sauvetage en espaces confinés. Sert de support à l'équipement de sauvetage.
- Transport aisé et grande adaptabilité pour être utilisé dans une grande variété de scénarios
- Tripod for safe access and rescue in confined spaces. Provides support for the rescue equipment
- Easy to transport and to adapt, very versatile for application in various scenarios

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Empattement : de 0,8 m à 1,5 m  
Tête intégrant une poulie pour le câble du treuil et 2 points d'ancrage.
- **Matériau :** Aluminium
- **Taille :** Taille ajustable: de 1,15 m à 2,15 m (pieds télescopiques)
- **Capacité :** 1 personne en dynamique de 100 kg. Charge maximale 500 kg
- **Poids :** 12,5 kg
- **Features:** Diameter : from 0,8 m to 1,5 m  
Head with integrated pulley for the winch cable and 2 anchorage points
- **Material:** Aluminum
- **Size:** Adjustable height: from 1,15 m to 2,15 m (telescopic legs)
- **Capacity:** 1 person of 100 kg in dynamic  
Maximal load 500 kg
- **Weight:** 12,5 kg

| NORMES<br>STANDARDS | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN795:2012          | Emballage individuel, 1 par carton<br>Individual pack, 1 per box |

TREUILS / WINCHES

TSARAK

MO71714



UTILISATION / USE

- Permet de remonter une personne pour l'évacuer d'un espace confiné en cas de sauvetage
- Allows to retrieve a person from a confined space for rescue

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES


- **Caractéristiques :** Plaque de montage boulonnée pour fixation au trépied 71710
- **Matériau :** Câble en acier galvanisé Ø 5 mm longueur 20 m
- **Connecteurs :** mousqueton acier à vis
- **Poids :** 7,5 kg
- **Features:** Mounting plate with bolts for fixing onto 71710 tripod
- **Material:** Galvanized steel cable Ø 5 mm length 20 m
- **Connectors:** steel screw karabiner
- **Weight:** 7,5 kg

| NORMES<br>STANDARDS   | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN1496:2017 : Class A | Emballage individuel, 1 par carton<br>Individual pack, 1 per box |

**ANTICHUTE AVEC TREUIL**  
**SRL WITH WINCH**

**LEVANTO**

7RETS10



**AVANTAGES / BENEFITS**

- Passage très simple du mode arrêt de chute à treuil
- S'installe très facilement sur le trépied 71710 avec la platine 7BRAC10NSI
- Easy switch from fall arrest to winch mode
- Can be easily set on 71710 tripod with the bracket 7BRAC10NSI



**UTILISATION / USE**

- Assure à la fois la fonction antichute et la fonction de sauvetage grâce à son treuil de récupération pour sauvetage en espace confiné
- Permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Élément de liaison pour un système d'entrée en espace confinés
- Provides both the fall arrest and rescue function with its retrieval winch for rescue in confined space
- Allows freedom of movement and reduced clearance distance
- Connecting element in a confined space entry system

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Carter** : Carter en polymère haute résistance avec émerillon
- **Longe** : Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm de 20 m
- **Connecteurs** : Connecteur automatique acier avec indicateur de chute en fin de longe
- **Absorption** : < 6 kN
- **Résistance rupture** : >15 kN
- **Poids** : 9,2 kg
- **Housing**: Strong polymer housing with swivel eye
- **Line**: Galvanized steel cable Ø 4.5 mm length 20 m
- **Connectors**: Steel swivel snaphook with impact indicator at the end of the line
- **Force reduction**: < 6 kN
- **Breaking strenght**: >15 kN
- **Weight**: 9,2 kg

| NORMES<br>STANDARDS   | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN1496:2017 : Class B | Emballage individuel, 1 par carton<br>Individual pack, 1 per box |

**SUPPORTS / SUPPORTS**

**SIRU**

7BRAC10



**AVANTAGES / BENEFITS**

- Pas besoin d'outils pour le fixer
- No need for tools to fix it



**UTILISATION / USE**

- Platine pour adapter l'antichute à rappel automatique avec treuil 20 m 7RETS10NSI sur le trépied 71710
- Bracket to connect the 7RETS10NSI 20m cable Self-Retracting Lifeline with retrieval winch on 71710 tripod

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Caractéristiques** : Adaptation avec deux goupilles
- **Matériau** : Acier
- **Poids** : 3 kg
- **Features**: Fixing with 2 pins
- **Material**: Steel
- **Weight**: 3 kg

| CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                     |
|------------------------------------------------------------------|
| Emballage individuel, 1 par carton<br>Individual pack, 1 per box |





## MEWP KIT

7MEWP10 / 7MEWP20



### AVANTAGES / BENEFITS

- Le kit de prévention fondamental pour nacelle
- Fourni avec un sac de protection
- The fundamental fall prevention kit for mobile platform
- Includes a protection bag

### UTILISATION / USE

- Utilisation en nacelle et plateforme élévatrice
- Conçu pour éliminer le risque de chute en limitant les mouvements de l'utilisateur afin de l'empêcher d'atteindre une zone présentant un risque de chute
- Use in Mobile Elevated Work Platforms
- Designed to prevent the event of a fall by restricting the movements into an area of fall hazard



7MEWP10

7MEWP20

### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES


- **Composition :** Harnais 71035 + longe de retenue 71201-1 + sac
- **Sangle :** harnais : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache :** harnais avec points antichute dorsal et sternal
- **Longe :** Corde polyamide 3 torons Ø 12 mm, 1,5 m
- **Connecteurs :** 2 mousquetons acier à vis
- **Résistance rupture :** > 15 kN
- **Poids :** 7MEWP10 = 1,45 kg  
7MEWP20 = 1,65 kg
- **Composition:** Harness 71035 + restraint lanyard 71201-1 with bag
- **Webbing:** harness: polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points:** harness with dorsal and sternal fall arrest points
- **Line:** Twisted polyamide rope Ø 12 mm 1,5 m
- **Connectors:** 2 steel screw karabiners
- **Breaking strength:** > 15 kN
- **Weight:** 7MEWP10 = 1,45 kg  
7MEWP20 = 1,65 kg

| NORMES / STANDARDS      | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 - EN354:2010 | Emballage individuel brochant, 10 par carton<br>Hangable individual pack, 10 per box |




KIT MO71610

MO71610



KIT MO71605

MO71605



UTILISATION / USE

- Kit avec longe de maintien et ancrage sangle pour travaux en hauteur
- Système de retenue élémentaire
- *Kit with positioning lanyard and webbing anchor for work at heights*
- *Basic restraint system*

UTILISATION / USE

- Kit avec longe à absorbeur pour travaux en hauteur
- Système d'arrêt de chute élémentaire
- *Kit with shock absorbing lanyard for work at heights*
- *Basic fall arrest system*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Composition** : Harnais 71035 + longe de maintien 71202 + sangle d'ancrage + sac à dos
- **Sangle** : harnais : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : harnais avec points antichute dorsal et sternal
- **Longe** : Corde polyamide 3 torons Ø 12 mm
- **Connecteurs** : 2 mousquetons acier à vis
- **Résistance rupture** : > 15 kN
- **Composition** : Harness 71035 + positioning lanyard 71202 + anchor webbing strap + backpack
- **Webbing** : harness: polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points** : harness with dorsal and sternal fall arrest points
- **Line** : Twisted polyamide rope Ø 12 mm
- **Connectors** : 2 steel screw karabiners
- **Breaking strength** : > 15 kN

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Composition** : Harnais 71035 + longe à absorbeur 71410 + sac marin
- **Sangle** : harnais : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache** : harnais avec points antichute dorsal et sternal
- **Longe** : Sangle polyester largeur 30mm
- **Connecteurs** : 2 mousquetons acier à vis
- **Résistance rupture** : > 15 kN
- **Composition** : Harness 71035 + shock absorbing lanyard 71410 + sailor bag
- **Webbing** : harness: polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points** : harness with dorsal and sternal fall arrest points
- **Line** : Polyester webbing width 30mm
- **Connectors** : 2 steel screw karabiners
- **Breaking strength** : > 15 kN

| NORMES<br>STANDARDS                     | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 - EN358:1999 -<br>EN795:2012 | Emballage individuel, 4 par carton<br><i>Individual pack, 4 per box</i> |


| NORMES<br>STANDARDS     | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 - EN355:2002 | Emballage individuel, 5 par carton<br><i>Individual pack, 5 per box</i> |



## KITS ANTICHUTES / FALL ARREST KITS


## KIT MO71640

MO71640 (≈ 71615)



## KIT MO71620

MO71620



## UTILISATION / USE

- Kit avec longe double à absorbeur pour travaux en hauteurs
- Système d'arrêt de chute pour sécuriser un travail nécessitant des déplacements sans jamais avoir à se déconnecter
- Idéal pour monter des échafaudages
- Set of harness and double leg shock absorbing lanyard for work at heights
- Fall arrest system for 100% Tie-Off
- Ideal for scaffolding erection

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Composition :** Harnais 71035 + longe double à absorbeur 71422
- **Sangle :** harnais : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache :** harnais avec points antichute dorsal et sternal
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier à vis et 2 connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm
- **Résistance rupture :** > 15 kN
- **Composition:** Harness 71035 + double leg shock absorbing lanyard 71422
- **Webbing:** harness: polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points:** harness with dorsal and sternal fall arrest points
- **Connectors:** 1 steel screw karabiner and 2 x 60 mm aluminium scaffold hooks
- **Breaking strenght:** > 15 kN

## UTILISATION / USE

- Kit avec antichute mobile sur corde pour travail sur toiture et plan incliné
- Kit with rope grab for work on roofs and sloped surfaces.

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Composition :** Harnais 71035 + antichute mobile sur corde 10m avec support d'assurance 71353 + 2 mousquetons 71110 + sac à dos
- **Sangle :** harnais : Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache :** harnais avec points antichute dorsal et sternal
- **Connecteurs :** 2 mousquetons acier à vis
- **Résistance rupture :** > 15 kN
- **Composition:** Harness 71035 + guided type fall arrest system 10 m 71353 + 2 karabiners 71110 + backpack
- **Webbing:** harness: polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points:** harness with dorsal and sternal fall arrest points
- **Connectors:** 2 steel screw karabiners
- **Breaking strenght:** > 15 kN

| NORMES STANDARDS        | CONDITIONNEMENT PACKAGING                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 - EN355:2002 | Emballage individuel, 3 par carton<br>Individual pack, 3 per box |

| NORMES STANDARDS          | CONDITIONNEMENT PACKAGING                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN361:2002 - EN353-2:2002 | Emballage individuel, 3 par carton<br>Individual pack, 3 per box |

ALTAI PRO

7ALTP40 / 7ALTP60



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection diélectrique 1000 VAC/1500 VDC
- Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm
- Dielectric protection 1000 V AC/1500 VDC
- Adjustment with ratchet from 52 to 63 cm

UTILISATION / USE

- Maintenance en hauteur, telecom, travaux avec risque de chute de hauteur, sauvetage
- Maintenance at height, Telecom, Utility, work with risk of fall from height, rescue

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Coque en ABS, Coiffe en PE-LD, Harnais de suspension 6 points textile en polyester, Garniture frontale textile, Jugulaire 3 points en polyester résistance entre 15 et 25 daN, Fentes latérales pour coquilles antibruit, Clips pour lampe frontale
- **Couleur :** Blanc / jaune fluo
- **Ajustements :** Réglage par crémaillère
- **Taille :** Réglable de 52 à 63 cm
- **Poids :** 470 g

- **Features:** ABS Shell, LDPE cradle, 6 point textile suspension harness in polyester, Textile headband, 3-point chin strap in polyester breaking strength between 15 and 25 daN, Side slots for ear muffs, Headlamp clips
- **Colour:** White / fluorescent yellow
- **Adjustments:** Ratchet adjustment
- **Size:** Adjustable from 52 to 63 cm
- **Weight:** 470 g



7ALTP40NSI



7ALTP60NSI

NEW  
NOUVEAU

| NORMES / STANDARDS                | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN397:2012+A1:2012 - EN50365:2002 | Emballage individuel, 20 par carton<br>Individual pack, 20 per box |

ALTAI WIND

7ALTW60 / 7ALTW40



AVANTAGES / BENEFITS

- Fentes de ventilation
- Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm
- Meilleure visibilité grâce à sa couleur fluorescente
- Ventilation holes
- Adjustment with ratchet from 52 to 63 cm
- Increased visibility with the fluorescent colour

UTILISATION / USE

- Maintenance en hauteur, telecom, travaux avec risque de chute de hauteur, sauvetage
- Maintenance at height, Telecom, Utility, work with risk of fall from height, rescue

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Coque en ABS, Coiffe en PE-LD, Harnais de suspension 6 points textile en polyester, Garniture frontale textile, Jugulaire 3 points en polyester résistance entre 15 et 25 daN, Fentes latérales pour coquilles antibruits, Clips pour lampe frontale, Fentes de ventilation
- **Couleur :** Jaune Fluo / blanc
- **Ajustements :** Réglage par crémaillère
- **Taille :** Réglable de 52 à 63 cm
- **Poids :** 470 g

- **Features:** ABS shell LDPE cradle, 6 point textile suspension harness in polyester, Textile headband, 3-point chin strap in polyester breaking strength between 15 and 25 daN, Side slots for ear muffs, Headlamp clips, Ventilation holes
- **Colour:** Fluorescent yellow / white
- **Adjustments:** Ratchet adjustment
- **Size:** Adjustable from 52 to 63 cm
- **Weight:** 470 g



7ALTW60NSI



7ALTW40NSI

NEW  
NOUVEAU

| NORMES / STANDARDS              | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EN397:2012+A1:2012 : LD / -30°C | Emballage individuel, 20 par carton<br>Individual pack, 20 per box |



CASQUES / HELMETS

SAFETY STAR

7STAR30

AVANTAGES / BENEFITS

- Très léger
- Trous d'aération
- *Lightweight*
- *Ventilation holes*

UTILISATION / USE

- Casque de protection avec jugulaire pour travaux en hauteur
- *Safety helmet for work at heights with chin strap*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Casque en ABS  
Jugulaire en polyamide, résistance à la rupture entre 15 and daN
- **Matériau:** Robust ABS shell  
Polyamide chin strap breaking strength between 15 and daN
- **Couleur :** Rouge
- **Couleur:** Red
- **Poids :** 420 g
- **Weight:** 420 g

| NORMES / STANDARDS      | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EN397:2012+A1:2012 : LD | Emballage individuel, 25 par carton<br><i>Individual pack, 25 per box</i> |

SKYLOR PLUS

7SKYL40

AVANTAGES / BENEFITS

- Réglage rapide à molette
- Isolation électrique 440 VAC
- *Turn dial adjustment*
- *Electric isolation 440 VAC*

UTILISATION / USE

- Casque de protection avec jugulaire pour travaux en hauteur
- *Safety helmet for work at heights with chin strap*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Fixations pour oreillettes antibruit et visière de protection  
4 clips pour fixation de la frontale
- **Features:** Slots to adapt ear muffs and face visor.  
*Equipped with four clips to attach a headlamp.*
- **Matériau :** Casque en ABS  
Jugulaire en polyamide, résistance à la rupture entre 15 and daN
- **Matériau:** High-thickness ABS shell  
Polyamide chin strap breaking strength between 15 and daN
- **Couleur :** Blanc
- **Couleur:** White
- **Poids :** 440 g
- **Weight:** 440 g

| NORMES / STANDARDS                                | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EN397:2012+A1:2012 : LD / -20°C / MM / 440 V A.C. | Emballage individuel, 20 par carton<br><i>Individual pack, 20 per box</i> |

TITAN

7TITA40

AVANTAGES / BENEFITS

- Solide et léger
- Rembourrage respirant et absorbant
- *Solid and Lightweight*
- *Sweat-absorbing padding inside*

UTILISATION / USE

- Casque «hardshell» extrêmement solide, confortable et réglable, idéal pour toutes les utilisations intensives, de l'escalade aux parcs acrobatiques en hauteur.
- *Extremely durable and comfortable, the TITAN is designed for intensive use from climbing to adventure parks.*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Ventilation par des ouvertures latérales et par une structure interne en étoile qui maintient la tête à distance de la calotte.  
Grand confort avec rembourrage respirant et absorbant.  
4 clips pour lampe frontale  
Tour de tête : 54-62 cm
- **Features:** Ventilation holes and spider suspension framework  
*High comfort with breathable and absorbent padding  
Headlamp holder clips  
Head size : 54-62 cm*
- **Matériau :** Coque ABS moulée par injection  
Intérieur : mousse EPS haute densité
- **Material:** Outside : ABS injection molded shell  
Inside : high density EPS foam
- **Couleur :** Blanc
- **Colour:** White
- **Autre caractéristiques :** Jugulaire en polyamide, résistance à la rupture 50 daN
- **Other features:** Polyamide chin strap breaking strength 50 daN
- **Poids :** 410 g
- **Weight:** 410 g

| NORMES / STANDARDS | CONDITIONNEMENT / PACKAGING                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EN12492:2012       | Emballage individuel, 12 par carton<br><i>Individual pack, 12 per box</i> |

CASQUES / HELMETS

MAX300

6MX300

NEW  
NOUVEAU

0%  
METAL

30dB

301g

LS  
SS\*



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection auditive élevée  
Excellente combinaison entre haute protection et légèreté
- Confort  
Renfort et coussinets PVC très confortable, sensation tissu et cuir
- Utilisation également recommandée dans les environnements électriques (0% métal)
- S'adapte sur tous les casques de chantier Coverguard (Albatros, Goeland, Classic, ...)
- *Hearing protection*  
*Good combination of high protection level and lightness*
- *Comfort*  
*Comfortable PVC cushions with leather touch sensation*
- *Recommended in electric environment (Metal free)*
- *Compatible with all coverguard helmets (Albatros, Goeland, Classic, ...)*



6HPADOONSI  
COOLING PAD

INSERT RAFRAICHISSANT POUR  
CASQUE / COOL HELMET PAD

NEW  
NOUVEAU



AVANTAGES / BENEFITS

- Confort grâce aux microbilles polymère qui emmagasinent la fraîcheur et la restituent durant plusieurs heures
- Simplicité d'usage grâce à la fixation par bouton pression
- Facilité d'activation par immersion dans de l'eau douce fraîche
- Compatible avec l'ensemble des casques de sécurité
- *Comfortable thanks to polymer microbeads that store freshness and restore it for several hours*
- *Ease of use thanks to snap button fixation*
- *Easy to activate by immersion into fresh water*
- *Fits with all kind of safety helmets*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coquilles en ABS noir et jaune fluo
- Coussinets PVC noir sensation cuir
- Adaptateur en polyamide avec bras réglable en POM
- *Dual colour black and yellow ABS cups*
- *Soft PVC cushions with leather touch*
- *Nylon adapter with POM adjustable arm*

|     | SNR:30dB |      | HIGH:34 |      | MIDDLE:27 |      | LOW:21 |
|-----|----------|------|---------|------|-----------|------|--------|
| HZ  | 125      | 250  | 500     | 1000 | 2000      | 4000 | 8000   |
| dB  | 19,6     | 20   | 26,4    | 32,4 | 36        | 40,7 | 38,8   |
| dB  | 3,4      | 2,6  | 2,7     | 3    | 22,4      | 4,2  | 4      |
| APV | 16,2     | 17,4 | 23,7    | 29,4 | 33,5      | 36,6 | 34,8   |



| POIDS<br>WEIGHT | NORME<br>STANDARD | CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                           |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 301g            | EN352-3:2002      | Emballage individuel<br>brochable, 20 par carton<br><i>Individual pack, 20 per box</i> |

| CONDITIONNEMENT<br>PACKAGING                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage individuel brochable, 200 par carton<br><i>Hangable individual pack, 200 per box</i> |

\*L.S. : sachet individuel brochable, avec notice / S.S. : retail bag with instructions

## ACCESSOIRES HARNAIS HARNESS ACCESSORIES

### NEMBUS

MO71725



#### AVANTAGES / BENEFITS

- Peut être adapté sur tout modèle de harnais
- Can be fitted on any harness



#### UTILISATION / USE

- Se présente sous forme d'étuis compacts attachés chacun sur une des sangles latérales du harnais. Permet après une chute de se créer un support pour soulager la circulation sanguine dans les jambes et ainsi éviter le "traumatisme du harnais" en attendant les secours.
- Two small pouches to be tied each side of the full body harness to prevent suspension trauma while awaiting rescue. Allow the worker suspended in a harness after a fall to create a loop and stand up to relieve pressure in leg straps and improve blood circulation.

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Nylon
- **Material:** Nylon

#### CONDITIONNEMENT PACKAGING

Emballage individuel brochant, 100 par carton  
Hangable individual pack, 100 per box

## ANTICHUTES POUR OUTILS TOOL TETHERS

### REGOR

MOTOOLN90



#### AVANTAGES / BENEFITS

- S'adapte facilement à une grande variété d'outils
- Adjusts easily to main tools



#### UTILISATION / USE

- Longe à outil pour sécuriser un outil jusqu'à 5 kg
- Tool lanyard to tether a tool up to 5 kg

#### CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Polyester gainé de 20mm, corde élastique de 5mm
- **Couleur :** Noir
- **Connecteurs :** Une boucle de serrage et un mousqueton
- **Taille :** Longueur: 85 cm (détendu), 135 cm (tendu)
- **Capacité :** 5 kg, testé avec un coefficient de sécurité de 2
- **Material:** Polyester tubular webbing 20mm, elastic cord 5mm
- **Colour:** Black
- **Connectors:** Barrel lock and karabiner
- **Size:** Relaxed length: 85 cm, expanded length: 135 cm
- **Capacity:** 5 kg, with a 2:1 safety factor

#### CONDITIONNEMENT PACKAGING

Emballage individuel brochant, 100 par carton  
Hangable individual pack, 100 per box